THE **FRENCH** *TOUCH*

LE CONFORT POUR TOUS, PARTOUT

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu'aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l'univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

À DÉCOUVRIR

Notre large gamme de produits adaptés à tous vos besoins pour équiper vos espaces collectifs quelles que soient vos contraintes.



SOMMAIRE

P.13 > P.23
SÈCHE-MAINS

P.24 > P.25
SÈCHE-CHEVEUX PISCINE

P.26 > P.32
DISTRIBUTEURS DE PAPIER

P.33 > P.38
DISTRIBUTEURS DE SAVON

P.39 > P.41
DIFFUSEURS DE PARFUM

P.42 > P.43
ACCESSOIRES

P.44 > P.48
DÉSINSECTISEURS

P.49 > P.57
POUBELLES

P.58 > P.62
CENDRIERS

Chez JVD, pas de place pour l'ennui. Nous sommes fier·ère·s de vous présenter notre catalogue de collections 2020, qui regorge de nouveautés : pour JVD, pas question de copier-coller ! Notre équipe a œuvré sans relâche, depuis Nantes, Singapour, Alicante et Mexico pour offrir à vous et à vos clients des solutions de propreté innovantes, encore plus écoresponsables et toujours pensées pour le confort des usagers.

Notre équipe s'est enrichie de personnalités et expertises nouvelles pour poursuivre notre trajectoire d'innovation. Nous avons investi dans les technologies IoT pour vous offrir une nouvelle génération d'équipements connectés. Amélioration de la propreté et de la satisfaction client, un quotidien porteur de sens pour les professionnels de l'hygiène : voilà notre vision de l'hygiène Smart.

Car plus que jamais, JVD est une entreprise engagée. Nos produits, du sèche-mains au distributeur de savon, sont fabriqués en France, dans notre usine de Rezé, près de Nantes. Chacun des produits de ce catalogue est pensé pour durer, être recyclé, et l'ensemble de nos processus de production sont réfléchis afin de limiter leur impact sur la planète. Nous avons imaginé le premier sèche-mains fabriqué à base de coquillage, qui s'inscrit dans l'économie circulaire et le réemploi de déchets.

Les produits JVD sont pensés pour vous, et grâce à vous, nous les faisons évoluer, nous restons à l'écoute pour comprendre vos besoins.
Nous espérons aussi vous surprendre avec notre collection 2020.

Merci de votre confiance.

Thierry Launois,
Directeur Général, JVD

L'INNOVATION AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE

Depuis 35 ans, JVD accompagne les collectivités en leur proposant des équipements d'hygiène tous à la fois innovants, éco-responsables et de grande qualité avec une conception française pour accroître le confort des usagers et faciliter le travail du personnel d'entretien.

DES VALEURS ET DES TALENTS

SAVOIR-FAIRE

Avec 35 ans d'expérience, nos équipes détiennent la maîtrise complète des processus de conception et de fabrication. Nos produits sont conçus, dessinés, fabriqués et rigoureusement testés par nos équipes. Depuis la réception du plus petit composant jusqu'au service après-vente, nos processus industriels solides sont garants de la qualité JVD. Nous souhaitons offrir à nos clients le meilleur service possible et mettre à disposition de tous des produits utiles, écologiques, pratiques et esthétiques. 40 000 sèche-mains, 400000 distributeurs de papier et savon sont produits chaque année sur le site de Rezé, en Loire Atlantique.



LE GROUPE JVD EST PRÉSENT DANS LE MONDE ENTIER À TRAVERS DES IMPLANTATIONS EN EUROPE, ASIE ET AMÉRIQUE.

RESPONSABILITÉ

À l'heure de l'obsolescence programmée généralisée, JVD s'engage à offrir à ses clients des produits durables. Depuis toujours, nous sommes convaincus que la stratégie d'aujourd'hui consiste à améliorer celle de demain. Conception, fabrication, transport, utilisation, SAV ou encore recyclage, chez JVD, chaque étape du processus de production de nos accessoires est pensée dans les moindres détails pour préserver les ressources. L'ensemble des collaborateurs JVD est animé par la volonté de s'engager pour l'avenir.

INNOVATION

Notre force d'innovation est riche des 35 ans d'expertise de notre équipe R&D et de nos partenariats. Notre équipe de R&D intégrée développe en permanence des solutions pour mettre l'innovation au service du bien-être des utilisateurs. Au fil des années, notre bureau de recherche s'est associé avec les grands noms et les jeunes pousses de l'industrie française pour proposer des accessoires et équipements d'hygiène et d'hôtellerie toujours plus performants. Fruit de 3 ans de recherche en interne, puis d'une étroite collaboration avec les futurs utilisateurs, Hygiaconnect incarne la force d'innovation de JVD. Avec l'essor du SmartCleaning, JVD invente aujourd'hui l'hygiène de demain.

35 d'expérience ANS

NOTRE HISTOIRE

1984	1988	1991	1997	1999	2006	2007	2015	2018
Création de l'entreprise	JVD développe son premier sèche-mains et devient fabricant	JVD développe son premier sèche-cheveux	JVD crée son propre bureau d'études	Création de la filiale JVD Asia à Singapour	JVD crée son propre service de design intégré	Création de la filiale JVD España en Espagne	Création de JVD Americas au Mexique	Lancement d'HygiaConnect, 1re plateforme au monde d'hygiène connectée

UN ENGAGEMENT RESPONSABLE

L'éco-responsabilité est un des piliers de JVD depuis sa création. L'engagement de la société en la matière est plus fort chaque jour et concerne aujourd'hui toutes les strates de l'entreprise. Très attachée à la notion de transmission, JVD met un point d'honneur à être un acteur d'une transition écologique soucieuse du bien-être de tous.

GREEN DÈS L'ORIGINE

Vous nous prendrez peut-être pour des fous, mais si nos produits durent 20 ans et que jamais vous n'aurez à les remplacer, alors nous serons ravis ! Chez JVD, nous concevons des produits de qualité ayant pour vocation de durer dans le temps.

1

TRAVAILLER ET PRÉSERVER

Depuis toujours, nous sommes convaincus que la stratégie d'aujourd'hui consiste à améliorer l'avenir de demain. L'ensemble des équipes JVD est mobilisé pour penser à tout et faire la différence. Conception, fabrication, transport, utilisation, SAV ou encore recyclage : chaque détail compte.

2

ÉCO-CONCEPTION

Qu'il s'agisse de nos sèche-mains à air pulsé dernière génération permettant de réduire la consommation d'énergie et de supprimer toute utilisation de consommables, des distributeurs de savon limitant le débit ou encore du savon mousse réduisant jusqu'à 4 fois sa consommation, notre bureau de R&D s'efforce à concevoir des produits de manière éco-responsable.

3

MATIERES PREMIÈRES ET PARTENAIRES

L'éco-responsabilité passe aussi par le choix de nos matières premières et de nos partenaires.
Lorsque cela est possible, nous privilégions des partenaires au plus près de notre unité de fabrication afin de réduire l'impact écologique lié au transport. Nous faisons perdurer une expertise et nous encourageons ainsi les capacités d'innovation de nos fournisseurs et ce depuis des années. Soucieux de notre impact social, nous nous appuyons sur des associations de l'économie sociale et solidaire.

4

FABRICATION

L'ensemble de nos déchets sont triés et collectés pour être acheminés en centre de traitement et de recyclage. Ainsi, les cartons de nos fournisseurs sont réutilisés pour nos expéditions, le papier est broyé puis utilisé pour le calage des produits expédiés. Quid du reste ? Il est revalorisé par des entreprises de la région !

5

LOGISTIQUE

Nos emballages ont été conçus avec un double-objectif : respecter l'intégrité de la marchandise transportée et servir aussi de gabarit d'installation. Notre empreinte carbone est donc réduite grâce à ces optimisations simples et pleines de sens.

6

LUTTER CONTRE L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE.

Chez JVD, nos produits sont conçus et testés pour être réparables et ainsi les réparer. Les pièces détachées de nos appareils sont disponibles pendant 10 ans. Des produits de qualité ayant vocation à être utilisés et à fonctionner durablement.

LE *SAVIEZ* VOUS ?

PLUS DE

30 000

ARBRES PLANTÉS DEPUIS JANVIER 2018

RENDEZ-VOUS P.12 POUR DÉCOUVRIR NOTRE OPÉRATION.

COLLECTIONS

JVD propose une large sélection d'équipements, de lignes et de couleurs pour s'adapter et rendre votre environnement unique. Grâce à sa maitrise de la conception à la fabrication de ses produits, JVD est le seul fabricant à pouvoir proposer des ensembles homogènes du sèche-mains aux distributeurs de papier en passant par le distributeur de savon.



COLLECTION BLACK COLLECTION

Le noir a la vertu de donner à l'objet une valeur plus qualitative. Quelle que soit l'atmosphère du lieu, le produit noir s'intègre facilement (il peut d'ailleurs être discret ou très visible). Le mat amplifie le côté qualitatif du produit et rend la solution moins salissante et plus résistante aux rayures. Toujours à la recherche de solutions pour minimiser notre impact sur l'environnement, la coloration noire nous a offert l'opportunité d'utiliser du plastique recyclé.

COLLECTION MÉTAL

L'utilisation de l'acier inoxydable et de lignes simples pour cette collection permet de lui donner un aspect robuste. À contrario, l'ouverture pour la visualisation des niveaux plus travaillée affine le design. La solution finale s'accorde parfaitement avec les lieux à fort passage.

COLLECTION YALISS

Le caractère plus marqué de la collection Yaliss cherche à donner une nouvelle image à vos sanitaires entre douceur et nervosité. Les produits apportent de nouvelles réponses à des exigences plus larges : plus grandes capacités, mandrin universel ou amovible, plus d'hygiène tout en conservant les qualités de la collection Cleanline (facilité d'utilisation, personnalisation…). À ce jour, c'est la collection la plus complète pour équiper vos sanitaires

COLLECTION CLEANLINE GRIS MÉTAL

La finition métallisée est incontournable, classique et précieuse. Cette collection personnalise et valorise le lieu d'installation. C'est même la touche finale ! Rarement discret, le jeu de la lumière et de la brillance permet de souligner le travail de dessin sur les produits.

COLLECTION CLEANLINE BLANC

La collection Cleanline a été conçue pour être à la fois classique et intemporelle. Ses formes arrondies et ses flans rectilignes lui permettent de s'intégrer facilement et discrètement dans tout type de sanitaire. Ses arrêtes biseautées lui donnent de la modernité et du caractère. Son socle gris anthracite permet d'alléger le volume. La possibilité de personnaliser les appareils au logo de nos clients, sa simplicité et sa praticité sont au cœur du succès de la collection.



COLLECTION KIDS

La vocation de notre gamme Kids est d'aider les enfants à maîtriser les gestes d'hygiène dès le plus jeune âge. En rendant l'expérience du lavage et du séchage des mains agréable, JVD propose une réponse complète et adaptée aux environnements accueillant un jeune public. Grâce à ses sèche-mains performants et silencieux, JVD permet également de conserver des sanitaires propres sans papier mouillé au sol et sans canalisation bouchée. En limitant leur usage du papier, les enfants contribuent également à la création d'un avenir plus vert et plus durable en réduisant l'impact carbone lié à l'usage du papier.

HYGIACONNECT

LE SMART CLEANING

BY JVD

HYGIACONNECT EST UNE SOLUTION PERMETTANT D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE DE PROPRETÉ TOUT EN OPTIMISANT LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN.

UN SERVICE OPTIMAL POUR LES UTILISATEURS

L'assurance de consommables (papier, savon) toujours disponibles et la fin des poubelles pleines.

DES INTERVENTIONS TOUJOURS EFFICACES

Organiser au mieux et simplifier chacune des tâches du personnel d'entretien pour un impact direct sur le bien-être au travail.

UNE OPTIMISATION DES COÛTS

Gérer vos stocks de consommables au plus juste, optimiser les interventions et réduire les coûts logistiques.

UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL POSITIF

Diminuer vos émissions de CO_2 en limitant les déplacements inutiles. Moins de gaspillage grâce à une utilisation optimale des consommables.

Flashez-moi pour découvrir Hygiaconnect en video

UNE SOLUTION COMPLÈTE ET MAITRISÉE

100% MADE IN FRANCE

L'INNOVATION AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE

JVD s'est appuyé sur les dernières avancées en matière d'IoT et de capteurs équipés d'une technologie de pointe pour rendre ses produits intelligents. La solution de Smart Cleaning Hygiaconnect met la digitalisation au service de la propreté.



LA VISION D'UN INDUSTRIEL EXPERT DE L'HYGIÈNE

Depuis 35 ans, JVD développe et fabrique des équipements d'hygiène sur son site de Nantes, en France. La qualité de nos produits et un engagement fort dans le service client ont fait la réputation de l'entreprise.

UNE SOLUTION LOGICIELLE EN MODE SAAS

Hygiaconnect est une solution conçue et designée pour les besoins des professionnels par nos équipes à Nantes et hébergée sur des serveurs en France.

© Hason Lu

SÈCHE-MAINS

ALLER ENCORE PLUS LOIN ENSEMBLE

PRÉSERVER C'EST BIEN, RECONSTRUIRE C'EST ENCORE MIEUX !

Si nous avons toujours veillé à préserver au mieux et à réduire notre impact au minimum, il était temps pour nous de passer à l'étape suivante et devenir acteur de la reconquête écologique. Nous souhaitions également contribuer à la diffusion de nos valeurs en engageant nos clients dans cette perspective commune. C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés de l'association Planète Urgence et avons mis en place un partenariat visant à lutter contre la déforestation en Indonésie.

30 000

C'EST LE NOMBRE D'ARBRES PLANTÉS

DEPUIS LE LANCEMENT DE L'OPÉRATION
1 SÈCHE-MAINS = 1 ARBRE.

MÉCANISME SIMPLISSIME

On ne peut plus simple : pour tout sèche-mains de la gamme Air (Exp'air, Stell'Air, Copt'air et Sup'air) acheté, un arbre planté !

LA MANGROVE INDONÉSIENNE

L'Indonésie possède la plus large étendue de mangrove du monde mais celle-ci est en diminution depuis des décennies et sa disparition progressive met à mal non seulement les espèces du littoral mais aussi les populations vivant essentiellement de la pêche. C'est tout un éco-système qui est en péril et qu'il convient de protéger.

SÈCHE-MAINS

Le choix d'un sèche-mains ne se fait pas au hasard. Qu'il s'agisse de contraintes de fréquentation, d'entretien, de bruit ou encore de résistance au vandalisme, nous vous proposons un large choix d'équipements adaptés à votre environnement.

AIR CHAUD OU FROID

Si le lieu d'hygiène prévu n'est pas ou peu chauffé, la sensation de froid lors du séchage peut être perçue comme désagréable. Il est donc recommandé de choisir un sèche-mains à évaporation ou de choisir un sèche-mains à air pulsé avec une résistance chauffante.

LA RÉSISTANCE AU VANDALISME

Dans certains lieux, une attention particulière doit être apportée à la résistance au vandalisme. La norme NF EN 62262 permet d'apporter une lecture claire de ce niveau de résistance avec l'indice IK. IK10 correspond au plus haut niveau de résistance. Un appareil de ce type est capable de résister à minima à un coup de masse de 5kg. Les appareils avec un capot en aluminium ou en acier sont encore plus résistants.

LE BRUIT

À proximité d'un bureau ou d'une salle de restaurant, le bruit d'un sèche-mains peut devenir une nuisance. La plupart des sèche-mains à Air Chaud sont relativement silencieux. Certains sèche-mains à air pulsé réussissent également à combiner performance et faible niveau sonore.

L'ENTRETIEN

Le papier nécessite une logistique sans faille pour éviter toute rupture. Certains sèche-mains ne nécessitent aucun entretien mais pour d'autres il faudra régulièrement vider le bac récupérateur d'eau et changer ou nettoyer les filtres à air.

L'EMPREINTE *ÉCOLOGIQUE*

Une tonne de papier nécessite 17 arbres. Sa fabrication et son transport sont de très importants générateurs de CO_2. Le leader français du consommable papier génère ainsi 30 000 tonnes de CO_2 par an rien que pour le transport de son papier en France. Les sèche-mains sont à ce titre la solution idéale pour réduire l'empreinte écologique. Les sèche-mains à Air pulsé de dernière génération consomment très peu d'énergie et l'absence de consommables rend l'impact du transport anecdotique.

17 arbres

nécessaires à la fabrication d'une tonne de papier

IK10

Un appareil de ce type est capable de résister à minima à un coup de masse de 5kg

LA FRÉQUENTATION

Un sèche-mains doit apporter une solution compatible avec le niveau de fréquentation du lieu d'hygiène. Pour des lieux à faible fréquentation (<50 passages par jour), les trois solutions sont possibles. Pour les lieux à fréquentation normale (entre 50 et 250 passages par jour), le coût du papier devient rédhibitoire.
Pour les lieux à forte fréquentation (entre 250 et 400 passages par jour), les sèche-mains à air pulsé sont la seule solution garantissant un coût maîtrisé et un temps de séchage rapide.
Enfin pour les lieux à fréquentation intensive (> 400 passages par jour), le sèche-mains retenu devra être équipé d'un moteur sans balai (Brushless) ou d'un moteur à induction.

SÈCHE-MAINS

EXP'AIR AIR PULSÉ

Conçu et fabriqué en France, l'Exp'air est un condensé de technologie. Découvrez comment chaque composant a été pensé et choisi pour offrir des performances optimales.

AIR PULSÉ

Séchage ultra-rapide de 10 à 15 secondes

ADAPTÉ A TOUS LES USAGERS

Ouverture frontale adaptée aux PMR et à la petite enfance

ÉCLAIRAGE

de la zone de séchage

SILENCIEUX 75 DB

Mousse insonorisante

ANTI-VANDALISME

Capot en aluminium

ADAPTÉ À TOUTES LES FRÉQUENTATIONS

Disponible en version moteur Brushless / Numérique (Exp'air+) pour des lieux à fréquentations intensives ou avec un moteur brush pour des fréquentations fortes (Exp'air).

RÉCUPÉRATION D'EAU

Réservoir d'eau et évacuation directe possible

HYGIÉNIQUE

Filtre cuivre bactéricide

Flashez-moi pour lire la vidéo

SÈCHE-MAINS

EXP'AIR AIR PULSÉ

ECO CONCEPTION — MADE IN FRANCE

NEW

	ALU POLI	NOIR	GRIS	BLANC
EXP'AIR - Niveau sonore : 75 dB - Puissance nominale : 800 W - Alimentation : 230 V / 50 Hz - CE - Classe II – IP44 - Garantie 3 ans	REF 8 11 1757	REF 8 11 1376	REF 8 11 822	REF 8 11 791
EXP'AIR+ - Niveau sonore : 78 dB - Puissance nominale : 1 000 W - Alimentation : 220-240 V / 50 Hz - CE - Classe II – IP44 IK10 - **Moteur Brushless / Numérique** - **Garantie 5 ans**	REF 8 11 1758	REF 8 11 1602	REF 8 11 1601	REF 8 11 1600

LES + PRODUITS

- **35 %** plus économique que les modèles concurrents
- **50 %** plus silencieux que les modèles concurrents
- **100 %** adapté aux PMR et à la petite enfance

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Anti-vandalisme : capot aluminium
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 mL
- 4 finitions : alu poli, noir, gris métal, blanc
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

REF : 9000100G1
- Extension de garantie de 2 ans

PACK EXP'AIR KIDS

ECO CONCEPTION — MADE IN FRANCE

REF 8 11 791KIDS
Exp'air Kids

REF 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids
Inclus dans le pack Kids

Plaque* Éléphant PVC à placer derrière le robinet.

Plaque* pédagogique pour accompagner les enfants lors du lavage et séchage de mains.

** Inclus dans le pack Kids*

LES + PRODUITS

- **35 %** plus économique que les modèles concurrents
- **50 %** plus silencieux que les modèles concurrents
- **100 %** adapté aux PMR et à la petite enfance

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot aluminium
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 mL
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- CE - Classe II – IP44
- 1 finition : blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

LE PACK EXP'AIR KIDS 811791KIDS COMPREND :
- Exp'air Kids
- Cleanline Gel Kids (offert)
- Plaque Éléphant PVC (offert) Dim : 200 x 200 mm
- Plaque pédagogique (offert) Dim : 143 x 282 mm

REF : 9000100G1
- Extension de garantie de 2 ans

STELL'AIR AIR PULSÉ

ECO CONCEPTION

MADE IN FRANCE

NEW

REF **8 11 1761**
Stell'air automatique
noir mat

REF **8 11 963**
Stell'air automatique
gris métal

REF **8 11 962**
Stell'air automatique
blanc

+ REF **5 90 2014**
Filtre cuivre
Bactéricide

+ REF **5 30 1719**
Kit évacuateur



HYGIÉNIQUE
FILTRE CUIVRE ET RÉSERVOIR D'EAU INTÉGRÉS, TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN DES SURFACES

ERGONOMIQUE
LARGE OUVERTURE ET ÉCLAIRAGE DE LA ZONE DE SÉCHAGE



ANTI-VANDALISME
ABS ULTRA RÉSISTANT

LES + PRODUITS

35 %
Plus économique que les modèles concurrents

73 dB
Le plus silencieux du marché

100 %
Ergonomique avec sa large ouverture et son éclairage

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 73 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK 10
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 1L
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II – IP44
- 3 finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.340 x H.531 x P.262 mm

REF : 9000100G1
- Extension de garantie de 2 ans

Flashez-moi pour lire la vidéo

SÈCHE-MAINS

SUP'AIR AIR PULSÉ

ECO CONCEPTION — MADE IN FRANCE

NEW

REF **8 11 1760**
Sup'air automatique
noir mat

+ REF **5 30 1899**
Filtre anti-bactérien

REF **8 11 1057**
Sup'air automatique
gris métal

REF **8 11 1056**
Sup'air automatique
blanc



ÉCLAIRAGE
DE LA ZONE DE SÉCHAGE

LES + PRODUITS

- Séchage ultra-rapide
- Très faible consommation d'énergie
- Compact
- Excellent rapport qualité /prix
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK9
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre anti-bactérien en option
- Puissance nominale : 600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II – IP24
- 3 finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.216 x H.292 x P.195 mm

REF : 9000100G2
- Extension de garantie de 2 ans

Flashez-moi pour lire la vidéo

PACK SUP'AIR KIDS

ECO CONCEPTION — MADE IN FRANCE

REF **8 11 1056KIDS**
Sup'air Kids

REF **8 44 479KIDS**
Cleanline Gel Kids
Inclus dans le pack Kids

Plaque* Éléphant PVC
à placer derrière le
robinet.

Plaque* pédagogique
pour accompagner les
enfants lors du lavage et
séchage de mains.

** Inclus dans le pack Kids*

LES + PRODUITS

- Séchage ultra-rapide
- Très faible consommation d'énergie
- Compact
- Excellent rapport qualité /prix
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK9
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre anti-bactérien en option
- Puissance nominale : 600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II – IP24
- 1 finition : blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.216 x H.292 x P.195 mm

LE PACK SUP'AIR KIDS 8111056KIDS COMPREND :
- Sup'air Kids
- Cleanline Gel Kids (offert)
- Plaque Éléphant PVC (offert)
  Dim : 200 x 200 mm
- Plaque pédagogique (offert)
  Dim : 143 x 282 mm

REF : 9000100G2
- Extension de garantie de 2 ans

COPT'AIR AIR PULSÉ CHAUD

ECO CONCEPTION

MADE IN FRANCE

NEW

	INOX	NOIR	GRIS	BLANC
COPT'AIR	REF 8 11 1790	REF 8 11 1377	REF 8 11 1168	REF 8 11 1167
COPT'AIR S Avec résistance chauffante avec mise en route automatique dès que la température de la pièce est en dessous de 25°C	REF 8 11 1791	REF 8 11 1624	REF 8 11 1623	REF 8 11 1622

INNOVATION
BUSE TOURNANTE POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ ET DE NOUVELLES SENSATIONS

ANTI-VANDALISME
CAPOT ALUMINIUM OU INOX



ERGONOMIQUE
ÉCLAIRAGE DE LA ZONE ET SÉCHAGE À AIR PULSÉ PAR BALAYAGE

LES + PRODUITS

100 %
Nouvelles sensations de séchage avec effet cyclonique

65 %
Plus économique que les modèles concurrents

100 %
Anti-vandalisme : capot en aluminium ou inox

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 80 dB
- Anti-vandalisme : capot en aluminium IK10 ou inox
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre anti-bactérien en option (non disponible pour le copt'air S) : **5 10 1899**
- Puissance nominale :
  600 W copt'air automatique
  1500 W copt'air S automatique
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II – IP24
- 4 finitions : inox, noir, gris métal, blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.232 x H.285 x P.196 mm
- Dim. Inox : L.225 x H.284 x P.195 mm

REF : 9000100G2
- Extension de garantie de 2 ans

Flashez-moi pour lire la vidéo

SÈCHE-MAINS

ALPHADRY AIR PULSÉ CHAUD

ECO CONCEPTION

REF **8 11 905**
Alphadry automatique blanc

REF **8 11 906**
Alphadry automatique gris métal

+ REF **5 10 2010**
Filtre HEPA Alphadry

LES + PRODUITS

- Adapté à des fréquentations intensives (Moteur Brushless / Numérique)
- Résistance chauffante activable
- Bac récupérateur d'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur brushless)
- Niveau sonore : 80 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Filtre à air HEPA inclus
- Bac récupérateur d'eau de 800 mL
- Puissance nominale : 2050 W (1050 W sans résistance)
- Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- CE - Classe I - IP21
- 2 finitions : blanc et gris métal
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.300 x H.685 x P.220 mm

AIRWAVE AIR PULSÉ CHAUD

ECO CONCEPTION

REF **8 11 707**
Airwave automatique blanc

REF **8 11 684**
Airwave automatique gris métal

LES + PRODUITS

- Séchage ultra-rapide
- Résistance chauffante activable automatiquement
- Bac récupérateur d'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Fréquentation : forte
- Air chaud : résistance chauffante activable automatiquement
- Niveau sonore : 77 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Filtre à air inclus
- Bac récupérateur d'eau de 600 mL
- Puissance nominale : 1400 W (600 W sans résistance)
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II – IP24
- 2 finitions : blanc et gris métal
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.250 x H.467 x P.165 mm

HURRICANE AIR PULSÉ CHAUD

ECO CONCEPTION

REF **8 11 614**
Hurricane automatique blanc

LES + PRODUITS

- Séchage ultra-rapide
- Résistance chauffante
- Capot en acier

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Air chaud : résistance chauffante
- Niveau sonore : 80 dB
- Anti-vandalisme : capot en acier
- Éclairage de la zone de séchage
- Puissance nominale : 1600 W (1340 W sans résistance)
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe I - IP21
- Finition : blanc
- Garantie 2 ans
- Dim. (blanc) : L.207 x H.290 x P.182 mm

SÈCHE-MAINS

TORNADE AIR CHAUD

MADE IN FRANCE

REF 8 11 292
Tornade automatique chrome

REF 8 11 251 / 8 11 252
Tornade automatique blanc ABS ou Composite

ÉCLAIRAGE
DE LA ZONE DE SÉCHAGE

LES + PRODUITS

- Air chaud
- Adapté à des fréquentations intensives
- Silencieux (70 dB)
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Puissance nominale : 2600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II – IP23
- 3 finitions : blanc, blanc composite et chrome
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.265 x H.302 x P.140 mm

MASTER AIR CHAUD

MADE IN FRANCE

REF 8 11 414
Master automatique chrome brossé

REF 8 11 413
Master automatique blanc epoxy



ANTI-VANDALISME
CAPOT ALUMINIUM

ÉCLAIRAGE
DE LA ZONE DE SÉCHAGE

LES + PRODUITS

- Air chaud
- Adapté à des fréquentations intensives
- Silencieux (70 dB)
- Anti-vandalisme (capot en aluminium)
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : aluminium
- Puissance nominale : 2600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II – IP23
- 2 finitions : chrome brossé ou blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.265 x H.290 x P.132 mm

OURAGAN AIR CHAUD

REF 8 11 378
Ouragan automatique chrome

REF 8 11 341
Ouragan automatique blanc

REF 8 11 342
Ouragan Manuel blanc

ANTI-VANDALISME
CAPOT EN ACIER

LES + PRODUITS

- Air chaud
- Buse orientable à 360°
- Anti-vandalisme (capot en acier)
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 78 dB
- Anti-vandalisme : acier embouti
- Puissance nominale : 2500 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe I – IP21
- 3 finitions : blanc manuel , blanc et chrome
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.267 x H.240 x P.200 mm

SÈCHE-MAINS

ZEPHYR AIR CHAUD

MADE IN FRANCE

NEW

ZEPHYR *BIO*

LE 1ER SÈCHE-MAINS
EN MATIÈRE BIOSOURCÉE (COQUILLAGE)

REF **8 11 1805**
Zephyr Bio

REF **8 11 1400**
Zephyr automatique noir

REF **8 11 1401**
Zephyr automatique blanc

REF **8 11 1402**
Zephyr automatique bleu

REF **8 11 1403**
Zephyr automatique rouge

REF **8 11 1404**
Zephyr automatique bleu clair

REF **8 11 1462**
Zephyr automatique vert fluo

LES + PRODUITS

- Personnalisable aux noms des clients
- Rapport qualité / prix
- Anti-vandalisme
- 6 couleurs au choix

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 69 dB
- Éclairage de la zone de séchage
- Puissance nominale : 2100 W
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Alimentation : 220-240 V /50 Hz
- CE - Classe II – IP23
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.210 x H.243 x P195 mm

SOLUTIONS INTÉGRÉES

Depuis plus de 30 ans, nous imaginons et construisons des solutions encastrées répondant à des contraintes techniques complexes. Fort de notre savoir-faire autour du sèche-mains et notamment des applications ferroviaires, nous dimensionnons pour nos clients toutes formes de solution autour du soufflage de l'air : séchage de pièces industrielles, chauffage d'appoint, intégration en environnement sévère, contraint ou exigu... Notre maitrise en simulation des comportements aérauliques des systèmes nous permet d'accéder très rapidement à des solutions parfaitement performantes et personnalisées.

Olivier DE BARBEYRAC
Technical Manager

EXPERTISE

Confronté depuis plus de 30 ans aux contraintes les plus diverses, notre savoir-faire est mis à votre disposition pour vous apporter des réponses rapides et des solutions performantes.

DESIGN & ERGONOMIE

Entre design, efficacité et contraintes d'encombrement, vos attentes sont multiples. Nous savons tenir compte de toutes ces exigences pour aboutir à une solution totalement personnalisée.



Mécanique des fluides

REPOUSSER LES LIMITES DE L'INNOVATION

- Contraintes d'espace
- Contraintes esthétiques
- Contraintes normatives
- Contraintes d'acoustique
- Contraintes météorologiques
- Contraintes de comportement d'usage

CONCEPTION & FABRICATION SUR-MESURE

Au sein de notre propre bureau de R&D, nous concevons chaque système encastré sur mesure pour les environnements les plus complexes et les plus difficiles : ferroviaire, industrie, collectivités, haute altitude, etc. Situées sur le même site à Nantes, la R&D et l'équipe fabrication travaillent en étroite collaboration pour permettre souplesse et agilité dans le développement et la mise en oeuvre des projets.

BIEN CHOISIR
SON SÈCHE-MAINS

	EXP'AIR	*STELL'AIR*	*ALPHADRY*	*AIRWAVE*	*COPT'AIR*	*SUP'AIR*	*HURRICANE*	*MASTER*	*TORNADE*	*OURAGAN*	*ZEPHYR*
ANTI-VANDALISME	☆☆☆ Capot en aluminium	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆☆ Capot en aluminium / inox	☆ ABS IK9	☆☆☆ Capot en acier	☆☆☆ Capot en aluminium	☆☆ ABS PC IK10	☆☆☆ Capot en acier	☆☆ ABS PC IK10
PMR OU PETITE ENFANCE	☆☆☆				☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée
VITESSE DE SÉCHAGE	☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆ 10 à 15s	☆☆ 20 à 30s	☆☆ 20 à 30s	☆☆ 20 à 30s	☆☆ 20 à 30s
AIR CHAUD	Non	Non	Oui résistance chauffante activable	Oui activable automatique-ment	Oui en version S	Non	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante
FRÉQUENTATION	Forte (Exp'Air) Intensive (Exp'air+)	Forte	Intensive	Forte	Forte	Forte	Forte	Intensive	Intensive	Moyenne	Moyenne
NIVEAU SONORE	☆☆ 75 dB	☆☆☆ 73 dB	☆ 80 dB	☆ 77 dB	☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆ 80 dB	☆☆☆ 70 dB	☆☆☆ 70 dB	☆ 78 dB	☆☆☆ 69 dB
HYGIÈNE	☆☆☆ Filtre cuivre Revêtement Antibactérien Bac récupérateur d'eau	☆☆☆ Filtre cuivre Revêtement Antibactérien Bac récupérateur d'eau	☆☆☆ Filtre HEPA Bac récupérateur d'eau	☆☆ Filtre à Air Bac récupérateur d'eau	☆☆ Filtre Antibactérien (option)	☆☆ Filtre Antibactérien (option)					
ENTRETIEN	☆☆ Nettoyage filtre & bac récupérateur	☆☆ Nettoyage filtre & bac récupérateur	☆☆ Nettoyage filtre & bac récupérateur	☆☆ Nettoyage filtre & bac récupérateur	☆☆☆ Nettoyage filtre (option)	☆☆☆ Nettoyage filtre (option)	☆☆☆ Sans entretien spécifique	☆☆☆ Sans entretien spécifique	☆☆☆ Sans entretien spécifique	☆☆☆ Sans entretien spécifique	☆☆☆ Sans entretien spécifique
POIDS NET	7 kg	6 kg	10 kg	4,7 kg	4,3 kg / 5,3 kg (inox)	3,4 kg	5,8 kg	3,8 kg	3,2 kg	6,25 kg	1,8 kg
HAUTEUR (mm)	430	531	685	467	285 / 284 (inox)	292	290	290	302	240	243
LARGEUR (mm)	343	340	300	250	232 / 225 (inox)	216	207	265	265	267	215
PROFONDEUR (mm)	237	262	220	165	196 / 195 (inox)	195	182	132	140	200	195
CERTIFICATIONS	CE - IP44 -Classe II	CE - IP44 -Classe II	CE - IP21 -Classe I	CE - IP24 -Classe II	CE - IP24 -Classe II	CE - IP24 -Classe II	CE - IP21 -Classe I	CE - IP23 -Classe II	CE - IP23 -Classe II	CE - IP21 -Classe I	CE - IP23 -Classe II

SÈCHE-CHEVEUX PISCINE & COLLECTIVITÉS

SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF

NEPTUNE

MADE IN FRANCE

NEW

DÉCOUVREZ NEPTUNE *EN VIDÉO*

REF **8 22 1762**
Sèche-cheveux
Neptune noir mat

REF **8 22 1405**
Sèche-cheveux
Neptune blanc

REF **8 22 1406**
Sèche-cheveux
Neptune bleu

REF **8 22 1407**
Sèche-cheveux
Neptune rouge

+ REF **8 99 1804**
Miroir Neptune

LES + PRODUITS

- Hauteur ajustable
- Rotation à 180°
- Silencieux (70 dB)
- Longévité (moteur à induction)
- Résistance en atmosphère chlorée
- Bouton ON/OFF pour faciliter la maintenance

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Puissance nominale : 2000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II – IP23
- Garantie 3 ans
- Dim. (support) : L.138 x H.1153 x P.148 mm
- Dim. (sèche-cheveux) : L. 150 x H.348 x P.384 mm

DRAGON

MADE IN FRANCE

REF **8 22 009**
Dragon

LES + PRODUITS

- Silencieux (70 dB)
- Longévité (moteur à induction)
- Résistance en atmosphère chlorée

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Filtre anti-poussière
- Puissance nominale : 2100 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II – IP23
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.255 x H.280 x P.140 mm

CALISTO

REF **8 22 1413**
Calisto noir mat
2000 W + prise

REF **8 22 1632**
Calisto + support universel

LES + PRODUITS

- Moteur Brushless à très longue durée de vie
- Puissance 2000 W
- 6 configurations de séchage
- Équipé d'un système ionisant

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage :
  Débit d'air : 55 et 85 m^3/h
  3 températures
- Un bouton pour la position froide
- CE - Classe II - IP20
- Volume 2[1]
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.264 x H.266 x P.90 mm
- Long. câble : 2270 mm

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

Design et ergonomie optimisée, nos distributeurs de papier sont pensés et conçus pour être simples à utiliser et faciles à entretenir.

PAPIER JETABLE

Le papier jetable en rouleau sans mandrin est compatible avec les appareils de type dévidoir.

Le papier jetable en rouleau avec mandrin est compatible avec les appareils à découpe automatique. Il se présente sous forme de bobines de différents diamètres et de différentes longueurs. Attention certaines bobines ne sont compatibles qu'avec des solutions propriétaires.

LES FORMATS D'ESSUIE-MAINS

Le papier jetable plié est compatible avec les appareils de type Zig-Zag. Ils sont classés suivant le type de pliage des feuilles :
Papiers interfoliés : W ou Z
Papiers pliés en zig zag : V
Papiers pliés : C

2 SOLUTIONS POSSIBLES

Deux solutions coexistent sur le marché. Dans le cadre d'une solution propriétaire l'équipement est généralement offert ou vendu à prix réduit. Les équipements ne fonctionnent qu'avec les consommables de la marque et ces derniers sont généralement plus chers. A l'inverse, les solutions ouvertes de la gamme JVD sont facturées au départ mais permettent d'utiliser des consommables de toutes marques (y compris les marques offrant des équipements propriétaires).

NEW

SUPPORT PORTABLE JUMBO

Parfaitement adapté aux produits JVD et facile à installer il permet de poser son téléphone portable sans risque.

REF **8 99 1625**
Porte portable pour Jumbo 400

Inox 304 brossé.
Compatible Jumbo cleanline 200-400 et Yaliss 400.
Dim. : L.180 x H.90 x P.103 mm

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

LES AVANTAGES DE LA COLLECTION CLEANLINE

MADE IN FRANCE

Nos produits bénéficient des 30 ans d'expérience de JVD et sont entièrement conçus et fabriqués en France.

FERMETURE SÉCURISÉE

La collection Cleanline est équipée d'une clé amovible. Une clé permanente est également disponible en option.

CHANGEMENT FACILE DU CONSOMMABLE

La collection Cleanline est compatible avec la majorité des consommables du marché, le niveau est toujours visible et l'accès facile.

PERSONNALISABLE

La collection Cleanline est complètement personnalisable et peut arborer la marque du client.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400

MADE IN FRANCE

REF 8 99 1380
Cleanline PH Jumbo 200
capot noir

REF 8 99 734
Cleanline PH Jumbo 200
capot gris métal

REF 8 99 602
Cleanline PH Jumbo 200
capot blanc

REF 8 99 1381
Cleanline PH Jumbo 400
capot noir

REF 8 99 735
Cleanline PH Jumbo 400
capot gris métal

REF 8 99 603
Cleanline PH Jumbo 400
capot blanc

NEW

REF 8 99 1625
Porte portable pour
Jumbo 400

LES + PRODUITS

- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : rouleau 200 m / 400 m
- Mandrin Ø 45 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. (200): L.245 x H.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x H.320 x P.120 mm

Option :
- Possibilité d'installer une clé fixe uniquement pour la collection Cleanline Blanc (2 10 1697)
- Mandrins adaptables pour le Jumbo 400 : 60 mm (2 10 1439) ou 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE PH MAXI - PH MINI

MADE IN FRANCE

REF 8 99 608
Cleanline PH Mini
capot blanc

REF 8 99 607
Cleanline PH Maxi
capot blanc

LES + PRODUITS

- Visualisation du niveau

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc - Châssis ABS gris
- Capacité :
  Cleanline PH mini : 2 paquets (8 99 608)
  Cleanline PH maxi : 4 paquets (8 99 607)
- 4 points de fixation
- Dim. (mini): L.137 x H.145 x P.122 mm
- Dim. (maxi): L.145 x H.275 x P.135 mm

Option :
- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

CLEANLINE ZIG-ZAG

MADE IN FRANCE

REF 8 99 1382
Cleanline Zig-zag capot noir

REF 8 99 733
Cleanline Zig-zag capot gris métal

REF 8 99 604
Cleanline Zig-zag capot blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : 400 à 600 essuie-mains
- Dimension maxi du format : largeur maxi 245 mm - Profondeur 110 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L.265 x H.340 x P.110 mm

Option :
- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

CLÉ FIXE

REF 2 10 1697
Clé fixe Cleanline

EN OPTION

- Exclusif pour la collection Cleanline
- Clé permanente à fixer sur l'appareil
- Évite le problème de perte

CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI

MADE IN FRANCE

REF 8 99 1383
Cleanline Dévidoir maxi noir

REF 8 99 736
Cleanline Dévidoir maxi capot gris métal

REF 8 99 605
Cleanline Dévidoir maxi capot blanc

REF 8 99 737
Cleanline Dévidoir maxi capot transparent fumé

LES ✚ PRODUITS

- Equipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : 450 formats (bobine Ø 205 mm)
- 4 points de fixation
- Dim. : L.220 x H.310 x P.220 mm

Option :
- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)



ÉCONOMIQUE
SYSTÈME DE SERRAGE RÉGLABLE

CLEANTECH DISTRIBUTEUR DE PAPIER AUTOMATIQUE

NEW

REF 8 99 1763
Cleantech noir mat

REF 8 99 845
Cleantech blanc

LES ✚ PRODUITS

- Hygiène optimisée : aucun contact avec l'appareil
- Découpe du papier sans effort
- Rouleau antistatique pour éviter les bourrages

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc ou noir
- Capacité :
  Diamètre maximal : 216 mm
  Largeur maximale : 210 mm
- Diamètres mandrins adaptés : de 38 mm à 51 mm
- Poids : 3 kg
- Dim. : L.309 x H.398 x P.252 mm

CLEANLINE DÉVIDOIR MINI

MADE IN FRANCE

REF 8 99 606
Cleanline Dévidoir mini capot blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc - Châssis ABS gris
- Capacité : 200 formats (bobine Ø 130 mm)
- 4 points de fixation
- Dim. : L.145 x H.275 x P.135 mm

Option :
- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

LES AVANTAGES DE LA COLLECTION YALISS

MADE IN FRANCE

Nos produits bénéficient des 30 ans d'expériences de JVD et sont entièrement conçus et fabriqués en France.

FACILE À VIVRE

La collection Yaliss a été spécialement conçue pour être facile à installer et à entretenir.

ADAPTÉE AUX GRANDS FORMATS

Nos produits ont été conçus pour s'adapter à tous les formats de papier y compris les grands formats.

PERSONNALISABLE

La collection Yaliss est complétement personnalisable et peut arborer la marque du client.

YALISS JUMBO 400

MADE IN FRANCE

NEW

REF **8 99 955**
Yaliss Jumbo 400
blanc

REF **8 99 1764**
Yaliss Jumbo 400
noir mat

REF **8 99 1288**
Yaliss Jumbo 400
blanc IK 10

+ REF **8 99 1625**
Porte portable pour
Jumbo 400

ERGONOMIQUE
DÉCOUPE FACILE DROITE ET GAUCHE GRÂCE AUX LAMES CISELÉES



UNIVERSEL
MANDRIN UNIVERSEL

ANTI-VANDALISME
CAPOT EN ABS-PC RÉSISTANT AUX CHOCS IK10 (RÉF. 8 99 1288)

LES + PRODUITS

- Anti-vandalisme : capot en ABS-PC résistant au choc (IK10)
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables
- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées

CARACTÉRISTIQUES

- Matière :
  8 99 955 : ABS
  8 99 1288 : ABS-PC
- Capacité : 1 rouleau 400 m - Ø 295 mm maxi
- Mandrin universel
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L.310 x H.334 x P.123 mm

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

YALISS PH MIXTE MINI

MADE IN FRANCE

REF 8 99 954
Yaliss PH mixte mini
blanc



UNIVERSEL
SYSTÈME DE MANDRIN AMOVIBLE POUR FORMAT ROULEAU OU FEUILLE À FEUILLE

LES + PRODUITS

- Adapté aux grands formats
- Système de mandrin amovible
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : 1 rouleau - Ø 130 mm maxi
  2 paquets hauteur 150 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 3 points de fixation
- Dim. : L.155 x H.177 x P.135 mm

YALISS ZIG-ZAG

MADE IN FRANCE

NEW

REF 8 99 1792
Yaliss Zig-zag
noir mat

REF 8 99 880
Yaliss Zig-zag
blanc

LES + PRODUITS

- Adapté aux grands formats d'essuie-mains
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc ou noir
- Capacité : 400 à 700 feuilles
- Dimensions maxi du format :
  Largeur maxi 255 mm - Profondeur 125 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L.280 x H.350 x P.133 mm

YALISS DÉVIDOIR MAXI

MADE IN FRANCE

REF 8 99 956
Yaliss Dévidoir maxi
blanc



ÉCONOMIQUE
SYSTÈME DE SERRAGE RÉGLABLE

LES + PRODUITS

- Équipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage
- Adapté à de grands diamètres de bobine
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS Châssis ABS gris
- Capacité : 450 formats (bobine : Ø 230 mm)
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L.260 x H.305 x P.240 mm

COLLECTION MÉTAL

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

LES AVANTAGES DE LA COLLECTION MÉTAL

ANTI-VANDALISME

Capot et chassis Anti-vandalismes en acier.

FACILE À VIVRE

Facile à recharger, à nettoyer et à entretenir.

SÉCURISÉE

Fermeture sécurisée avec clé.

PRATIQUE

Visualisation du niveau des consommables.

ESSUIE-MAINS MÉTAL

REF **8 99 617**
Essuie-mains métal blanc

REF **8 99 797**
Essuie-mains inox brossé

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 400 à 700 essuie-mains
- Dimensions maxi du format largeur maxi 245 mm profondeur 120 mm
- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables en façade
- 3 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc et inox brossé
- Dim. : L.240 x H.400 x P.123 mm

PH MIXTE MÉTAL

REF **8 99 621**
PH mixte métal blanc

REF **8 99 622**
PH mixte inox brossé

REF **8 99 619**
PH Rouleau métal blanc

REF **8 99 620**
PH Rouleau métal

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture sécurisée avec clé
- Capacité : 1 rouleau ou 2 paquets de papier plié
- 3 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc ou inox brossé
- Dim. : L.134 x H.137 x P.120 mm

8 99 619 / 8 99 620 :
PH Rouleau Métal
- Dim. : L.130 x H.104 x P.130 mm

JUMBO MÉTAL

REF **8 99 439**
Jumbo métal 200 blanc

REF **8 99 440**
Jumbo métal 400 blanc

REF **8 99 1110**
Jumbo métal 200 inox brossé

REF **8 99 623**
Jumbo métal 400 inox brossé

LES + PRODUITS

- Mandrin en métal livré avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables en façade
- Capacité : bobine 200 m - bobine 400 m
- Mandrin Ø 45 mm - Mandrin Ø 60 mm
- Découpe facile droite et gauche
- 4 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc ou inox brossé
- Dim. (200) : L.246 x H.282 x P.120 mm
- Dim. (400) : L.290 x H.326,5 x P.120 mm

DISTRIBUTEURS BOBINE

REF **8 99 1169**
Support bobine sur pied

REF **8 99 1238**
Support bobine mural

LES + PRODUITS

- Découpe facile du papier : scie en plastique intégrée dans le couvercle et maintenue par pression à l'aide de 2 ressorts latéraux

CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire en métal (Ø 20 mm) : finition époxy blanc
- Couvercle en ABS vert
- Capacité : 1 bobine de papier industriel
- Dim. (sur pied) : L.530 x H.910 x P.405 mm
- Dim. (mural) : L.360 x H.345 x P.405 mm

DISTRIBUTEURS
DE SAVON

DISTRIBUTEURS DE SAVON

DISTRIBUTEURS DE SAVON AUTOMATIQUES

Les distributeurs de savon automatiques sont de plus en plus présents dans les sanitaires. Ils sont plus hygiéniques, ils fonctionnent sans contact avec l'appareil. Ils peuvent également être plus économes en limitant le débit.

SAVON GEL OU MOUSSE

Le savon est disponible sous deux formes. Le savon gel est la forme la plus présente sur le marché. Le savon existe aussi en version mousse. Avec un distributeur adapté, cette solution permet de diviser jusqu'à 4 fois la consommation de savon et jusqu'à 50 % la consommation d'eau.

SAVON EN VRAC OU CARTOUCHE

Deux solutions co-existent sur le marché professionnel du distributeur de savon. Les distributeurs de savon propriétaires à cartouche nécessitent de remplacer cette dernière une fois vide. Les solutions avec un réservoir intégré permettent d'utiliser du savon en vrac (en bidon). Cette solution est plus économique et plus écologique (moins de packaging).

LA POMPE : ÉLÉMENT CLÉ DU DISTRIBUTEUR

À l'intérieur du distributeur, la pompe est la pièce qui permet de gérer l'arrivée du savon. La performance d'une pompe peut être mesurée suivant deux critères : sa capacité à limiter le débit et sa longévité.

ÉCONOMIQUE
LE RÉDUCTEUR DE DÉBIT PERMET DE DIVISER PAR DEUX LA CONSOMMATION DE SAVON GEL



ECOLABEL EST UN LABEL ÉCOLOGIQUE EUROPÉEN

Reposant sur le principe d'une « approche globale » qui « prend en considération le cycle de vie du produit à partir de l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, et l'utilisation jusqu'à son recyclage ou son élimination après usage ». La qualité et l'usage sont également pris en compte.

1/4
Un distributeur de savon mousse permet de diviser jusqu'à 4 fois la consommation

DISTRIBUTEURS DE SAVON

CLEANLINE GEL ou MOUSSE

ECO CONCEPTION — MADE IN FRANCE

	NOIR	GRIS	BLANC	PALETTE
Gel	REF 8 44 1379	REF 8 44 731	REF 8 44 479	REF 8 44 972
Mousse	REF 8 44 1378	REF 8 44 732	REF 8 44 478	
Gel hydroalcoolique			REF 8 44 1455	

HYGIÉNIQUE
LA VERSION AVEC PALETTE ÉVITE LE CONTACT AVEC LES MAINS (REF 8 44 972)

MOUSSE
LA MOUSSE PERMET DE DIVISER JUSQU'À 4 FOIS LA CONSOMMATION DE SAVON

PRATIQUE
FACILE À RECHARGER ET À NETTOYER GRÂCE À SON RÉSERVOIR AMOVIBLE

LES + PRODUITS

- Très robuste
- Rechargement facile du consommable
- 3 couleurs disponibles
- 3 versions : gel, mousse ou gel hydro alcoolique

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 700 mL
- Compatible avec gel hydroalcoolique
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL ou 0,5 mL par pression (gel)
- Indicateur de niveau
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm

Option :
- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

CLEANLINE KIDS

MADE IN FRANCE

REF 8 44 478KIDS
Cleanline Mousse Kids

REF 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids

LES + PRODUITS

- La solution savon de la collection Kids
- Très robuste
- Rechargement facile du consommable
- 2 versions : gel, mousse

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 700 mL
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL ou 0,5 mL par pression (gel)
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm

DISTRIBUTEURS DE SAVON

YALISS SAVON AUTO GEL / MOUSSE

DESIGNED IN FRANCE

NEW

REF **8 44 1765**
Yaliss gel
capot noir mat

REF **8 44 1766**
Yaliss mousse
capot noir mat

REF **8 44 1448**
Yaliss gel
capot blanc

REF **8 44 1449**
Yaliss mousse
capot blanc

HYGIÉNIQUE
DÉTECTION AUTOMATIQUE DES MAINS

FACILE
EXTINCTION AUTOMATIQUE À OUVERTURE DU CAPOT ET LARGE OUVERTURE POUR UN REMPLISSAGE FACILE

MOUSSE OU GEL
GRÂCE AU SYSTÈME DE POMPE INTERCHANGEABLE

LES + PRODUITS

- Hygiénique : détection automatique des mains
- Adapté au milieu médical ou agroalimentaire
- Rechargement facile du consommable
- 2 versions : gel ou mousse

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 1000 mL
- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Large ouverture pour visualisation du niveau
- Débit : 1 mL par dose (gel)
- Matériau : ABS
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR14 (non fournies)
- Visualisation du niveau
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.157 x H.295 x P.106 mm

SAVON MOUSSE

REF **8 88 1657**
Savon mousse citron
Bidon 5L

REF **8 88 648**
Savon mousse Bidon 5L

LES + PRODUITS

- Écologique
- Économique
- Doux pour les mains

CARACTÉRISTIQUES

8 88 648 :
- Fabriqué en Union Européenne : RS 37106/Z
- PH : 6.0 6.5
- Biodégradable et ECOLABEL
- Conforme aux normes 73/404CEE et 73/405CEE

8 88 1657 :
- Fabriqué en France
- 98,8 % d'ingrédients d'origine naturelle
- ECOCERT
- Conforme aux normes 1223/2009 (CE) et NF ISO 11930

DISTRIBUTEURS DE SAVON

SAPHIR

REF **8 44 397**
Saphir distributeur capot blanc

PRATIQUE
FACILE À RECHARGER

LES + PRODUITS

- Détection automatique des mains
- Grande contenance (1 100 mL)
- Écologique (débit limité à 1 mL toutes les 3 secondes)

CARACTÉRISTIQUES

- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Détection automatique des mains
- Voyant de niveau translucide
- Débit : 1 mL par dose
- Délivre 1 dose toutes les 3 secondes
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA)
- Piles non fournies
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Soumis à l'ÉCO recyclage
- Dim. : L.140 x H.235 x P.107 mm

SAVINOX

REF **8 44 254**
Savinox 850 mL
inox brillant

REF **8 44 253**
Savinox 450 mL
inox brillant

REF **8 44 304**
Savinox 850 mL
inox brossé

LES + PRODUITS

- Anti-vandalisme
- Anti corrosion Inox 304
- Visualisation du niveau de savon

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 450 mL et 850 mL
- Existe en 2 finitions :
  inox 304 brillant **(8 44 254) (8 44 253)**
  inox 304 brossé **(8 44 304)**
- Système de fixation renforcé
- Verrouillage du capot à clé
- Voyant de niveau translucide
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. (450 mL) : L.90 x H.169 x P.115 mm
- Dim. (850 mL) : L.105 x H.182 x P.115 mm

ISISS

ECO CONCEPTION
MADE IN FRANCE

NEW

REF **8 44 1767**
Isiss noir

REF **8 44 1768**
Isiss blanc

LES + PRODUITS

- Écologique & économique : réservoir réutilisable
- 3 étiquettes fournies (Savon, Shampoing, Lotion)
- Verrouillage à clé (fournie)

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir verrouillé par un système de clé
- Contenance : 300 mL
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Finition blanc ou noir
- Réservoir transparent
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.75 x H.202 x P.58 mm

DISTRIBUTEURS DE SAVON

RUBIS

MADE IN FRANCE

REF **8 44 738**
Rubis

LES + PRODUITS

- Pompe longue durée (silicone)
- Badge personnalisable
- Fermeture à clé (fournie)

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec gel hydroalcoolique
- Contenance 800 mL
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.105 x H.207 x P.87 mm

CRYSTAL

MADE IN FRANCE

REF **8 44 102**
Crystal 1000 mL
bouton-poussoir

REF **8 44 098**
Crystal 450 mL
bouton-poussoir

REF **8 44 103**
Crystal 1000 mL
palette

REF **8 44 099**
Crystal 450 mL
palette

HYGIÉNIQUE
ADAPTÉ AU MILIEU AGRO-ALIMENTAIRE

LES + PRODUITS

- Pompe longue durée (silicone)
- 2 contenances (450 mL et 1000 mL)
- Bouton-poussoir ou palette
- Sécurisé : fermeture à clé

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible gel hydroalcoolique
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. (450 mL) : L.110 x H.155 x P.99 mm
- Dim. (1000 mL) : L.110 x H.245 x P.99 mm

CLEANSEAT
DÉSINFECTANT POUR LUNETTES DE WC

MADE IN FRANCE

REF **8 44 131**
Cleanseat 450 mL
bouton-poussoir

+ REF **8 88 1656**
Cleanseat recharge
(bouteille 1 litre)

PRATIQUE
INSTRUCTIONS D'USAGE INTÉGRÉES ET LISIBLES

LES + PRODUITS

- Pompe longue durée (silicone)
- Utilisation en TP2
- Conforme à la norme européenne EN 13697

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 450 mL (environ 450 doses)
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.110 x H.155 x P.99 mm

DIFFUSEURS DE PARFUM

© Alexander Solodukhin

DIFFUSEURS DE PARFUM

YALISS PARFUM

MADE IN FRANCE

REF 8 33 959
Diffuseur Yaliss Parfum



VENTILATEUR
INTEGRÉ PERMETANT UN POSITIONNEMENT PARTOUT DANS LA PIECE

YALISS PARFUM RECHARGE



Une paroi imperméable
Pour une conservation optimale.
Une simple pression permet de libérer son parfum.

Une paroi microporeuse
Permettant une diffusion progressive et constante du parfum.



INNOVATION BREVETÉE
CARTOUCHE DOUBLE PAROI BREVETÉE

Vent d'Atlantide
REF 8 88 1393

Feuille de figuier
REF 8 88 1391

4 parfums

DIFFÉRENTS CRÉÉS ET FABRIQUÉS À GRASSE (FRANCE) PAR UN ARTISAN PARFUMEUR

Escale à Bali
REF 8 88 1392

Cologne verveine
REF 8 88 1394

LES + PRODUITS

- 4 modes de programmation : jour/nuit ou continu, 2 vitesses de ventilation (normale ou rapide)
- 1 à 2 mois de diffusion constante et durable
- Écologique, emballage réduit, matériau 100 % recyclable, sans gaz

CARACTÉRISTIQUES

Diffuseur :
- Matière : polypropylène
- Mode continu ou Jour/nuit
- 2 vitesses : normale ou rapide
- Alimentation 2 piles LR20 (non fournies)
- Fermeture à clé (fournie)
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.93 x H.197 x P.77 mm

Recharges :
- Conformes à la norme IFRA
- Conçues et fabriquées en France

Flashez-moi pour lire la vidéo

DIFFUSEURS DE PARFUM

AMARILLYS DIFFUSEUR DE PARFUM

REF 8 33 522
Amarillys diffuseur de parfum

ÉCONOMIQUE
AVEC SON MODE JOUR/NUIT

LES + PRODUITS

- Économique (mode jour nuit, fréquence réglable)
- Témoins lumineux de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES

- 3 modes :
  Jour (fonctionne à la lumière)
  Nuit (fonctionne dans l'obscurité)
  24h/24
- Fréquence des pulvérisations programmable : 7,5 min, 15 min ou 30 min.
- Alimentation : 2 piles 1,5 V type LR 14 (non fournies)
- Autonomie des piles : 30 000 pulvérisations
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de pulvérisation
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.95 x H.230 x P.95 mm

AMARILLYS RECHARGE

MADE IN FRANCE

REF 8 88 1232
Aérosol floral neutralisant

REF 8 88 1464
Aérosol huile essentielle purifiant

REF 8 88 1236
Aérosol désodorisant à la pêche

REF 8 88 1465
Aérosol vent frais

REF 8 88 1235
Aérosol désodorisant aux fruits rouges

REF 8 88 1237
Aérosol désodorisant aux agrumes

LES + PRODUITS

- Parfums conçus et fabriqués en France
- Conformes IFRA

CARACTÉRISTIQUES

- Volume net : 250 mL pour 3000 pulvérisations
- Dim. : Ø 65 mn H. 130 mn

ELIMINODOR

ECO CONCEPTION

MADE IN FRANCE

REF 8 33 053
Eliminodor inhibiteur d'odeurs

+ REF 8 88 057
Recharge Eliminodor citron

REF 8 88 058
Recharge Eliminodor chlorophylle





SIMPLE ET EFFICACE
ELIMINODOR FONCTIONNE SEULEMENT GRÂCE AU FLUX D'AIR PROVOQUÉ PAR LE DÉPLACEMENT DE LA PORTE SUR LAQUELLE IL EST FIXÉ.

LES + PRODUITS

- Sans moteur, sans gaz, sans électricité
- Diffuse grâce au flux d'air généré par le mouvement de la porte
- Ne consomme pas d'énergie

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène
- Dim. : L.100 x H.155 x P.50 mm

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SANITAIRES & SALLE DE BAIN

PORTE-SERVIETTES

CHROME

REF 8 99 1440
Porte-serviettes simple

REF 8 99 1441
Porte-serviettes double

REF 8 99 1442
Rack porte-serviettes

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : inox 304
- Dim. (porte-serviettes simple) : L.647 x H. 56 x P.80 mm
- Dim. (porte-serviette double) : L.652 x H.56 x P.130 mm
- Dim. (rack porte-serviettes) : L.647 x H.125 x P.130 mm

NEW

ARGO BLACK

REF 8 99 1776
Porte-serviettes simple noir mat

REF 8 99 1777
Porte-serviettes double noir mat

REF 8 99 1778
Rack porte-serviettes noir mat

REF 8 99 1779
Anneau porte-serviettes noir mat

CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat

8 99 1776 :
- Dim. : H.60 x L.577 x P.80 mm

8 99 1777 :
- Dim. : H.60 x L.577 x P.120 mm

8 99 1778 :
- Dim. : H.140 x L.577 x P.232 mm

8 99 1779 :
- Dim. : H.185 x L.180 x P.85 mm

PORTE-SAVON & BARRES

REF 8 99 1436
Barre d'appui coudée

REF 8 99 1445
Porte-savon

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : inox
- Orientable droite ou gauche
- Dim. Barre coudée : L.420 x H.185 x P.119 mm
- Dim. porte-savon : L.240 x H.30 x P.150 mm

PATÈRES

REF 8 99 1438
Patère simple

REF 8 99 1439
Patère double

CARACTÉRISTIQUES

Patère simple :
- Matière : inox 304
- Dim. : Ø 56 x P.64 mm

Patère double :
- Matière : laiton
- Dim. : Ø 87 x P.55 mm

REF 8 99 1780
Patère noir mat

REF 8 99 1781
Patère double noir mat

CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat
- Dim. : H.50 x L.50 x P.80 mm

DISTRIBUTEURS PAPIER ROULEAU

REF 8 99 1443
Porte rouleau PH

REF 8 99 1444
Porte rouleau réserve PH

CARACTÉRISTIQUES

Porte rouleau PH :
- Matière : inox 304
- Dim. : L.180 x H.56 x P.90 mm

Porte rouleau réserve PH :
- Matière : inox 304
- Dim. : L.185 x H.56 x P.112 mm

REF 8 99 1782
Porte rouleau PH noir mat

CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat
- Dim. : H.125 x L.145 x P.85 mm

BALAYETTE

REF 8 99 1063
Porte balayette WC mural inox brossé

REF 8 99 1135
Porte balayette WC mural inox brillant

REF 8 99 796
Porte balayette WC à poser inox brossé

LES + PRODUITS

- Acier inoxydable 304L

CARACTÉRISTIQUES

- À poser ou fixer au mur

8 99 1063 :
- Dim. : Ø 92 x H.390 x P.122 mm

8 99 1135 :
- Dim. : Ø 104 x H.386 mm

8 99 796 :
- Dim. : Ø 104 x H.393 mm

REF 8 99 1783
Porte balayette WC mural inox noir mat

CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat
- Dim. : H.365 x L.160 x P.125 mm

DÉSINSECTISEURS

DÉSINSECTISEURS

Pour les locaux où sont préparés les aliments et où sont remis les aliments au consommateur : l'article 3 de l'arrêté du 28 mai 1997 et l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 1995 précisent que les locaux doivent être exempts de tout risque de contamination et définissent l'obligation de se protéger contre la présence d'insectes nuisibles.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un désinsectiseur est un appareil électrique lumineux qui attire les insectes volants grâce aux rayons Ultra-Violets-A (inoffensifs pour l'homme), puis les détruit, soit par électrification, soit par engluage soit par aspiration.

POUR QUELS INSECTES ?

Les désinsectiseurs sont conçus pour attirer et tuer les insectes volants : en particulier mouches et moustiques, mais aussi moucherons, guêpes, frelons, taons…

OÙ INSTALLER VOTRE DÉSINSECTISEUR ?

Pour un fonctionnement optimal, votre désinsectiseur doit être placé dans un endroit chaud, sombre, à l'abri des courants d'air et en hauteur (posé ou suspendu).

À GLUE OU À GRILLE ÉLECTRIQUE ?

Les **désinsectiseurs à grille électrique** sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger (la grille haute tension est toujours protégée). Ils nécessitent de vider le bac de récupération.
Les **désinsectiseurs à glue** sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger. Ils ne génèrent ni grésillements ni projections de résidus d'insectes. Ils sont parfaitement adaptés aux lieux sous fortes contraintes d'hygiène. Ils nécessitent de changer les feuilles engluées régulièrement.

APPAREILS INDICE IP54 ?

Les appareils IP54 sont adaptés aux **milieux très humides**. Ils sont protégés contre les projections d'eau.

TUBES ANTI-ÉCLATS ?

Contrairement aux tubes standards, les tubes anti-éclats sont recouverts d'un **film protecteur** qui évitent les éclats de verre en cas de choc. Les tubes Anti-Eclats sont recommandés notamment pour l'industrie agroalimentaire.

QUELLE PUISSANCE POUR QUELLE SURFACE ?

50 m²	20 W
80 m²	30 W
120 m²	40 W
200 m²	80 W

INDUSTRIE PRO IP54

MADE IN FRANCE

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
80 W = 200 m²

REF **8 55 1174**
Désinsectiseur industrie Pro 80 W IP 54 anti-éclat

+ REF **2 20 0340**
Tube 40 W anti-éclat

LES + PRODUITS

- Robuste
- Adapté au milieu humide : IP 54
- À suspendre, à poser ou à fixer au mur
- Grande surface de désinsectisation
- Mise hors tension automatique à l'ouverture de la grille
- Tubes anti-éclat de série

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 60/100 W maxi
- Matière : inox 304L
- Classe I
- IP54
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.630 x H.300 x P.155 mm

INDUSTRIE

MADE IN FRANCE

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

REF **8 55 837**
Désinsectiseur industrie 40 W

REF **8 55 837 TAE**
Désinsectiseur industrie 40 W tubes anti-éclats

REF **8 55 838**
Désinsectiseur industrie 80 W

REF **8 55 838 TAE**
Désinsectiseur industrie 80 W tubes anti-éclats

REF **8 55 839**
Désinsectiseur industrie 80 W à glue

REF **8 55 839 TAE**
Désinsectiseur industrie 80 W à glue tubes anti-éclats

+ REF **2 20 0338**
Tube 20 W (pour **8 55 837**)

REF **2 20 0089**
Tube 20 W anti-éclats (pour **8 55 837**)

REF **2 20 0339**
Tube 40 W (pour **8 55 838**)

REF **2 20 0340**
Tube 40 W anti-éclats (pour **8 55 838**)

REF **2 20 0339**
Tube 40 W (pour **8 55 839**)

REF **2 20 0340**
Tube 40 W anti-éclats (pour **8 55 839**)

REF **8 88 840**
Feuilles engluées (pack de 6 feuilles) 175 x 610 mm



PRATIQUE
SYSTÈME D'OUVERTURE FACILITANT LE NETTOYAGE

LES + PRODUITS

- Robuste
- À suspendre ou à fixer au mur
- Mise hors tension automatique à l'ouverture de la grille

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 60 / 100 W maxi
- Matière : inox 304L
- Classe I
- IP20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.617 x H.280 x P.110 mm

DÉSINSECTISEURS

LED

NEW

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
80 m²

REF **8 55 1598**
Désinsectiseur à LED

REF **2 20 2657**
Bandeau LED

LES + PRODUITS

- Faible consommation énergetique
- Ampoule LED à très longue durée de vie (20 000 heures)
- Ouverture 360° pour une meilleure attraction

CARACTÉRISTIQUES

- Ouvert à 360°
- Au sol ou suspendre
- Récupérateur insecte facile à nettoyer
- Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance : 13 W
- Type de lampe : LED
- Voltage sur la grille : 4000 V
- Matière : ABS Chaleur
- Classe II
- IP20
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.470 x H. 255 x P.100 mm

STANDARD

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
30 W = 80 m²
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

	DÉSINSECTISEUR		TUBE DE RECHANGE	
	STANDARD	ANTI-ÉCLATS	STANDARD	ANTI-ÉCLATS
30 W	REF 8 55 625	REF 8 55 626	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781
40 W	REF 8 55 627	REF 8 55 628	REF 2 20 0338	REF 2 20 0089
80 W	REF 8 55 629	REF 8 55 630	REF 2 20 0339	REF 2 20 0340

LES + PRODUITS

- À suspendre
- Interrupteur ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3800 V / 10 mA
- 3 puissances :
  2 x 15 W
  2 x 20 W
  2 x 40 W
- Cordon d'alimentation avec prise (longueur 95 cm)
- Matière : inox
- Classe I
- IP20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. 30 W : L.515 x H.325 x P.70 mm
- Dim. 40 & 80 W : L.660 x H.365 x P.70 mm

GLUE 30 W

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
30 W = 80 m²

REF **8 55 524**
Désinsectiseur à feuille engluée

REF **8 55 594**
Désinsectiseur à feuille engluée tubes anti-éclats

REF **8 88 525**
Feuilles engluées (le pack de 10 feuilles) 460 x 295 mm

+ REF **2 20 0639**
Tube 15 W (pour **8 55 524**)

REF **2 20 0781**
Tube 15 W anti-éclats (pour **8 55 594**)

LES + PRODUITS

- À poser ou à fixer au mur
- Encombrement réduit pour une meilleure mobilité

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance : 45 W
- Fusible accessible par l'extérieur
- Cordon d'alimentation avec prise (1,80 m)
- Matière : acier laqué blanc
- Classe I
- IP20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.465 x H.285 x P.95 mm

DÉCO À GLUE 20 W

MADE IN FRANCE

REF 8 55 1292
Désinsectiseur déco à glue noir 20 W

REF 8 55 1293
Désinsectiseur déco à glue rouge 20 W

+ REF 2 20 1887
Tube ampoule à vis culot E14

REF 8 55 1291
Désinsectiseur déco à glue blanc 20 W

+ REF 8 88 1294
Feuilles engluées (le pack de 6 feuilles)

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
20 W = 50 m²

LES + PRODUITS

- Modèle professionnel
- Rapport qualité / prix
- À poser, à suspendre ou à fixer au mur

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- Cordon d'alimentation avec prise (1,40 m)
- Répond à la démarche HACCP
- Matière : acier (finition mat)
- Classe I
- IP20
- 1 ampoule fournie de 20 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.165 x H.265 x P.113 mm

COMPACT 20 W

MADE IN FRANCE

REF 8 55 1327
Désinsectiseur compact II noir 20 W

REF 8 55 1328
Désinsectiseur compact II rouge 20 W

REF 8 55 1326
Désinsectiseur compact II blanc 20 W

+ REF 2 20 1887
Tube ampoule à vis culot E14

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
20 W = 60 m²

LES + PRODUITS

- Modèle pour petite surface
- Design décoratif
- À poser, à suspendre ou à fixer au mur

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3000 V / 5 mA
- Puissance : 25 W
- Cordon d'alimentation avec prise (1 m)
- Matière : acier laqué
- Classe I
- IP20
- 1 ampoule fournie de 20 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.160 x H.270 x P.130 mm

DESINSECTIVOR 30 W

REF 8 55 1361
Désinsectivor (2 vitesses)

+ REF 2 20 2098
Tube désinsectivor



INNOVATION
SANS GLUE NI GRILLE ÉLECTRIQUE LE DESINSECTIVOR ASPIRE LES INSECTES POUR LES EMPRISONNER DANS SA TRAPPE

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
30 W = 40 m²

LES + PRODUITS

- Hygiénique : Pas de projection d'insecte
- Écologique : Pas de substance chimique

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance : 55 W
- Capot en plastique
- Classe II
- IP20
- 1 tube fourni de 30 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.230 x H.340 x P.180 mm

COMMERCE 30 W

REF 8 55 078
Désinsectiseur professionnel 30 W

+ REF 5 20 0337
Tube 15 W (pour 8 55 078)

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
30 W = 80 m²

LES + PRODUITS

- Rapport qualité/prix

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Capot en plastique
- Classe I
- IP20
- 2 tubes fournis de 15 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 350 x H.230 x P.150 mm

POUBELLES

POUBELLES

À CHAQUE ESPACE SA POUBELLE

P. 49
Bureau

P. 50
Sanitaire

P. 52
Espace commun

P. 55
Cuisine

LE TRI DES DÉCHETS

Depuis le 1er juillet 2016 le tri des déchets recyclables à la source est une obligation (Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte).

LE TRI DES FLUX DE PAPIER, MÉTAL, PLASTIQUE, VERRE ET BOIS DEVIENT OBLIGATOIRE.

Pour qui ?
Les entreprises, commerces et administrations qui confient la collecte de leurs déchets à une entreprise privée ou qui génèrent plus de 1100 litres/semaine de déchets et qui ont recours au service public de collecte.

LE TRI DES PAPIERS DE BUREAU À LA SOURCE EST OBLIGATOIRE.

1ER JUILLET 2016
Pour les organisations à partir de **100 emplois** administratifs

1ER JANVIER 2017
Pour les organisations à partir de **50 emplois** administratifs

1ER JANVIER 2018
Pour les organisations à partir de **20 emplois** administratifs

CORBEILLES DE BUREAUX

CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF 2 BACS

10 LITRES

REF **8 99 1229**
Poubelle recyclage ronde

LES + PRODUITS

- Capacité de 10 L
- Protection en caoutchouc à la base
- Bacs intérieurs à l'épreuve de l'eau et de la rouille

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou inox
- Capacité : 10 L
- Coloris extérieur : noir
- 2 compartiments de 5 L

Dimensions et capacité :
- Ronde :
- Ø 225 x H.270 mm / 10 L

CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF

13 LITRES

REF **8 99 1086**
Corbeille noire tri sélectif 3 bacs colorés

REF **8 99 881**
Corbeille noire tri sélectif 3 bacs noir

REF **8 99 1031**
Corbeille inox brossé tri sélectif 3 bacs noirs

LES + PRODUITS

- Design unique permettant de trier les petits déchets
- 6 autocollants inclus
- Facile à vider grâce aux poignées intégrées

CARACTÉRISTIQUES

- Protection caoutchouc à la base pour la prévention des rayures au sol
- Capacité : 3 x 3,3 L
- Coloris extérieur : noir ou inox brossé
- Bacs amovibles noirs ou colorés
- Dim. : Ø 245 x H.300 mm

CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF 2 BACS

14 LITRES

REF **8 99 1261**
Corbeille de tri rectangulaire avec 2 bacs

LES + PRODUITS

- Facile à vider (2 bacs)
- Robuste (bac extérieur en acier)

CARACTÉRISTIQUES

- Bacs extérieurs en acier époxy
- Bacs intérieurs en polypropylène
- Coloris extérieur : noir

Dimensions et capacité :
- Rectangulaire :
L.270 x H.290 x P.210 mm / 14 L

CORBEILLE + BAC DE TRI SÉLECTIF

6 / 25 LITRES

REF **8 99 1422**
Corbeille 25 L bleue

REF **8 99 1496**
Bac pour tri sélectif 6 L

LES + PRODUITS

- Bac hermétique de 6 L pour les déchets et bac de 25 L pour les papiers

- Coloris extérieur : bleu

8 99 1422 :
- Dim. : L.322 x H.390 x P.253 mm

8 99 1496 :
- Dim. : L.255 x H.238 x P.170 mm

CORBEILLE RECTANGULAIRE

6,6 / 13,2 LITRES

REF **8 99 1420**
Corbeille rectangulaire 6,6 L

REF **8 99 1421**
Corbeille rectangulaire 13,2 L

- Matière : plastique
- Surface anti-rayure et facile à nettoyer
- Coloris extérieur : gris

8 99 1420 :
- Dim. : L.235 x H.260 x P.162 mm

8 99 1421 :
- Dim. : L.317 x H.270 x P.200 mm

CORBEILLE À DÉCHETS

10 LITRES

DOUBLE PAROI

REF **8 99 1007**
Corbeille à déchets 10 L inox satiné double paroi

REF **8 99 546**
Corbeille à déchets 10 L noire double paroi

SIMPLE PAROI

REF **8 99 545**
Corbeille perforée 10 L inox miroir

REF **8 99 1087**
Corbeille à déchets 10 L noire effet cuir simple paroi

REF **8 99 1088**
Corbeille à déchets 10 L cuir simple paroi

LES + PRODUITS

- Design contemporain

CARACTÉRISTIQUES

Corbeille perforée :
- Peut être utilisée comme corbeille à linge
- Protection caoutchouc à la base pour la prévention des rayures au sol
- Coloris : inox miroir
- Dim. : Ø 200 x H.297 mm

Corbeille à déchets :
- Système de double paroi pour cacher le sac et le maintenir en place
- Coloris : noir, inox satiné, simili cuir
- Dim. : Ø 225 x H.270 mm

POUBELLE MURALE DEMI-LUNE

20 / 40 LITRES

REF **8 99 1418**
Poubelle murale
demi-lune noire 20 L

REF **8 99 1419**
Poubelle murale
demi-lune noire 40 L

REF **8 99 1416**
Poubelle murale
demi-lune blanche 20 L

REF **8 99 1417**
Poubelle murale
demi-lune blanche 40 L

LES + PRODUITS

- Facile à fixer
- Facile à vider
- Bord non tranchant
- Fixation murale incluse

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : acier peint époxy
- 2 couleurs disponibles (blanc et noir)
- Dim. (20 L) : L.350 x P.190 x H.495 mm
- Dim. (40 L) : L.400 x P.210 x H.660 mm

POUBELLE MURALE

40 LITRES

REF **8 99 1450**
Poubelle murale
blanche 40 L

FACILE
À FIXER AVEC LE SYSTÈME DE FIXATION MURAL

LES + PRODUITS

- Facile à fixer avec le système de fixation murale
- Fixation murale incluse

CARACTÉRISTIQUES

- Matière poubelle : polypropylène
- Matière socle mural : epoxy
- Capacité : 40 L
- Dim. L.400 x H.610 x P.280 mm

POUBELLES SANITAIRES

POUBELLE RONDE

3 / 5 / 12 / 20 / 30 LITRES

NEW

REF 8 99 1785
Poubelle à pédale
3L noir mat

REF 8 99 435
Poubelle à pédale
3 L inox miroir

REF 8 99 432
Poubelle à pédale
3 L blanc

PRATIQUE
ENTRETIEN FACILITÉ PAR LA PRESENCE D'UN BAC EN PLASTIQUE

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Noir	REF 8 99 1785	REF 8 99 1786	-	-	-
Inox	REF 8 99 435	REF 8 99 436	REF 8 99 437	REF 8 99 821	REF 8 99 998
Blanc	REF 8 99 432	REF 8 99 433	REF 8 99 434	REF 8 99 820	REF 8 99 997

LES + PRODUITS

- Bac intérieur en plastique
- Matière lisse très facile à entretenir
- Large gamme en capacité : 3 à 30 L

CARACTÉRISTIQUES

- Matière :
  Extérieur en métal
  Bac intérieur en plastique
- Protection caoutchouc à la base contre les rayures au sol et les produits détergents
- Mobilité accrue grâce à sa poignée
- Mécanisme d'ouverture robuste : entièrement métallique
- Adhérence sur le sol renforcée grâce à 2 patins en caoutchouc
- Coloris : noir mat, inox miroir (18/0) et blanc
- Dim. (3L) : Ø.167 x H.270 mm
- Dim. (5L) : Ø.203 x H.284 mm
- Dim. (12L) : Ø.284 x H.400 mm
- Dim. (20L) : Ø.292 x H.445 mm
- Dim. (30L) : Ø.292 x H.640 mm

SWING TOP

10 / 25 / 50 LITRES

REF 8 99 1085
Swing top blanche 50 L

REF 8 99 1084
Swing top blanche 25 L

REF 8 99 1083
Swing top blanche 10 L

PRATIQUE
COUVERCLE BASCULANT

LES + PRODUITS

- Adaptée à tous lieux intérieurs
- Bon rapport qualité /prix
- Couvercle basculant
- Pratique à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène
- Capacité : 10, 25 et 50 L
- Coloris : blanc
- Dim. (10L) : L.246 x H.373 x P.198 mm
- Dim. (25L) : L.346 x H.511 x P.278 mm
- Dim. (50L) : L.406 x H.668 x P.340 mm

LADYBOX

REF 8 99 865
Ladybox

HYGIÉNIQUE
OUVERTURE À PÉDALE

LES + PRODUITS

- Robuste
- Forme étroite adaptée au volume du sanitaire
- Ouverture hygiénique : grâce à une pédale qui évite tout contact direct
- Zone de dépôt hermétique à la vue des déchets
- Facile d'entretien

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 20 L (litrage sac 50 L)
- Matière : polypropylène (pour un usage intensif)
- Couleurs : capot gris / Bac de récupération blanc
- Anneau de soutien pour le sac à l'intérieur du bac
- Dim. (10L) : L.480 x H.415 x P.175 mm

POUBELLES ESPACE COMMUN

COLLECTEUR TRI SÉLECTIF

40 LITRES

REF **8 99 1080**
Collecteur tri sélectif
époxy noir

REF **8 99 1005**
Collecteur tri sélectif
inox brossé

LES + PRODUITS

- Solution compacte de tri sélectif (bureaux et chambres)
- 3 compartiments amovibles en acier galvanisé
- Facile à vider
- Autocollants inclus

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou inox
- Capacité : 40 L
  2 compartiments de 10 L
  1 compartiment de 20 L
- Coloris : époxy noir ou inox brossé
- Dim. : Ø 335 x H.470 mm

COLLECTEUR TRI SÉLECTIF

60 LITRES

REF **8 99 1004**
Collecteur de tri sélectif
noir 60 L

REF **8 99 1081**
Collecteur de tri sélectif
inox brossé 60 L

PRATIQUE
BAC EN ACIER GALVANISÉ AVEC ANSE

LES + PRODUITS

- Solution compacte de tri sélectif
- Facile à vider avec ses 3 compartiments amovibles en acier galvanisé
- Autocollants inclus pour identifier l'usage des bacs

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou inox
- Capacité : 60 L
  2 compartiments de 15 L
  1 compartiment de 30 L
- Coloris : époxy noir ou inox brossé
- Dim. : Ø.355 x H.670 mm

COLLECTEUR DE PILES

12 / 37 LITRES

REF **8 99 1428**
Collecteur de piles
12 L

REF **8 99 1429**
Collecteur de piles
37 L

SILENCIEUX
GRÂCE À SON FOND REMBOURRÉ

LES + PRODUITS

- Silencieux avec son fond rembourré
- Verrouillable avec clé incluse
- Autocollants inclus

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : plexiglas recyclable
- Capacité : 12 ou 37 L
- Dim. : (12 L) : Ø.250 x H.250 mm
- Dim. : (37 L) : Ø.250 x H.750 mm
- Ouverture : 11 x 3,8 cm

POUBELLES ESPACE COMMUN

OPEN DOME COLLECTEUR TRI

40 LITRES

REF **8 99 1423**
Collecteur
Open Dome
40 L vert

REF **8 99 1427**
Collecteur
Open Dome
40 L rouge

REF **8 99 1426**
Collecteur
Open Dome
40 L inox

REF **8 99 1425**
Collecteur
Open Dome
40 L jaune

REF **8 99 1424**
Collecteur
Open Dome
40 L bleu

LES + PRODUITS

- Les couvercles de couleur accentuent l'identification pour le tri
- 5 couleurs (inox, vert, bleu, rouge et jaune)
- Protection caoutchouc à la base du collecteur pour éviter les rayures

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : cuve extérieure en inox brossé. Bac intérieur en acier galvanisé
- Couvercle «open dôme» détachable
- Dim. : Ø.350 x H.785 mm

PUSH COLLECTEUR

40 LITRES

REF **8 99 538**
Collecteur push 40 L
noir

REF **8 99 539**
Collecteur push 40 L
inox miroir

PRATIQUE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ AVEC ANSE FOURNIE

LES + PRODUITS

- Ouverture à clapet renforcé en acier inox poli à fermeture automatique
- Anneau en caoutchouc à la base pour la protection contre les rayures au sol et les produits détergents

CARACTÉRISTIQUES

- Adapté à une utilisation en intérieur et dans les sites extérieurs protégés
- Bac intérieur en métal galvanisé équipé d'une anse
- Capacité : 40 L
- Coloris : noir ou inox miroir
- Dim. : Ø.345 x H.785 mm

STATION DE TRI

150 LITRES

REF **8 99 1430**
Station de tri sélectif
noire

REF **8 99 1431**
Station de tri sélectif
transparente

REF **8 99 1432**
Station de tri sélectif
grise

REF **8 99 1433**
Station de tri sélectif
inox

LES + PRODUITS

- Design épuré pour une solution de tri de grande capacité
- Facile à vider avec ses 3 bacs intérieurs en acier galvanisé ou porte-sacs
- Autocollants inclus pour identifier l'usage des bacs

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint epoxy (**8 99 1430** et **8 99 1432**), inox 201 (**8 99 1433**), Métal & Acrylique (**8 99 1431**)
- Capacité : 150 L
  2 compartiments de 40 L
  1 compartiment de 70 L
- Dim. : L.822 x H.850 x P.450 mm

COLLECTEUR TRI SÉLECTIF

60 / 80 LITRES

LES + PRODUITS

Ultra-fine

6 autocollants
tri sélectif inclus

Combinaisons multiples
Les couvercles sont adaptés au type de tri

les containers existent en

→ *nous consulter*

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : polypropylène
- Capacités : 60 ou 80 L
- Chariot et sytème de verrouillage du couvercle diponibles pour cette gamme de collecteurs tri sélectif
- Dim. (60 L) : L.320 x H.580 x P.460 mm
- Dim. (80 L) : L.320 x H.762 x P.460 mm
- Charriot : L.480 x H.15 x P.355 mm

Bouteille / Gobelet / Canette
Ouverture 10,5x10,5cm

REF **8 99 1102**
Couvercle jaune tri

Bouteille / Gobelet / Canette
Ouverture Ø 12cm

REF **8 99 1100**
Couvercle vert tri

Bouteille / Gobelet / Canette
Ouverture Ø 12cm

REF **8 99 1101**
Couvercle bleu tri

Collecteur tri sélectif

80 L **60 L**

+

Papiers
Ouverture 3x23cm

REF **8 99 1103**
Couvercle bleu papier tri

Autres déchets

REF **8 99 1099**
Couvercle gris Tri

Autres déchets

REF **8 99 1104**
Couvercle Push tri

REF **8 99 1098**
Collecteur tri 80 L
sans couvercle

REF **8 99 1097**
Collecteur tri 60 L
sans couvercle



REF **8 99 1105**
Chariot plastique

PRATIQUE
CHARIOT PLASTIQUE POUR COLLECTEUR TRI SÉLECTIF 60 ET 80 L



REF **8 99 1106**
Système de verrouillage

SÉCURISÉ
SYSTÈME DE VERROUILLAGE POUR COLLECTEUR TRI SÉLECTIF 60 ET 80 L

POUBELLE CUISINE

CONTAINER

30 / 45 / 70 / 90 LITRES

Container blanc

		90 L	70 L	45 L	30 L
Couvercle blanc	○	REF 8 99 618	REF 8 99 1092	REF 8 99 739	REF 8 99 748
Couvercle bleu	●	REF 8 99 743	REF 8 99 1090	REF 8 99 740	REF 8 99 750
Couvercle jaune	●	REF 8 99 744	REF 8 99 1094	REF 8 99 741	REF 8 99 751
Couvercle vert	●	REF 8 99 745	REF 8 99 1091	REF 8 99 742	REF 8 99 752
Couvercle rouge	●	REF 8 99 777	REF 8 99 1093	REF 8 99 779	REF 8 99 778

LES + PRODUITS

- Livré monté
- 6 autocollants tri sélectif inclus
- Combinaisons multiples : les couvercles existent en ○ ● ● ● ● les containers existent en ○ ● ● ●

→ *nous consulter*

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible protocole HACCP
- Fabriqué en polypropylène pour un usage intensif
- Fermeture automatique du couvercle
- Sur le modèle 90 L, un anneau devant la pédale renforce la stabilité
- Roulettes de déplacement (modèle 90 L seulement)
- Dim. (30 L) : L.400 x H.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L) : L.400 x H.600x P.410 mm
- Dim. (70 L) : L.410 x H.675x P.500 mm
- Dim. (90 L) : L.410 x H.820x P.500 mm

PORTE SAC À PÉDALE

110 LITRES

REF 8 99 882
Porte-sac inox 18/0

+ REF 8 99 1075
Porte-sac inox 304

ÉQUIPÉ
DE 2 ROULETTES ARRIÈRES AVEC FREINS

LES + PRODUITS

- Pédale silencieuse
- Résistant : Inox 304
- 2 roulettes à l'arrière pour faciliter la mobilité avec système de freinage

CARACTÉRISTIQUES

- Livré en kit : prêt à être monté
- Fabriqué en inox (18/0 ou 304) et en caoutchouc
- Stabilité renforcée avec 4 pieds
- Ouverture et fermeture assistées
- Maintien du sac en place par bande élastique en caoutchouc
- Finition : chrome
- Dim. (8 99 882) : L.550 x H.940 x P.425 mm
- Dim. (8 99 1075) : L.590 x H.1000 x P.430 mm

CENDRIERS

CENDRIERS

Les cendriers JVD sont **robustes** grâce à leurs parois épaisses, traités pour une **utilisation en extérieur** et résistants aux UV. Ils sont **pratiques** et faciles à vider car munis de bacs intérieurs ainsi qu'une serrure **anti-vandalisme.** Chaque cendrier est fourni avec un **kit de fixation** au mur ou au sol.

LES CENDRIERS MURAUX

Les cendriers muraux sont à fixer au mur. En acier peint ou en inox, ils sont très discrets et trouvent leur place partout grâce à leur encombrement limité.

LES CENDRIERS TOTEM

Les cendriers Totem se posent directement sur le sol dans lequel ils peuvent être fixés ou non pour pouvoir les déplacer. Qu'ils soient en acier peint ou en inox, leur finesse apporte une touche d'élégance à vos espaces fumeurs.

DÉCRET 2015-337

À Paris comme dans de plus en plus de villes de France, la lutte pour la propreté est devenue une priorité. Ainsi,les contrevenants à la propreté sur la voie publique peuvent se voir infliger un procès verbal de 68 €.
Les établissements recevant du public sont ainsi mobilisés pour mettre en place des solutions : cendriers, poubelles ou combinés pour participer à cette politique.
De plus, la réglementation sur les terrasses s'est durcie. Ainsi de nombreuses chartes de terrasse ont été mises en place ou mises à jour pour obliger les propriétaires à mettre à disposition des cendriers.

LES CENDRIERS AVEC CONTENEURS

Les cendriers avec conteneurs permettent d'économiser de l'espace en améliorant la propreté de vos extérieurs. Ils permettent aux employés et visiteurs de jeter les déchets tels que les gobelets et divers emballages.

CENDRIER MURAL

REF **8 99 501**
Cendrier mural
1,5 L

REF **8 99 502**
Cendrier mural
3 L

REF **8 99 1170**
Cendrier mural
3 L + collecteur 14 L intégré

REF **8 99 1452**
Cendrier mural
slim 3 L

+ REF **8 99 1451**
Base et pied pour
cendrier mural
slim 3 L

ANTI-VANDALISME
SYSTÈME DE VERROUILLAGE PAR CLÉ

PRÊT À POSER
KIT DE FIXATION INCLUS

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protection contre la pluie
- Rapide et facile à vider
- Surface lisse facilitant le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

- Bac intérieur en acier galvanisé
- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Surface grainée évitant les rayures
- Surface d'écrasement du mégot en inox
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation inclus

Dimensions & Capacités :
8 99 501 :
- 1,5 L (150 mégots bac de 0,5 L)
- L.150 x H.255 x P.60 mm

8 99 502 :
- 3 L (300 mégots bac de 0,5 L)
- L.191 x H.355 x P.60 mm

8 99 1170 :
- 3 L (900 mégots) + Collecteur: 14 L
- L.300 x H.670 x P.140 mm

8 99 1452 :
- 3 L (900 mégots)
- L.100 x H.500 x P.64 mm

8 99 1451 :
- L.250 x H.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL

REF **8 99 1076**
Totem tubulaire inox
miroir avec toit de
protection 1,7 L

REF **8 99 987**
Totem tubulaire
aluminium 2,4 L

REF **8 99 1000**
Totem tubulaire
aluminium 3,4 L

REF **8 99 1002**
Totem tubulaire inox
miroir 1,8 L

PRATIQUE
FACILE À VIDER

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur protégé
- Très esthétique avec finition brossée ou brillante
- Rapide et facile à installer
- Résiste au feu

CARACTÉRISTIQUES

Matière:
Aluminium brossé: 8 99 987, 8 99 1000
Inox brillant : 8 99 1002, 8 99 1076
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation inclus

Dimensions & Capacités :
8 99 1002 :
- Cendrier 1,8 L (540 mégots)
- Ø.76 x H.460 mm

8 99 1076 :
- Cendrier 1,7 L (510 mégots)
- Ø.76 x H.460 mm

8 99 987 :
- Cendrier 2.4 L (720 mégots)
- Ø.80 x H.480 mm

8 99 1000 :
- Cendrier 3.4 L (1020 mégots)
- Ø.80 x H.680 mm

CENDRIER AVEC CONTENEUR

REF **8 99 1082**
Cendrier 4,7 L et conteneur 48 L

REF **8 99 615**
Cendrier 2 L et conteneur 8 L

REF **8 99 1062**
Cendrier 3 L et conteneur 29 L

PRATIQUE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ ROBUSTE ET FACILE A VIDER

LES ✚ PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protégé contre les intempéries
- Rapide et facile à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : acier galvanisé (résistant à la rouille et à la corrosion)
- Revêtement traité contre les UV
- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en inox
- Montage au sol possible
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation au sol inclus
- Coloris : anthracite

Dimensions & Capacités :
8 99 1062 :
- Cendrier 3 L (900 mégots) et conteneur 29 L
- L.300 x H.990 x P.250 mm

8 99 1082 :
- Cendrier 4,7 L (1400 mégots) et conteneur 48 L
- L.480 x H.990 x P.250 mm

8 99 615 :
- Cendrier 2 L (600 mégots) et conteneur 8 L
- L.400 x H.1040 x P.260 mm

CENDRIER AVEC CONTENEUR

REF **8 99 1171**
Cendrier 3,3 L et conteneur 24 L

REF **8 99 1172**
Cendrier 5,9 L et conteneur 43 L

REF **8 99 1008**
Cendrier 2,3 L et conteneur 20 L

PRATIQUE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ ROBUSTE ET FACILE A VIDER

LES ✚ PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protégé contre les intempéries
- Rapide et facile à vider
- Surfaces lisses faciles à entretenir

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux: acier galvanisé (résistant à la rouille et à la corrosion)
- Revêtement traité contre les UV
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation au sol inclus
- Coloris : anthracite

Dimensions & Capacités :
8 99 1008 :
- Cendrier 2.3 L (690 mégots) et conteneur 20 L
- L.330 x H.895 x P.280 mm

8 99 1171 :
- Cendrier 3.3 L (1000 mégots) et conteneur 24 L
- L.300 x H.960 x P.250 mm

8 99 1172 :
- Cendrier 5.9 L (1800 mégots) et conteneur 43 L
- L.480 x H.960 x P.250 mm

CENDRIERS

TOTEM RECTANGULAIRE

REF **8 99 503**
Cendrier totem 12,5 L

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protection contre la pluie
- Rapide et facile à vider
- Surface lisse facilitant le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en inox (2 ouvertures)
- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation au sol inclus (visserie)
- Base lestée assurant la stabilité (7,4 kg)

Dimensions & Capacités :
- 2,5 L (3 750 mégots)
- L.400 x H.1040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAIRE

REF **8 99 616**
Totem tubulaire 3 L

ROBUSTE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Entièrement galvanisé, résistant aux intempéries et aux UV
- Rapide et facile à vider (bac accessible par le dessus)

CARACTÉRISTIQUES

- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en inox (4 ouvertures)
- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Kit de fixation au sol inclus (visserie)
- Base lestée assurant la stabilité (6,5 kg)

Dimensions & Capacités :
- 3L (900 mégots)
- Ø.300 x H.1080 mm

TOTEM TUBULAIRE INOX

REF **8 99 1003**
Totem tubulaire inox miroir avec toit de protection 1,1 L sur pied

REF **8 99 1001**
Totem tubulaire alu miroir 4,5 L sur pied

REF **8 99 1079**
Totem tubulaire inox miroir 1,4 L sur pied

PRATIQUE
2 SYSTÈMES DIFFÉRENTS POUR VIDER

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Très esthétique avec finition brossée ou brillante
- Fixation au sol possible

CARACTÉRISTIQUES

Coloris et matériaux :
- Aluminium brossé : **8 99 1001**
- Inox 304 brillant : **8 99 1079, 8 99 1003**
- Kit de fixation au sol inclus (visserie)

Dimensions & Capacités :
- **8 99 1001** : 4.5 L (1350 mégots) Ø.80 x H.900 mm
- **8 99 1079** : 1.4 L (320 mégots) Ø.76 x H.920 mm
- **8 99 1003** : 1.1 L (330 mégots) Ø.76 x H.920 mm

QUELQUES UNES DE NOS RÉFÉRENCES À TRAVERS LE MONDE





Respectueux de l'environnement, JVD imprime ce catalogue avec des encres végétales sur un papier écologique issu de forêts gérées durablement.
JVD invite ses partenaires et clients à lui communiquer leur adresse e-mail pour recevoir directement ces informations en version électronique.

Document non contractuel. JVD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. RCS 330 927 476.
Réalisation : Liner Communication - Nantes - Impression : imprimerie Vincent
Photos : Vue d'Ouest - Yves Blond - Jean-Claude Leveau - Eleven DR.
Photos réalisées dans un showroom Porcelanosa.

1 • *Stade de Luz,* ***Lisbonne***
2 • *Centre commercial Grand Canyon Haifa,* ***Israël***
3 • *Gatwick Airport,* ***Londres***
4 • *Restaurants Burger King,* ***France***
5 • *Aquaboulevard Paris,* ***France***

JVD sas
3 rue des Brèches
44406 REZÉ CEDEX (France)
Tél. + 33 (0)2 40 75 98 20
Fax + 33 (0)2 40 75 01 23
www.jvd.fr

Service commercial France
Tél . + 33 (0)2 44 75 97 80
jvdfrance@jvd.fr

Service commercial Export
Tél. + 33 (0)2 40 75 99 76/77
Fax + 33 (0)2 40 75 56 70/76
jvdexport@jvd.fr

Service Après Vente
Tél. + 33 (0)2 40 75 96 30
sav@jvd.fr

JVD Asia
56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building -
SINGAPORE 508775
Tel. + 65 6214 8550
Fax + 65 6542 7533
www.jvd.com.sg

JVD España
c/juan de herrera,14 Elche parque industrial
03203 ELCHE (Alicante) España
Tel. + 34 965 677 777
Fax + 34 965 663 721
www.jvd.es

JVD Americas
Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,
Qro. Parque Industrial Benito Juaréz.
C.P. 76120 Santiago de Querétaro México
Tel : + 52(442) 161 2595
www.jvd.mx

Cachet de votre distributeur

9002666

THE **FRENCH TOUCH**