Catalogue

Matériel électrique









sbf.éclairage

Edition 2020

sbf.éclairage

Sommaire Pages 02 à 18 Chauffage, radiateurs et sèche-sérviettes 20 à 32 Aérothermes, ventilation et rideaux d'air 34 à 36 Produits pour l'hôtelerie 37 à 38 Détecteurs de mouvement 38 à 44 Enrouleurs, rallonges, cordons, fiches et prises 44 à 47 Connectique Wago, dominos et fixations 47 à 48 **Modules Yokis** Eclairage de sécurité 49 à 50 51 à 53 Boîtes d'encastrement et saillie plexo 59 à 59 Hager modulaires tableaux et disjoncteurs 60 à 62 **Parafoudres** 66 à 76 Appareillage Legrand Boîtes d'encastrement et scellement 77 à 78 82 à 84 Disjoncteurs EDF 84 à 91 Legrand modulaire tableaux et disjoncteurs 95 à 102 Schneider modulaire tableaux et disjoncteurs 102 104 Schneider appareillage Coffrets de chantiers 104 105 Goullotes et moulures 105 107 Outillage et sécurité 108_120 122 126 Colonnes EDF 127_136 Fils et câbles Gaines préfilée et conduits 137 138

Piles et batteries

141 144

SBF ECLAIRAGE sas

19, Rue Gay Lussac 94430 Chennevières s/marne

Tél: + 33 (0) 1 45 76 40 50 commercial@sbf-eclairage.fr

electricite-sbf.com

sirèt: 332188572 00041

ATOLL LCD 500W blanc

ATOLL LCD électrique 500W blanc, régulation digitale basse, 4 éléments, hauteur 575 mm / largeur 395 mm - Radiateur électrique à fluide ThermoActif en aluminium. - Coefficient d'aptitude : 0,21. - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Eléments de 80 mm de large plats verticaux. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. Nouveau programme « libre utilisateur », personnalisable. Chaleur douce et prolongée, montée rapide en température. Temps de pose réduit grâce au système de fixation en H avec niveau à bulle intégré. Certification NF Electricité Performance.



ACO-TAXB-100-063/CF

Acova

Chauffage

ATOLL LCD 1000W blanc

ATOLL LCD électrique 1000W blanc, régulation digitale basse, 7 éléments, hauteur 575 mm / largeur 635 mm - Radiateur électrique à fluide ThermoActif en aluminium. - Coefficient d'aptitude : 0,21. - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Eléments de 80 mm de large plats verticaux. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.



ACO-TAXB-150-095/CF

Acova

Chauffage

ATOLL LCD 1500W blanc

ATOLL LCD électrique 1500W blanc, régulation digitale basse, 11 éléments, hauteur 575 mm / largeur 955 mm - Radiateur électrique à fluide ThermoActif en aluminium. - Coefficient d'aptitude : 0,21. - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Eléments de 80 mm de large plats verticaux. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.



ATOLL LCD 2000W blanc

ATOLL LCD électrique 2000W blanc, régulation digitale basse, 15 éléments, hauteur 575 mm / largeur 1275 mm - Radiateur électrique à fluide ThermoActif en aluminium. - Coefficient d'aptitude : 0,21. - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Eléments de 80 mm de large plats verticaux. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.



ACO-TSL-050-040-TF

Acova

Chauffage

ATOLL Spa Elec. blanc 500W

ATOLL Spa électrique blanc 500W, régulation Timerprog, Bluetooth, hauteur 1356 mm / largeur 400 mm - Radiateur sèche-serviettes en acier. - Coefficient d'aptitude : 0,06. - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Fabriqué en Union Européenne. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016 sur SL et TSL. - Finition chromée sur SLO et TSLO-GF. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. -Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.



ACO-TSL-050-050-TF

Acova

Chauffage

ATOLL Spa Elec. blanc 500W

ATOLL Spa électrique blanc 500W, régulation Timerprog, Bluetooth, hauteur 996 mm / largeur 500 mm - Radiateur sèche-serviettes en acier. - Coefficient d'aptitude : 0,06. - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Fabriqué en Union Européenne. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016 sur SL et TSL. - Finition chromée sur SLO et TSLO-GF. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. -Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.



ATOLL Spa Elec. blanc 750W

ATOLL Spa électrique blanc 750W, régulation Timerprog, Bluetooth, hauteur 1356 mm / largeur 500 mm - Radiateur sèche-serviettes en acier. - Coefficient d'aptitude : 0,06. - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Fabriqué en Union Européenne. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016 sur SL et TSL. - Finition chromée sur SLO et TSLO-GF. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. -Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.



ACO-TSL-100-050-TF

Acova

Chauffage

ATOLL Spa Elec. blanc 1000W

ATOLL Spa électrique blanc 1000W, régulation Timerprog, Bluetooth, hauteur 1756 mm / largeur 500 mm - Radiateur sèche-serviettes en acier. - Coefficient d'aptitude : 0,06. - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Fabriqué en Union Européenne. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016 sur SL et TSL. - Finition chromée sur SLO et TSLO-GF. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. -Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.



CAM-CMSD10HBCCB

Campa

Chauffage

SELECT 3.0 LYS BLANC 1000W H

CAMPAVER SELECT 3.0 Horizontal 1000W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



Page

SELECT 3.0 NOIR ASTRAKAN 1000W

CAMPAVER SELECT 3.0 Horizontal 1000W Noir Astrakan Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



CAM-CMSD15HBCCB

Campa

Chauffage

SELECT 3.0 LYS BLANC 1500W H

CAMPAVER SELECT 3.0 Horizontal 1500W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



CAM-CMSD15HSEPB

Campa

Chauffage

SELECT 3.0 NOIR ASTRAKAN 1500W

CAMPAVER SELECT 3.0 Horizontal 1500W Noir Astrakan Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



SELECT 3.0 LYS BLANC 2000W H

CAMPAVER SELECT 3.0 Horizontal 2000W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



CAM-CMSD20HSEPB Campa Chauffage

SELECT 3.0 NOIR ASTRAKAN 2000W

CAMPAVER SELECT 3.0 Horizontal 2000W Noir Astrakan Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



CAM-CMUD08HBCCB Campa Chauffage

ULTIME 3.0 LYS BLANC 750W H

CAMPAVER ULTIME 3.0 Horizontal 750W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



ULTIME 3.0 NOIR ASTRAKAN 750W

CAMPAVER ULTIME 3.0 Horizontal 750W Noir Astrakan Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



CAM-CMUD10HBCCB

Campa

Chauffage

ULTIME 3.0 LYS BLANC 1000W H

CAMPAVER ULTIME 3.0 Horizontal 1000W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



CAM-CMUD10HSEPB

Campa

Chauffage

ULTIME 3.0 NOIR ASTRAKAN 1000W

CAMPAVER ULTIME 3.0 Horizontal 1000W Noir Astrakan Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



ULTIME 3.0 LYS BLANC 1500W H

CAMPAVER ULTIME 3.0 Horizontal 1500W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



CAM-CMUD15HSEPB

Campa

Chauffage

ULTIME 3.0 NOIR ASTRAKAN 1500W

CAMPAVER ULTIME 3.0 Horizontal 1500W Noir Astrakan Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



CAM-CMUD20HBCCB

Campa

Chauffage

ULTIME 3.0 LYS BLANC 2000W H

CAMPAVER ULTIME 3.0 Horizontal 2000W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



ULTIME 3.0 NOIR ASTRAKAN 2000W

CAMPAVER ULTIME 3.0 Horizontal 2000W Noir Astrakan Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive



CAM-NASD10HBCL Campa Chauffage

NAT SELECT 3.0 BCL 1000W H

NATURAY SELECT 3.0 Horizontal 1000W Blanc de Lave Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive



CAM-NASD10HGREI Campa Chauffage

NAT SELECT 3.0 GREI 1000W H

NATURAY SELECT 3.0 Horizontal 1000W Greige Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive



NAT SELECT 3.0 BCL 1500W H

NATURAY SELECT 3.0 Horizontal 1500W Blanc de Lave Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive



CAM-NASD15HGREI

Campa

Chauffage

NAT SELECT 3.0 GREI 1500W H

NATURAY SELECT 3.0 Horizontal 1500W Greige Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive



CAM-NASD20HBCL

Campa

Chauffage

NAT SELECT 3.0 BCL 2000W H

NATURAY SELECT 3.0 Horizontal 2000W Blanc de Lave Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive



NAT SELECT 3.0 GREI 2000W H

NATURAY SELECT 3.0 Horizontal 2000W Greige Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive



AP-0012163SE Applimo Chauffage

Lena H Smart Eco Contr.1000W

Lena 1000 W Smart Ecocontrol Horizontal Blanc Une Gamme Multidimensionnelle Radiateur Connecté Détection D'Absence Détection De Fenêtre Ouverte Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo



AP-0012165SE Applimo Chauffage

Lena H Smart Eco Contr.1500W

Lena 1500 W Smart Ecocontrol Horizontal Blanc Une Gamme Multidimensionnelle Radiateur Connecté Détection D'Absence Détection De Fenêtre Ouverte Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo



Lena H Smart Eco Contr.2000W

Lena 2000 W Smart Ecocontrol Horizontal Blanc Une Gamme Multidimensionnelle Radiateur Connecté Détection D'Absence Détection De Fenêtre Ouverte Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo



AP-0012173SE Applimo Chauffage

Lena V Smart Eco Control 1000W

Lena 1000 W Smart Ecocontrol Vertical Blanc Une Gamme Multidimensionnelle Radiateur Connecté Détection D'Absence Détection De Fenêtre Ouverte Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo



AP-0012175SE Applimo Chauffage

Lena V Smart Eco Control 1500W

Lena 1500 W Smart Ecocontrol Vertical Blanc Une Gamme Multidimensionnelle Radiateur Connecté Détection D'Absence Détection De Fenêtre Ouverte Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo



Lena V Smart Eco Control 2000W

Lena 2000 W Smart Ecocontrol Vertical Blanc Une Gamme Multidimensionnelle Radiateur Connecté Détection D'Absence Détection De Fenêtre Ouverte Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo



AP-0012383SE Applimo Chauffage

Quarto H Smart Eco Cont. 1000W

Quarto 1000 W Smart Ecocontrol Horizontal Une Gamme Multidimensionnelle. Panneau Rayonnant Connecté. Détection D'Absence Détection De Fenêtre Ouverte Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo Éligible CEE N°BAR-TH-158-Coefficient d'aptitude (CA)=0,07



AP-0012385SE Applimo Chauffage

Quarto H Smart Eco Cont. 1500W

Quarto 1500 W Smart Ecocontrol Horizontal Une Gamme Multidimensionnelle. Panneau Rayonnant Connecté. Détection D'Absence Détection De Fenêtre Ouverte Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo Éligible CEE N°BAR-TH-158-Coefficient d'aptitude (CA)=0,07



Page

Quarto H Smart Eco Cont. 2000W

Quarto 2000 W Smart Ecocontrol Horizontal Une Gamme Multidimensionnelle. Panneau Rayonnant Connecté. Détection D'Absence Détection De Fenêtre Ouverte Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo Éligible CEE N°BAR-TH-158-Coefficient d'aptitude (CA)=0,07



AP-0012393SE Applimo Chauffage

Quarto V Smart Eco Cont. 1000W

Quarto 1000 W Smart Ecocontrol Vertical Une Gamme Multidimensionnelle. Panneau Rayonnant Connecté. Détection D'Absence Détection De Fenêtre Ouverte Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo Éligible CEE N°BAR-TH-158-Coefficient d'aptitude (CA)=0,05



AP-0012395SE Applimo Chauffage

Quarto V Smart Eco Cont. 1500W

Quarto 1500 W Smart Ecocontrol Vertical Une Gamme Multidimensionnelle. Panneau Rayonnant Connecté. Détection D'Absence Détection De Fenêtre Ouverte Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo Éligible CEE N°BAR-TH-158-Coefficient d'aptitude (CA)=0,05



Quarto V Smart Eco Cont. 2000W

Quarto 2000 W Smart Ecocontrol Vertical Une Gamme Multidimensionnelle. Panneau Rayonnant Connecté. Détection D'Absence Détection De Fenêtre Ouverte Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo Éligible CEE N°BAR-TH-158-Coefficient d'aptitude (CA)=0,05



AP-0013211FJ Applimo Chauffage

Euro D+ 4 Ordres 500W


Convecteur Digital Euro plus 4 ordres 500 W Blanc Horizontal Régulation Électronique Detecteur Absence



Euro D+ 4 Ordres 1000W

Convecteur Digital Euro plus 4 ordres 1000 W Blanc Horizontal Régulation Électronique Detecteur Absence






AP-0013217FJ Applimo Chauffage

Euro D+ 4 Ordres 2000W

Convecteur Digital Euro plus 4 ordres 2000 W Blanc Horizontal Régulation Électronique Detecteur Absence



Soleidou H Smart Eco Cont. 1500W

Soleidou 1500 W Smart Ecocontrol Horizontal Blanc Façade Rayonnante Cerveau À Intelligence Sensorielle Numérique Isn + Radiateur Connecté Détection D'Absence Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo Éligible CEE N°-BAR-TH-158-Coefficient d'aptitude (CA)=0,08



AP-0013757SE Applimo Chauffage

Soleidou H Smart Eco Cont. 2000W

Soleidou 2000 W Smart Ecocontrol Horizontal Blanc Façade Rayonnante Cerveau À Intelligence Sensorielle Numérique Isn + Radiateur Connecté Détection D'Absence Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo Éligible CEE N°-BAR-TH-158-Coefficient d'aptitude (CA)=0,08



AP-0013763SE Applimo Chauffage

Soleidou V Smart Eco Cont. 1000W

Soleidou 1000 W Smart Ecocontrol Vertical Blanc Façade Rayonnante Cerveau À Intelligence Sensorielle Numérique Isn + Radiateur Connecté Détection D'Absence Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo Éligible CEE N°BAR-TH-158-Coefficient d'aptitude (CA)=0,08



Page

Soleidou V Smart Eco Cont. 1500W

Soleidou 1500 W Smart Ecocontrol Vertical Blanc Façade Rayonnante Cerveau À Intelligence Sensorielle Numérique Isn + Radiateur Connecté Détection D'Absence Compatible avec le module de connexion Muller Intuity with Netatmo Éligible CEE N°BAR-TH-158-Coefficient d'aptitude (CA)=0,08



AP-0013767SE Applimo Chauffage

Soleidou V Smart Eco Cont. 2000W

Soleidou 2000 W Smart Ecocontrol Vertical Blanc Façade Rayonnante Cerveau À Intelligence Sensorielle Numérique Isn + Radiateur Connecté Détection D'Absence Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo Éligible CEE N°BAR-TH-158-Coefficient d'aptitude (CA)=0,08



AP-00821527AA Applimo Chauffage

Edel Air Sol 270L

Edel 270L Installation Au Sol Faible Impact Environnemental Ultra Silencieux Améliore L'Efficacité Énergétique Du Logement. Installation Sur Air Extérieur Aisée.











La réferencce en Climatisation chauffage

SBF.éclairaGE

FRIAR3210CE05 Frico Chauffage

AR3210CE05 Rid encast 5kW 1m

101 RIDEAUX D'AIR 10125 Rideaux d'air 300 Elec AR 3200C E



FRIAR3210CE08 Frico Chauffage

AR3210CE08 Rid encast 8kW 1m

101 RIDEAUX D'AIR 10125 Rideaux d'air 300 Elec AR 3200C E



FRIAR3215CE12 Frico Chauffage

AR3215CE12 Rid encas 12kW 1,5m

101 RIDEAUX D'AIR 10125 Rideaux d'air 300 Elec AR 3200C E





BZ218 Blackztrip 1800W 230V

102 RAYONNANT 10233 Rayonnant industriel BZ



FRIC3N Frico Chauffage

C3N Fan Heater

103 AEROTHERMES 10314 Aérothermes fixes C Cat



FRIC5N Frico Chauffage

C5N Fan Heater

103 AEROTHERMES 10314 Aérothermes fixes C Cat





C9N Fan Heater

103 AEROTHERMES 10314 Aérothermes fixes C Cat



FRICLIMOB09 Frico Chauffage

CLIMOB09 Clim. Mobile 2,6kW

104 RADIATEURS 10412 Ventilo convecteurs Elec Climobile



FRICLIMOB12 Frico Chauffage

CLIMOB12 Clim. Mobile 3,5kW

104 RADIATEURS 10412 Ventilo convecteurs Elec Climobile



Page

Chauffage FRICS063 Frico CS063 Casset rayon 300W 230V 102 RAYONNANT 10231 Rayonnant tertiaire CS/CTS Chauffage FRIEZ222 Frico EZ222 Cass rayon 2200W 230V 102 RAYONNANT 10233 Rayonnant industriel EZ FRIIHW15 Frico Chauffage IHW15 Infrarouge court 1500W

102 RAYONNANT 10235 Rayonnant infrarouge IH





P31 Aéroth portable 3kW 230V

103 AEROTHERMES 10311 Aérothermes portables P Tiger



FRIP93-0 Frico Chauffage

P93-0 Aéroth portab 9kW 400V3

103 AEROTHERMES 10311 Aérothermes portables P Tiger



FRIPA2210CE051 Frico Chauffage

PA2210CE051 Rid air 5kW~1 1m

101 RIDEAUX D'AIR 10122 Rideaux d'air 200 Elec PA 2200C E



FRIPA2215CE12 Frico Chauffage

PA2215CE12 Rid air 12kW 1,5m

101 RIDEAUX D'AIR 10122 Rideaux d'air 200 Elec PA 2200C E



FRIPA2220CE10 Frico Chauffage

PA2220CE10 Rid air 10kW 2m

101 RIDEAUX D'AIR 10122 Rideaux d'air 200 Elec PA 2200C E



FRIPA2220CE16 Frico Chauffage

PA2220CE16 Rid air 16kW 2m

101 RIDEAUX D'AIR 10122 Rideaux d'air 200 Elec PA 2200C E



Page



PP15N Boîtier de cde SE06-15N

900 DIVERS 10723 Régulations Aérothermes Régulations Aérothermes



FRISE06N Frico Chauffage

SE06N Fan Heater

103 AEROTHERMES 10314 Aérothermes fixes SE Panther



FRISE09N Frico Chauffage

SE09N Fan Heater

103 AEROTHERMES 10314 Aérothermes fixes SE Panther





SE12N Fan Heater

103 AEROTHERMES 10314 Aérothermes fixes SE Panther



FRISE15N Frico Chauffage

SE15N Fan Heater

103 AEROTHERMES 10314 Aérothermes fixes SE Panther



FRISE20N Frico Chauffage

SE20N Fan Heater

103 AEROTHERMES 10314 Aérothermes fixes SE Panther





SIReB Régulation SIRe Basic

900 DIVERS 10720 Régulations diverses Régulations diverses



FRITAP16R Frico Chauffage

TAP16R Thermostat électronique

900 DIVERS 10730 Thermostats Thermostats



FRITK10S Frico Chauffage

TK10S Thermostat Electronique

900 DIVERS 10730 Thermostats Thermostats



FRITWPRPM Frico Chauffage

TWPRPM Th 16A programmable

900 DIVERS 10720 Régulations diverses Régulations diverses



AX-11123 Axelair Ventilation

Extracteur héli mural ø100 85m3/h

Filo - Extracteur mural, hélicoïde et à façade ABS ultra-fine, température maxi d'utilisation 50°C. Points forts : façade 17 mm incluant l'électronique, très faible profondeur du corps moteur



AX-11124 Axelair Ventilation

Extracteur héli mural ø120 175m3/h

Filo - Extracteur mural, hélicoïde et à façade ABS ultra-fine, température maxi d'utilisation 50°C. Points forts : façade 17 mm incluant l'électronique, très faible profondeur du corps moteur



Page

Extracteur héli mural ø150 335m3/h

Filo - Extracteur mural, hélicoïde et à façade ABS ultra-fine, température maxi d'utilisation 50°C. Points forts : façade 17 mm incluant l'électronique, très faible profondeur du corps moteur



AX-11127 Axelair Ventilation

Extracteur héli mural timer ø100 85m3/h

Filo - Extracteur mural, hélicoïde et à façade ABS ultra-fine, température maxi d'utilisation 50°C. Points forts : façade 17 mm incluant l'électronique, très faible profondeur du corps moteur



AX-11581 Axelair Ventilation

VMC Double Flux téléc IR 330 m3/h

Prometeo HR 400 Plus - VMC Double Flux autoréglable à très haut rendement (92%) et fort débit. Manutention aisée (25 kg), montage vertical ou horizontal, by-pass 100 %., moteur EC très basse consommation à 2 vitesses, débit maximum 375 m3/h



Kit VMC VAPE/PENTA + 3 bouches

Penta - VMC Simple Flux autoréglable suspendue ou fixée à la charpente. Faible consommation électrique 24 W-Th-C, éligible au CEE, jusqu'au T7 / 5 sanitaires, appareil conforme à la NF 205 et à la Nouvelle Réglementation Acoustique



AX-BF080 Axelair Ventilation

Bouche fixe extraction ø80 manchon placo

Accessoire pour VMC autoréglable Bouches fixe (en sanitaire et cuisine) ou piquages régulés (à installer sur la VMC Penta)



AX-BF125 Axelair Ventilation

Bouche fixe extract ø125 manchon placo

Accessoire pour VMC autoréglable Bouches fixe (en sanitaire et cuisine) ou piquages régulés (à installer sur la VMC Penta)



Conduit souple PE+ nu ø80 lg 6m

Conduits de circulation d'air en polyéthylène (PE)Longeurs de 6 à 20 m, diamètre 80 à 200 mm pour application VMP et VMC autoréglable Points forts • Matériau inerte non toxique (PE). • Grandes longueurs disponibles (20m).



AX-CPS12506 Axelair Ventilation

Conduit souple PE+ nu ø125 lg 6m

Conduits de circulation d'air en polyéthylène (PE)Longeurs de 6 à 20 m, diamètre 80 à 200 mm pour application VMP et VMC autoréglable Points forts • Matériau inerte non toxique (PE). • Grandes longueurs disponibles (20m).



AX-EA22250 Axelair Ventilation

Entrée Auto 22/30 250mm +grille +capu

Entrée d'air pour VMC autoréglable



HIK VISION















HIK VISION

Vidéosurveillance

sbf.éclairage

JVD8111400

JVD

JVD811251

JVD

Sèche-Mains ZEPHYR noir

Hotellerie

Sèche-Mains ZEPHYR noir automatique à air chaud, anti-vandalisme, fréquentation moyenne



Sèche-Mains TORNADE standard

Hotellerie

Sèche-Mains TORNADE standard automatique à air chaud, fréquentation intensive, silencieux



JVD811707

JVD

JVD811791

JVD

Sèche-Mains AIRWAVE blanc

Hotellerie

Sèche-Mains AIRWAVE blanc, séchage ultra rapide, résistance chauffante, filtre à air, fréquentation forte, bac récupérateur d'eau



Sèche-Mains EXP'AIR blanc

Hotellerie

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique, anti-vandalisme, séchage ultra rapide, filtre cuivre bactéricide, bac récupérateur d'eau avec évacuation directe possible, fréquentation forte, adapté aux PMR et à la petite enfance



JVD811962

JVD

JVD8221177

JVD

Sèche-Mains STELL'AIR blanc

Hotellerie

Sèche-Mains STELL'AIR blanc automatique, séchage ultra rapide, filtre cuivre bactéricide, bac récupérateur d'eau, fréquentation forte



Sèche-Cheveux ALTEO Blanc + Support PR BT

Sèche-Cheveux ALTEO Blanc + Support Prise Rasoir BiTension 115/230v, 1875w, mise en marche par simple prise en main, poignée brevetée Ligh-Touch, 6 configurations de séchage, équipé d'un système ionisant, installation volume 3



Sèche-Cheveux CLIPPER II pistolet blanc

Hotellerie

Sèche-Cheveux CLIPPER
Il pistolet blanc 1400w,
mise en marche par
simple prise en main, poignée brevetée LighTouch,
concentrateur intégré à
la forme, 6 configurations
de séchage, équipé d'un
système ionisant, installation volume 2



Sèche-Cheveux CLIPPER II blanc + support PR MT

Sèche-Cheveux CLIPPER
Il blanc + support Prise
Rasoir MonoTension
230v, 1400w, mise en
marche par simple
prise en main, poignée
brevetée LighTouch,
concentrateur intégré à
la forme, 6 configurations
de séchage, équipé d'un
système ionisant, installation volume 3



JVD8221405

JVD

JVD822278

JVD

Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc

Hotellerie

Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc pour collectivés, hauteur ajustable, ergonomique, rotation à 180°, fréquentation intensive



Sèche-Cheveux CARAÏBE base

Hotellerie

Sèche-Cheveux CARAÏBE base, puissance 1000w, manchon breveté pour faciliter la coiffure, installation dans le volume 2



JVD822284

JVD

JVD822421

JVD

Sèche-Cheveux PAGGIO base blanc

Hotellerie

Sèche-Cheveux PAGGIO base blanc 1250w, position gauche ou droite, installation possible dans un tiroir, 2 configurations de séchage, installation volume 3



Sèche-Cheveux HAWAÏ blanc PR BT

Hotellerie

Sèche-Cheveux HAWAÏ blanc Prise Rasoir BiTension 115/230v, puissance réglable de 550 à 1000w, manchon breveté pour faciliter la coiffure, timer de sécurité de 15mn inclus, installation dans le volume 2



Désinsectiseur COMPACT II 20W blanc

Hotellerie

Désinsectiseur COMPACT Il 20W blanc avec 1 tube de 20w, acier laqué, surface protégée autour de 60m2, à poser, à suspendre ou à fixer au mur



Désinsectiseur INDUSTRIE 80W

Hotellerie

Désinsectiseur INDUSTRIE 80W avec 2 tubes de 40w, inox 304L, surface protégée autour de 200m2, à suspendre ou à fixer au mur



JVD8661353

JVD

JVD8661354

JVD

MINIBAR TA 40L PORTE PLEINE

Hotellerie

MINIBAR TA 40L PORTE PLEINE



MINIBAR TA 40L PORTE VITREE

Hotellerie

MINIBAR TA 40L PORTE VITREE



JVD866394

JVD

JVD866665

JVD

Plateau ZEN LINE Petit Porte Sachet Noir

Hotellerie

Plateau ZEN LINE Petit Porte Sachet Noir, 4 compartiments, résistant aux brûlures, finition antitâche, dimensions 152x115x49mm



Coffre-fort GUARDIAN

Hotellerie

Coffre-fort GUARDIAN





BEG91008

BEG

Accesoire electrique

LC-plus 280-BL



Lc Click Detecteur 140°+360° Blanc




Luxomat Lc-Plus, 280°





LC-Click-N 140-NR

Accesoire electrique





BEG91101

LC-Click-140-BL

Accesoire electrique

BEG

Lc Click Detecteur 140° Blanc



BEG92194

BEG

BEG92197

BEG

PD3-1C-AP

Accesoire electrique





PD3-1C-FP

Plaf 63Mm

Accesoire electrique



BEG92198

BEG

BEG93331

BEG

PD3-2C-FP

Accesoire electrique

Accesoire electrique

Det.Pres.2 Can Faux Plaf Diam 63Mm



RC-plus next N 230 weiß

RC-plus next N 230 weiß



BRE-1171620

Brennenstuhl

BRE-1171670

Brennenstuhl

Projecteurs portables

PROJECTEUR PORTABLE

SMD LED 20W BLUMO

HAUT-PARLEURS BLUE-

TOOTH

Accesoire electrique



Projecteurs portables

PROJECTEUR PORTABLE LED DARGO IP65 -POWERBANK - HYBRIDE 30W



BRE-1178600051

Brennenstuhl

BRE-1179591 Brennenstuhl

Projecteurs portables

Accesoire electrique

Accesoire electrique

LAMPE POCHE LED FO-CUS TL 100F IP54



LAMPE LED HEAD-LIGHT 1x10W + 2x5W IP44

Projecteurs portables







La réference en outillage et accessoires de connectique





BRE-1200261

Brennenstuhl

BRE-1206921

Brennenstuhl

Enrouleurs

Accesoire electrique



Enrouleurs

Accesoire electrique

ENROULEUR STANDARD PRO 25M H07RN-F 3G1,5



BRE-1206941

Brennenstuhl

BRE-1210251

Brennenstuhl

Enrouleurs

ENROULEUR STANDARD

PRO 25M H07RN-F 3G2,5

Accesoire electrique



Enrouleurs

Accesoire electrique

ENROULEUR STANDARD S 25M H05VV-F 3G1,5



BRE-1233121

Brennenstuhl

BRE-1241201 Brennenstuhl

Enrouleurs

Accesoire electrique



Enrouleurs


Accesoire electrique

ENROULEUR AUTOMA-TIQUE BOX ELECTRIC 20M + 1,5M H07RN-F 3G1,5 - IP44



ENROULEUR STANDARD

PRO 40M H07RN-F 3G2,5



TOWER POWER - SOCLE 3 PRISES - 2xUSB 2M H05VV-F 3G1,5 AVEC INTERRUPTEUR




Articles électriques courants Blocs prises



EB11148I Divers **EB11172I** Divers

BLOC 6 PC+T+INTER CORDON

Accesoire electrique





BLOC 5 PC+T+INTER 3X1 1M50

Accesoire electrique

Articles électriques courants Blocs prises



■ EB20260 Divers ■ EB20262 Divers

FICHE MAL 2P 6A BLANC

Accesoire electrique

Articles électriques courants Adaptateurs et Fiches



FICHE MAL 2P 6A NOIR

Accesoire electrique

Articles électriques courants Adaptateurs et Fiches





Articles électriques courants Adaptateurs et **Fiches**




Articles électriques courants Adaptateurs et **Fiches**





FICHE MALE 16A+T NOIR S/DROITE



Articles électriques courants Adaptateurs et **Fiches**



FICHE MALE 2P+T 10/16A BLANC

Articles électriques courants Adaptateurs et **Fiches**



Accesoire electrique

EB21350 EB21353 Divers Divers

FICHE FEMEL.16A+T NOIR ECLIPS

Accesoire electrique

Articles électriques courants Adaptateurs et **Fiches**



FICHE FEMEL.16A+T BLAN ECLIPSE

Accesoire electrique





Divers

EB36201

Divers

PROLONGATEUR 2P 6A 2M BLANC

Accesoire electrique

PROLONGATEUR 3M 2P+T BLANC 16A

PROLONGATEUR 10M 2P+T BLANC 16

Accesoire electrique

Articles électriques courants Enrouleur prolongateur cordons



Articles électriques courants Enrouleur prolongateur cordons



EB36203

Divers

Divers

Accesoire electrique

PROLONGATEUR 5M 2P+T BLANC 16A





Articles électriques courants Enrouleur prolonga-

teur cordons

EB36204



Articles électriques courants Enrouleur prolongateur cordons




EB38833

Divers

CORDON RJ45/RJ45 3M DROIT BLAN

Accesoire electrique





CORDON RJ45/RJ45 5M DROIT BLAN

Accesoire electrique

Articles électriques courants TV Téléphone Réseau





Articles électriques courants TV Téléphone Réseau



Articles électriques courants Connectique et dominos















Bornes Wago



Bornes Wago



WAG221-613 Wago WAG221-615 Wago

Borne wago 221 mini 3x6mm2 à levier

Accesoire electrique

Bornes Wago



Borne wago 221 mini 5x6mm2 à levier

Accesoire electrique

Bornes Wago

Bornes Wago

SBF Eclairage



WAG224-112 Wago WAG2273-202 Wago Rorne Wago 2273 - 2 x 0.5 à 2 5mm2 Transi

Borne pour luminaires 2,5 mm2 / 2 rigides - 1 souple

Accesoire electrique

Bornes Wago


Catalogue électricité 2020



Borne Wago 2273 - 2 x 0,5 à 2,5mm2 Transparent / Blanc

Accesoire electrique





Wago

Accesoire electrique



WAG2273-204

Wago

Borne Wago 2273 - 4 x 0,5 à 2,5mm2 Transparent / Rouge

Accesoire electrique

Bornes Wago



WAG2273-205

Bornes Wago

Wago

Borne Wago 2273 - 5 x 0,5 à 2,5mm2 Transparent / Jaune

Accesoire electrique

Bornes Wago



WAG2273-208

Wago

Borne Wago 2273 - 8 x 0,5 à 2,5mm2 Transparent / Gris

Accesoire electrique

Bornes Wago



YOKE2BPP

Yokis

YOKMTR2000E

Telerupteur Encastre 2000W

Yokis

Emetteur 2 Canaux Power

Emetteur YOKIS Radio

Power

Accesoire electrique



2000W encastré YOKIS Filaire

Accesoire electrique



YOKMTR2000ERPX

Yokis

YOKMTR500E

Telerupteur Encastre 500W

Yokis

Telerupteur 10A Radio Power Ant.Ext

Accesoire electrique



Récepteur YOKIS Radio Power



500W encastré YOKIS Filaire



YOKMTR500M

Yokis

YOKMTV500E

Yokis

Telerupteur Modulaire 500W

Accesoire electrique



500W modulaire YOKIS *Filaire*



Televariateur Encastre 500W

Accesoire electrique

500W encastré YOKIS *Filaire*



YOKMTV500M

Yokis

YOKMVR500E

Yokis

Televariateur Modulaire 500W



Accesoire electrique

Volet roulant YOKIS Filaire

Micromodule Volet Roulant

Accesoire electrique



500W modulaire YOKIS

Filaire

Support Telecommande Tlc

Accesoire electrique

Accessoire YOKIS Accessoires



Telecommande 2 Canaux Power Design

Accesoire electrique

Emetteur YOKIS Radio Power



SEC1802 Kaufel

PRIMO+ / Bloc habitation Standard - LED - NF AEAS

Eclairage securite

BRIO + /ECO3 / Bloc habitation étanche adressable SATI 100% LED NF ENVIRONNEMENT



SEC1804

PRIMO3 / Bloc évacuation étanche SATI - 100% LED - NF AEAS

Eclairage securite

Kaufel

PRIMO3 / Bloc évacuation étanche SATI - 100% LED - NF AEAS



SEC1808 Kaufel

PRIMO3 / Bloc ambiance SATI - 100% LED - NF AEAS

Eclairage securite

PRIMO3 / Bloc ambiance SATI - 100% LED - NF AEAS



SEC1810

BRIOSPOT / Kit corps évacuation+étiquette+un enjoli-

veur gris

Eclairage securite

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ KAUFEL ALARMES ET ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ KAUFEL LPN BAES LPN



PRIMEVO / Bloc évacuation SATI - 100% LED - NF AEAS

Eclairage securite

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ KAUFEL ALARMES ET ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ KAUFEL LPN BAES LPN



SEC1812

PRIMO3 / Bloc évacuation/habitation SATI 100% LED - NF AEAS

Eclairage securite

PRIMO3 / Bloc évacuation/habitation SATI 100% LED - NF AEAS



SEC1815 Kaufel

COULOMB / BAES - Batterie 4x1 2V 3 7Ah NiCd

Eclairage securite

Télécommande standard - Compatible toutes technologies KAUFEL



SEC1817

COULOMB / BAES - Batterie 3x1 2V VTCs 1500 NiCd

Eclairage securite

Kaufel

Télécommande pour gamme SATI - Compatible multi-marques



SEC1822

Kaufel

Périphérique alarme / Déclencheur manuel à membrane déformable

Eclairage securite

BRIO / Flèche droite gauche & bas - étiquettes translucides autocollantes



SEC1823

Kaufel

BAP / Bloc Autonome Portatif d'Intervention - Leds - 45lm/100lm 3h/1h

Eclairage securite

Batterie / BAES - Batterie 2x1 2V ECOLIFE AA 0 6Ah NiCd






Kaufel

BLM-515209

BLM

Btier OPT IP55 D.70x40



Materiel electrique

Batterie / Batterie 4 8V 1 2Ah pour INDULUX ET 60LP/400L A/COM



Boîtier OPTIBOX IP55 D.70x40 mm



BLM-515309 BLM

BLM-515420

Btier OPTIBOX 960°memb. 1[...]

BLM

Btier OPT IP55 80x80x42

Materiel electrique



Materiel electrique

Boîtier OPTIBOX IP55 80x80x42 mm



Btier OPTIBOX 960° membranes 1/4T.100x100x55



BLM-515509

BLM

BLM-515609

BLM

Btier OPT IP55 1/4T 155x110x80

Materiel electrique



Boîtier OPTIBOX IP55 1/4T. 175x150x80 mm

Btier OPT IP55 1/4T 175x150x80



Boîtier OPTIBOX IP55 1/4T.155x110x80 mm

Btier OPT IP55 1/4T225x175x100

Materiel electrique

Boîtier OPTIBOX IP55 1/4T. 225x175x100 mm



Btier OPT IP55 1/4T325x275x120

Materiel electrique

Boîtier OPTIBOX IP55 1/4T. 325x275x120 mm



BLM-613409 BLM

Blue Box D67

Blue Box D67 prof40mm

Materiel electrique



Pt Ctre BluBox D67P55+FD E27

BLM-627559

Materiel electrique

BLM

Pt de Ctre Blue Box DCL D67 prof55 + FD E27



BLM-675400

prof.40

BLM

BLM-680527

BLM

No Air II ND ECO D.67 P40

Materiel electrique



P.Ctre DCL MULTIMAT D67p50 E27

Materiel electrique

Pt Ctre DCL MULTIMAT No Air D.67 prof.50 + FD E27





BLM

BLM-683710

BLM

MULTIMAT No Air Dble71 D67P40

Materiel electrique

MULTIMAT No Air Dble ent.71 D.67 prof.40



MULTIMAT No Air Tple ent

Materiel electrique

MULTIMAT No Air Tple ent.71 D.67 prof.40



BLM-684710

BLM

BLM-710100

BLM

MULTIMAT NoAir 4 Postes D67P40

Materiel electrique

MULTIMAT No Air 4 Postes ent.71 D.67 prof.40



Fiche-douille DCL E27

Materiel electrique

Fiche-douille DCL E27



BLM-797193

BLM

HAG-CDA743F

Hager

Piton 120+couv DCL D120+FD E27

Materiel electrique

Kit finition Piton 120mm+ couv. DCL D120 + FD E27



ID 2P 40A 30mA A borne déc.

Materiel electrique

Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A à bornes décalées



HAG-CDA765F

Hager

HAG-CDC742F

Hager

ID 2P 63A 30mA A borne déc.

Materiel electrique

Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type A à bornes décalées



ID 2P 40A 30mA AC borne déc.

Materiel electrique

Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC à bornes décalées



HAG-CDC764F

Hager

HAG-CDS742F

Hager

ID 2P 63A 30mA AC borne déc.

Materiel electrique

Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type AC à bornes décalées



ID 2P 40A 30mA AC SanVis

Materiel electrique

Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC à bornes décalées SanVis



HAG-CDS743F


Hager

HAG-CDS764F

Hager

ID 2P 40A 30mA A SanVis

Materiel electrique





ID 2P 63A 30mA AC SanVis

Materiel electrique

Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type AC à bornes décalées SanVis



ID 2P 63A 30mA A SanVis

Materiel electrique

Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA typeA à bornes décalées SanVis



Télérupteur 1F 230V

Materiel electrique

Télérupteur 1F 230V



HAG-ETC225S

Hager

HAG-EV100

Hager

Contact sil J/N 25A, 2F, 230V

Materiel electrique

Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 2F, 230V



Télévariateur universel 1000W

Materiel electrique

Télévariateur universel 1000W



HAG-EVN011

Hager

HAG-GD113A

Hager

Télévariateur universel 300W

Materiel electrique

Télévariateur Universel 300W



Gamma 13, 1 rangée 13 M

Materiel electrique

Coffret de distribution Gamma+ 13, 1 rangée, 13 M


















Disjoncteur 1P+N 3kA C16A 1M

Materiel electrique

Disjoncteur 1P+N 3kA C-16A 1 Module



Disjoncteur 1P+N 3kA C20A 1M

Materiel electrique

Hager

Disjoncteur 1P+N 3kA C-20A 1 Module



HAG-MFN732 Hager HAG-MFS702 Hager

Disjoncteur 1P+N 3kA C32A 1M

Materiel electrique

Disjoncteur 1P+N 3kA C-32A 1 Module



Disj. 1P+N 3kA C2A SanVis 1M

Materiel electrique

Disjoncteur 1P+N 3kA C-2A connexion SanVis 1 Module



HAG-MFS710 Hager HAG-MFS716 Hager

Disj. 1P+N 3kA C10A SanVis 1M

Materiel electrique

Disjoncteur 1P+N 3kA C-10A connexion SanVis 1 Module



Disj. 1P+N 3kA C16A SanVis 1M

Materiel electrique

Disjoncteur 1P+N 3kA C-16A connexion SanVis 1 Module



Disj. 1P+N 3kA C20A SanVis 1M

Materiel electrique

Disjoncteur 1P+N 3kA C-20A connexion SanVis 1 Module



Disj. 1P+N 3kA C32A SanVis 1M

Materiel electrique

Disjoncteur 1P+N 3kA C-32A connexion SanVis 1 Module



HAG-SNS216

Hager

LEG001306

Legrand

PC 16A 2P+T SanVis (FR)

Materiel electrique

Prise de courant modulaire 16A 2P+T connexion SanVis



CACHE BORNE 6MOD. TYP.FR.

Materiel electrique

Legrand - Coffret cache - bornes 6 modules blanc RAL9010



LEG001664

Legrand


LEG002671

Legrand

OBTURATEUR BLANC 18MOD.


Materiel electrique

Legrand - Obturateur 18 modules - Blanc RAL9010



VARIATEUR MODULAIRE LEDS

Materiel electrique





PARAFOUDRE PROTEGE TETRAPOL.

Materiel electrique

Legrand - Parafoudre - protection tableau d'abonné - protégé monobloc/Type 2 - 4P



PARAFOUDRE 2P IMAX12KA ICC10KA

Materiel electrique

Legrand - Parafoudre - protection tableau divisionnaire - protégé Type 2 - 2P, peignable



LEG004107


Legrand

LEG004280

Legrand

SONNERIE 230-240V 4VA

Materiel electrique



Legrand - Sonnerie modulaire 230V~ - 83dB - 1 module



P.2P+T 10/16A ECLIPSFR/BELGE

Materiel electrique

Legrand - Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~ - 2P+T à éclips - 2,5 modules



LEG004670


Legrand

LEG004884

Legrand

COMPT 32A MONO 1MOD IMP


Materiel electrique





REPART.TETRA.100A 4MOD.

Materiel electrique





C/EDF 22X58 AD45

Materiel electrique

Legrand - Cartouche Enedis cylindrique AD 45 - 22x58mm



C/EDF 22X58 AD60

Materiel electrique

Legrand - Cartouche Enedis cylindrique AD 60 - 22x58mm



LEG016304


Legrand

LEG030037

Legrand

NEUTRE TOO

Materiel electrique





ENSEMBLE GTL COUVERCLE COMPLET

Materiel electrique

Legrand - Goulotte GTL DRIVIA 13 Premium 65x250mm avec couvercle complet - longueur réglable 2,45m à 2,60m



LEG030067

Legrand

LEG031490

Legrand

KIT GTL 18 MOD. 2 CV

Materiel electrique

Legrand - Sortie câble 20A ou 32A 95x95mm pour câble Ø17mm à Ø19mm fixation par vis ou griffes

SORT.DE CABLES 20/32A 95X95MM

Materiel electrique



Legrand - Goulotte GTL complète avec 2 couvercles DRIVIA 18 PREMIUM 65x355mm hauteur 2,45m à 2,60m

r.a.m



r.a.m

produits pour la fixation

SBF.éclairage



Legrand - Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm



Legrand - Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm



LEG031919 COLSON NOIR 9X357 Legrand LEG031955 Legrand EMBASE NOIRE A CHEVILLE

Legrand - Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur

357mm




Materiel electrique

Legrand - Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage Ø8mm



LEG032800 Legrand LEG038009 Legrand

PASSAGE DE SOL 2M DLP



Legrand - Passage de plancher 4 compartiments 92x20mm - gris anthracite RAL7016



Materiel electrique

COFFRET COUP DE POING A VOYANT

Legrand - Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec 2 voyant montage en saillie



COFFRET COUPURE ENSEIGNE BIP.

Materiel electrique

Legrand - Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 26A 250V équipé d'un voyant



CARILLON 2 TONS AVEC TRANSFO

Materiel electrique

Legrand - Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz classe II avec transformateur incorporé livré en emballage traditionnel



LEG050299

Legrand - Détrompeur

rant 2P+T

Legrand

LEG050445

Legrand

DETROMPEUR POUR FICHE 2P 2P+T

Materiel electrique



FICHE 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS

Materiel electrique

Legrand - Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite



LEG050446

Legrand

Legrand

PROL 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS

Materiel electrique

Legrand - Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite



ICTA 3422 TURBOGLIS.BLEU ATF20

Materiel electrique

Legrand - Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm pour courant fort avec tire - fils et marquage métrique - RAL5010

LEG05120



CADRE POUR PRISES 20A ET 32A

Materiel electrique

Legrand - Cadre saillie 1 poste pour socle et sortie de câbles 100x100x36mm



TELECO BAES MULTIFONCTION RF

Materiel electrique

Legrand - Télécommande modulaire multifonctions connectée non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie

LEG062520



LEG062525

Legrand

LEG062565

Legrand

BAES EVAC IP43 SATI CONNECTE

Materiel electrique

Legrand - BAES d'évacuation saillie IP43 IK07 plastique SATI connecté pour ERP et ERT



BAES AMB LEDS 400LM CONNECTE

Materiel electrique

Legrand - BAES d'ambiance saillie IP43 IK07 plastique SATI connecté pour ERP et ERT




LEG065083

Legrand

LEG066631 Legrand

ENJO ECO VARIATEUR BLANC

Materiel electrique





PLAQUE 1P BLANC YESTERDAY

Materiel electrique

Legrand - Plaque Céliane Laqué 1 poste - finition Blanc



LEG066632

Legrand

LEG066633

Legrand

PLAQUE 2P BLANC YESTERDAY

Materiel electrique

Materiel electrique

Legrand - Plaque Céliane Laqué 2 postes - finition Blanc



Legrand - Plaque Céliane Laqué 3 postes - finition Blanc

PLAQUE 3P BLANC YESTERDAY



LEG066634

Legrand

LEG067001

Legrand

PLAQUE 4P BLANC YESTERDAY

Materiel electrique

Legrand - Plaque Céliane Laqué 4 postes - finition Blanc



VA ET VIENT 10AX

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur ou va - et - vient ou commande de VMC Céliane 10AX 230V~



LEG067031

Legrand

LEG067082 Legrand

VARIATEUR 2FILS BASIC CELIANE

POUSSOIR INVERSEUR 6A

Legrand - Poussoir inverseur Céliane 6A contact

NO - NF ou poussoir VMC

Materiel electrique



Legrand - Variateur télérupteur Céliane 230V~ 600W



ECOVARIATEUR 2FILS CELIANE

Materiel electrique

Legrand - Variateur toutes lampes 2 fils Céliane sans neutre



PRISE 2P+T F/B BORNE AUTO

Materiel electrique

Legrand - Prise de courant standard Français Céliane 16A 250V 2P+T bornes automatiques



LEG067181


Legrand

LEG067345

Legrand

SORTIE DE CABLE


Materiel electrique





RJ45 DATA/TEL FTP CELIANE

Materiel electrique





LEG067382

Legrand

LEG067462

Legrand

PRISE TV SIMPLE

Materiel electrique





CHARG 2USB A+A 2.4A 12W

Materiel electrique



Page

Legrand - Prise télévision Céliane simple étoile blindée compatible 4G et Lte

Legrand - Chargeur double USB Céliane typeA 2,4A 12W

INTERRUPTEUR VR / STORES

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur pour volets roulants Céliane commande directe de moteur 6A 250V~



VOYANT LUMINEUX_230V

Materiel electrique

Legrand - Voyant lumineux 230V 0,15mA pour mécanismes Mosaic et Céliane



LEG068001

Legrand

LEG068002

Legrand

ENJO.BLANC COUPURE SIMPLE

Materiel electrique

Legrand - Enjoliveur large Céliane pour interrupteur , va - et - vient ou poussoir Soft - Blanc



ENJO.BLANC COUPURE DOUBLE

Materiel electrique

Legrand - Enjoliveur large Céliane pour double interrupteur , va - et - vient ou poussoir - Blanc

LEG068004



LEG068003

Legrand

Legrand

ENJO.BLANC COUPUR VOYANT SIMPL

Materiel electrique

Legrand - Enjoliveur large Céliane pour toutes commandes d'éclairage standard - Blanc



ENJO.BLANC COUPUR VOYANT DOUBL

Materiel electrique

Legrand - Enjoliveur large Céliane pour double interrupteur , va - et - vient ou poussoir avec voyant - Blanc





Legrand - Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T Surface - Blanc



Legrand - Enjoliveur Céliane pour sortie de câble - Blanc







ENJO.TITA COUPURE SIMPLE

Materiel electrique

Legrand - Enjoliveur large Céliane pour interrupteur , va - et - vient ou poussoir Soft - finition titane



ENJO.TITA COUPURE DOUBLE

Materiel electrique

Legrand - Enjoliveur large Céliane pour double interrupteur , va - et - vient ou poussoir - finition titane



LEG068411


Legrand

LEG068901

Legrand

ENJO 2P+T FB SURFACE TITANE

Materiel electrique





PLAQUE 1P TITANE

Materiel electrique

Legrand - Plaque Céliane Métal 1 poste - finition Titane



LEG068921

Aluminium

Legrand

LEG068981

Legrand

PLAQUE 1P ALUMINIUM


Materiel electrique

Legrand - Plaque Céliane Métal 1 poste - finition



PLAQUE 1P CARBONE

Materiel electrique



PLAQUE 1P INOX BROSSE

Materiel electrique

Legrand - Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Inox Brossé



INTER TEMPO. A VOY. COMPO.

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur temporisé lumineux Plexo composable IP55 230V 50Hz ou 60Hz - gris



LEG069511

Legrand

LEG069551

Legrand

VV GRIS COMPOSABLE

Materiel electrique





2P+T F/B GRIS COMPO.

Materiel electrique

Legrand - Prise de courant 2P+T avec éclips de protection Plexo composable IP55 16A 250V - gris



LEG069562

Legrand

Legrand

2P+T F/B PRECAB. 2PH G. COMPO.

Materiel electrique

Legrand - Double prise de courant 2P+T précâblées à l'horizontale Plexo composable IP55 16A 250V - gris



2P+T F/B BLANC COMPO

LEG069621

Materiel electrique

Legrand - Prise de courant 2P+T avec éclips de protection Plexo composable IP55 16A 250V - blanc



BOITIER 1P GRIS COMPO.

Materiel electrique

Legrand - Boîtier à embouts 1 poste Plexo composable IP55 - gris



BOITIER 2PH GRIS COMPO.

Materiel electrique

Legrand - Boîtier à embouts 2 postes horizontaux Plexo composable IP55 - gris



LEG069680

Legrand

LEG069681

Legrand

BOITIER 3PH GRIS COMPO.

Materiel electrique

Legrand - Boîtier à embouts 3 postes horizontaux Plexo composable IP55 - gris



PLAQUE + SUPPORT 1P GRIS

Materiel electrique

Legrand - Support plaque 1 poste Plexo composable IP55 - gris



LEG069692

Legrand

LEG069711 Legrand

PLAQUE + SUPPORT 1P BLANC

Materiel electrique

Legrand - Support plaque 1 poste Plexo composable IP55 - blanc



VA-ET-VIENT GRIS SAILLIE





POUS. NO GRIS SAILLIE

Materiel electrique

Legrand - Poussoir NO 10A Plexo complet IP55 saillie - gris



POUS. NO LUMINEUX GRIS SAILLIE

Materiel electrique

Legrand - Poussoir NO lumineux 10A Plexo complet IP55 saillie - gris



LEG069731


Legrand

LEG076562

Legrand

2P+T F/B GRIS SAILLIE

Materiel electrique





RJ45 C6 FTP 1 M MOSAIC

Materiel electrique

Legrand - Prise RJ45 catégorie6 FTP Mosaic 1 module - blanc



LEG076565


Legrand

LEG077001L

Legrand

RJ45 C6 FTP 2 M MOSAIC

Materiel electrique





VV EASYLED 10AX 1M BLANC

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 1 module - blanc





VV EASYLED 10AX 2M BLANC

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc



PRMOSAIC INTER VOLETS ROUL

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur de volets roulants 500W maximum Mosaic 2 modules - blanc



LEG077030L

Legrand

LEG077040L

Legrand

POUSSOIR 6A 1M BLC

Materiel electrique

Legrand - poussoir ou inverseur 6a 1 module evoled blanc



POUSSOIR 6A 2M

Materiel electrique

Legrand - poussoir ou inverseur 6a 2 modules evoled blanc



LEG077071


Legrand

LEG077111L

Legrand

PRMOSAIC OBTURATEUR (2M)

Materiel electrique





2P+T F/B BA SFC BLANC

Materiel electrique

Legrand - Prise de courant 2P+T f/b bornes automatiques surface blanc





Legrand

LEG077143L

Legrand

2X2P+T LINK FB BLC SFC

Materiel electrique

Materiel electrique

Legrand - Prise de courant 2P+T mosaic link 4m fb blanc surface



Legrand - Prise de courant 2P+T mosaic link 6m fb blanc surface

3X2P+T LINK FB BLC SFC



LEG077144L

Legrand

LEG077550

Legrand

4X2P+T LINK FB BLC SFC

Materiel electrique

Legrand - Prise de courant 2P+T mosaic link 8m fb blanc surface



PRMOSAIC SORTIE DE CABLE

Materiel electrique

Legrand - Sortie de câbles Mosaic 2 modules avec serre - câbles pour câble Ø12mm maximum et Ø4mm minimum - blanc



LEG078405

Legrand

LEG078407 Legrand

VARIATEUR 2FILS BASIC MOSAIC

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur variateur basique 2 fils Mosaic 2 modules - blanc



ECOVARIATEUR 2FILS MOSAIC

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur variateur toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - blanc



DETECTEUR MINUTERIE MOSAIC

Materiel electrique

Legrand - Détecteur de mouvements toutes lampes pour minuterie Mosaic 2 modules blanc



DETECT 2FILS SANS DEROG MOSAIC

Materiel electrique

Legrand - Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - blanc



LEG078802L

Legrand

LEG078804L

Legrand

PLAQUE 2M BLANC

Materiel electrique

Legrand - Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc



PLAQUE 2X2M BLANC

Materiel electrique

Legrand - Plaque de finition horizontale Mosaic pour 2x2 modules blanc



LEG078806L

Legrand

LEG080041

Legrand

PLAQUE 3X2M BLANC

Materiel electrique

Legrand - Plaque de finition horizontale Mosaic pour 3x2 modules blanc



BATIBOX CL.SECH 1POSTE P.40MM

Materiel electrique

Legrand - Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste ou 2 modules - profondeur 40mm



HITACHI & MAKITA











HITACHI & MAKITA

Outilage portatif

sbf.éclairage

BATIBOX CL.SECH 2POSTES P.40MM

Materiel electrique

Legrand - Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm



BATIBOX CL.SECH 3POSTES P.40MM

Materiel electrique

Legrand - Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm



LEG080101


Legrand

LEG080102

Legrand

BATIBOX MULTI-MAT 1POSTE P40MM

Materiel electrique





BATIBOX MULTI-MAT 2POSTE P40MM

Materiel electrique

Legrand - Boîte multimatériaux Batibox 2 postes 4 à 5 modules montage vertical ou horizontal profondeur 40mm



LEG080103

Legrand

LEG080141

Legrand

BATIBOX MULTIMAT 3POSTES P40MM

Materiel electrique

Legrand - Boîte multimatériaux Batibox 3 postes 6 à 8 modules montage vertical ou horizontal profondeur 40mm



BATIBOX MACONN.1POSTE P40MM

Materiel electrique



Page

Legrand - Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée 1 poste associable - profondeur 40mm

BATIBOX MULTIMATERIAUX-80X50MM

Materiel electrique

Legrand - Boîte d'encastrement simple Batibox multimatériaux Ø80mm profondeur 50mm



CADRE CELIANE 1 POSTE BLANC

Materiel electrique

Legrand - Cadre saillie Céliane 1 poste blanc



LEG080242

Legrand

LEG080251

Legrand

CADRE CELIANE 2 POSTES BLANC

Materiel electrique

Legrand - Cadre saillie Céliane 2 postes horizontal ou vertical blanc



SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M

Materiel electrique

Legrand - Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou - 2 modules

LEG080253



LEG080252

Legrand

Legrand

SUPPORT BATIBOX 2 POSTES/4-5M

Materiel electrique

Legrand - Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules



SUPPORT BATIBOX 3 POSTES/6-8M

Materiel electrique

Legrand - Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules



Page

SUPPORT BATIBOX 4 POSTES/10M

Materiel electrique

Legrand - Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 4 postes ou 10 modules



SUPP.BATIBOX 1 POSTE GRIFFES

Materiel electrique

Legrand - Support à griffes pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou - 2 modules



LEG080281

Legrand

LEG080282

Legrand

CADRE MOSAIC 2 MOD PROF40MM

Materiel electrique

Legrand - Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2 modules et support référence 080251



CADRE MOSAIC 2X2MOD PROF40MM

Materiel electrique

Legrand - Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 5 ou 2x2 modules vertical et support référence 080252



LEG080283

Legrand

LEG081988

Legrand

CADRE MOSAIC 3X2MOD PROF40MM

Materiel electrique

Legrand - Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 3x2 modules vertical et support référence 080253



BOITE 1P SOL BETON & PL. TECH

Materiel electrique

Legrand - Boîte d'encastrement simple pour prise de sol pour béton hauteurs de chape 50mm à 80mm



Page

VA ET VIENT 10A SAILLIE

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur va - et - vient Appareillage saillie complet - blanc



POUSSOIR 6A SAILLIE

Materiel electrique

Legrand - Poussoir 6A Appareillage saillie complet - blanc



LEG086027


Legrand

LEG086047

Legrand

PRISE 2P+T 16A 250V SAILLIE

Materiel electrique





PRISE RJ45 CAT.6 FTP SAILLIE

Materiel electrique

Legrand - Prise RJ45 catégorie6 FTP 9 contacts Appareillage saillie complet - blanc



LEG086057

Legrand

Legrand

BOITE DERIVAT.4 BORNES SAILLIE

Materiel electrique

Legrand - Boîte de dérivation Appareillage saillie complet - blanc



BTE BATIBOX DCL APPLIQ CLS P40

Materiel electrique

Legrand - Boîte luminaire Batibox cloisons sèches pour applique à bornes automatiques - profondeur 40mm

LEG089304



BTE CLOIS.SEC.DERIV.115X115X40

Materiel electrique

Legrand - Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 115x115x40mm couvercle 140x140mm



BTE CLOIS.SEC.DERIV.160X105X40

Materiel electrique

Legrand - Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 160x105x40mm couvercle 190x135mm



LEG089760


Legrand

LEG091657

Legrand

2P+T FB SOL CARRE INOX BROSSE


Materiel electrique





PRISE 3P+N+T 20A PLEXO 55

Materiel electrique



LEG092012



LEG092002

Legrand

Legrand

BOITE DERIVATION D.70 PLEXO

Materiel electrique





BOITE DERIVATION 80X80+EMBOUTS

Materiel electrique

Legrand - Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035



BOITE DERIVATION 105X105 PLEXO

Materiel electrique

Legrand - Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035



ASI KEOR MULTIPLUG 600 FR

Materiel electrique

Legrand - Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes



LEG310084


Legrand

LEG401000

Legrand

ASI KEOR MULTIPLUG 800 FR

Materiel electrique





DISJ.BRANCH.2P 15/45A 500MA

Materiel electrique

Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané - 45A




LEG401003

Legrand

Legrand

DISJ.BRANCH.2P 15/45A 500MA S


Materiel electrique





DISJ.BRANCH.4P 10/30A 500MA S

Materiel electrique



LEG401012



DISJ.BRANCH.4P 30/60A 500MA S

Materiel electrique

Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 60A



PLATINE DISJ ET COMPTEUR MONO

Materiel electrique

Legrand - Platine disjoncteur branchement et compteur pour DRIVIA 13 et 18 - 225x250x45mm



LEG401185


Legrand

LEG401191

Legrand

HABILLAGE OPAQUE PLATINE

Materiel electrique





PLATINE POUR DISJONCTEUR SEUL

Materiel electrique

Legrand - Platine pour disjoncteur de branchement seul pour DRIVIA 13 et 18 - 225x250x45mm



LEG401211

Legrand

LEG401212

Legrand

COFFRET SAILLIE 1RX13M BCA

Materiel electrique

4

Legrand - Coffret DRIVIA 13 modules 1 rangée IP30 IK05 - Blanc RAL9003



COFFRET SAILLIE 2RX13M BCA





COFFRET SAILLIE 3RX13M BCA

Materiel electrique

Legrand - Coffret DRIVIA 13 modules 3 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003



COFFRET SAILLIE 4RX13M BCA

Materiel electrique

Legrand - Coffret DRIVIA 13 modules 4 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003



LEG401224

Legrand

LEG401331

Legrand

COFFRET SAILLIE 4RX18M BCA

Materiel electrique

Legrand - Coffret DRIVIA 18 modules 4 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003



PORTE OPAQUE COFFRET 1X13M

Materiel electrique

Legrand - Porte DRIVIA blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401211 - Blanc RAL9003



LEG401332

Legrand

LEG401333

Legrand

PORTE OPAQUE COFFRET 2X13M

Materiel electrique

Legrand - Porte DRIVIA blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401212 - Blanc RAL9003



PORTE OPAQUE COFFRET 3X13M

Materiel electrique

Legrand - Porte DRIVIA blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401213 - Blanc RAL9003



PORTE OPAQUE COFFRET 4X13M

Materiel electrique

Legrand - Porte DRIVIA blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401214 - Blanc RAL9003



XL3 160 COMPLET ISOLANT 4R

Materiel electrique

Legrand - Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire 4 rangées

- 96 modules



LEG401805

Legrand

LEG404926

Legrand

XL3 160 COMPLET ISOLANT 5R

Materiel electrique

Legrand - Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire 5 rangées - 120 modules



PEIGNE POUR 13 APPAREILS 1P+N

Materiel electrique

Legrand - Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules



LEG404928

Legrand

LEG405001

Legrand

PEIGNE POUR 18 APPAREILS 1P+N

Materiel electrique

Legrand - Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 18 modules

PEIGNE VERTICAL 3R 125MM

Materiel electrique

Legrand - Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée monophasée - pour coffret 3 rangées entraxe 125mm



PEIGNE VERTICAL 4R 125MM

Materiel electrique

Legrand - Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée monophasée - pour coffret 4 rangées entraxe 125mm



KIT 10 BORNES SORTIE HAUTE

Materiel electrique

Legrand - Kit de 10 bornes de connexion pour interrupteur différentiel 63A tête de groupe 2 modules



LEG406771

Legrand

LEG406773

Legrand

DNX3 1P+NG C2 4500A/6KA

Materiel electrique

Legrand - Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 2A courbe C - 1 module



DNX3 1P+NG C10 4500A/6KA

Materiel electrique

Legrand - Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 10A courbe C - 1 module



LEG406774

Legrand - Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500

6kA arrivée et sortie

borne à vis - 1P+N

module

230V~ 16A courbe C - 1

Legrand

LEG406775

Legrand

DNX3 1P+NG C16 4500A/6KA

Materiel electrique



DNX3 1P+NG C20 4500A/6KA

Materiel electrique

Legrand - Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 20A courbe C - 1 module



DNX3 1P+NG C32 4500A/6KA

Materiel electrique

Legrand - Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 32A courbe C - 1 module



DNX3 1P+NG D20 4500A/6KA

Materiel electrique

Legrand - Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 20A courbe D - 1 module




Legrand

LEG406805

Legrand

DNX3 1P+NG D32 4500A/6KA

Materiel electrique





LEG411611

DX3-ID 2P 40A AC 30MA TG

Legrand - Interrupteur différentiel DX³ - ID arrivée haute et départ haut à vis - 2P 230V~ 40A typeAC 30mA - 2 modules



LEG411617

Legrand

LEG411650

Legrand

DX3-ID 2P 40A A 30MA TG

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur différentiel DX³ - ID arrivée haute et départ haut à vis - 2P 230V~ 40A typeA 30mA - 2 modules



DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur différentiel DX³ - ID arrivée haut à vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 63A typeAC 30mA - 2 modules



Materiel electrique

DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur différentiel DX³ - ID arrivée haut à vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 63A typeA 30mA - 2 modules



DX3-ID 4PG 40A AC 30MA

0 -- 1

Legrand - Interrupteur différentiel DX³ - ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 40A typeAC 30mA - 4 modules



LEG412069


Legrand

LEG412408

Legrand

COMPTEUR 45A MID 1 MOD

Materiel electrique





CX3 TL 230V 1F 16A

Materiel electrique

Legrand - Télérupteur CX³ standard avec bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module



LEG412501

Legrand

LEG412523

Legrand

CX3 CT HC 230V 2F 25A

Materiel electrique

The state of the s

Legrand - Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module

CX3 CT 230V 2F 25A

Materiel electrique



Legrand - Contacteur domestique CX^3 silencieux bobine $230V^{\sim}$ - 2P $250V^{\sim}$ - 25A - contact 2F - 1 module

CX3 CT 230V 2F 40A MANETTE

Materiel electrique

Legrand - Contacteur de puissance CX^3 bobine $230V^{\sim}$ - 2P $250V^{\sim}$ - 40A - contact 2F - 2modules



CX3 CT 230V 4F 40A MANETTE

Materiel electrique

Legrand - Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 250V~ - 40A - contact 4F - 3 modules



LEG412602


Legrand

LEG412780

Legrand

MINUTERIE ELECTRONIQUE

Materiel electrique





IH ANALOGIQUE J 1 MOD

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel journalier - cadran vertical sans réserve de marche



LEG412950

Legrand

LEG413003

Legrand

SUPPORT MODULAIRE DX3 MOSAIC

Materiel electrique

Legrand - Support universel modulaire pour montage appareillage Mosaic 2 modules sur rail



MODULE DE BRASSAGE MULTIMEDIA

Materiel electrique



Legrand - Module de brassage RJ45 pour réseau multimédia - 1 module

TRANSFO SONNERIE 12/24V 24VA

Materiel electrique

Legrand - Transformateur pour sonnerie 230V vers 24V à 12V - 24VA à 18 VA - 4 modules



BASIQUE 4RJ45 STP+2TV DRIVIA13

Materiel electrique

Legrand - Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP +

répartiteur TV 2 sorties

- TV sur RJ Ready

LEG413248



LEG418248

Legrand

LEG555104

Legrand

BASIQUE 4 J45 STP+2TV DRIVIA18

Materiel electrique

Legrand - Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 18 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties

- TV sur RJ Ready



P.MOB 16A 2P+T 230V IP44

Materiel electrique

Legrand - Prise mobile P17 IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T



LEG555124

Legrand

LEG555214

Legrand

Materiel electrique

FICHE 16A 2P+T 230V IP44

Materiel electrique

Legrand - Fiche mobile droite P17 IP44 16A - $200V^{\sim}$ à $250V^{\sim}$ - 2P+T



Legrand - Prise mobile P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

P.MOB 32A 2P+T 230V IP44



LEG555219

Legrand

LEG555234

Legrand

P.MOB 32A 4P+T 415V IP44

Materiel electrique

Legrand - Prise mobile P17 IP44 32A - 380V~à 415V~ - 3P+N+T



FICHE 32A 2P+T 230V IP44

Materiel electrique

Legrand - Fiche mobile droite P17 IP44 32A -200V~ à 250V~ - 2P+T



LEG555239

Legrand

LEG600001

Legrand

FICHE 32A 4P+T 415V IP44

Materiel electrique

Legrand - Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ -3P+N+T



INTER OU VV BLANC

Materiel electrique

Legrand - Interrupteur ou va - et - vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc



LEG600004

blanc


Legrand

LEG600016

Legrand

POUSSOIR BLANC

Materiel electrique





POUSSOIR LUMINEUX BLANC

Materiel electrique

Legrand - Poussoir simple avec voyant lumineux dooxie 6A 250V~ finition blanc



TRANSFORMEUR SIMPLE BLANC

Materiel electrique

Legrand - Transformeur pour réaliser 5 fonctions va - et - vient et poussoir dooxie finition blanc



CADRE SAILLIE 1 POSTE BLANC

Materiel electrique

Legrand - Cadre saillie 1 poste dooxie finition blanc



LEG600042

Legrand

LEG600047

Legrand

CADRE SAILLIE 2 POSTES BLANC

Materiel electrique

Legrand - Cadre saillie 2 postes dooxie finition blanc



GRIFFE PROF 30 MM

Materiel electrique

Legrand - Griffe Rapido profondeur 30mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation



LEG600323

Legrand

LEG600335 Legrand

SORTIE DE CABLE IP21 BLANC

Materiel electrique

Legrand - Sortie de câble IP21 dooxie livrée complète avec plaque finition blanc



2P+T SURFACE BLANC

Materiel electrique

Legrand - Prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A finition blanc



CHARG 2USB A+A 2.4A 12W BL

Materiel electrique

Legrand - Double chargeur USB Type - A dooxie 2,4A finition blanc



TV MALE ETOILE BLINDEE BLANC

Materiel electrique

Legrand - Prise TV simple étoile blindée dooxie finition blanc



LEG600376

Legrand


LEG600801

Legrand

RJ45 CAT 6 FTP BLANC

Materiel electrique

Legrand - Prise blindée RJ45 catégorie6 FTP dooxie finition blanc



PLAQUE 1P BLANC

Materiel electrique

Legrand - Plaque carrée dooxie 1 poste finition blanc

LEG600803

PLAQUE 3P BLANC



LEG600802

Legrand

Legrand

PLAQUE 2P BLANC

Materiel electrique

Materiel electrique

Legrand - Plaque carrée dooxie 2 postes finition blanc



Legrand - Plaque carrée dooxie 3 postes finition blanc



Page

PLAQUE 4P BLANC

Materiel electrique

Legrand - Plaque carrée dooxie 4 postes finition blanc



RAIL APP.MOD.

Materiel electrique

Enveloppes fonctionnelles Enveloppes fonctionnelles Prisma Plus fonction G Prisma Plus G unités fonctionnelles



SCH04200

Schneider

SCHA9A26946

Schneider

Collect. Ter. 40caval. L=45mm

Materiel electrique

Linergy TB - barre - accessoire de mise à la terre 450mm - largeur 13mm - 12mm



IMX+OF 100-415VCA -130VCC (ex 20348)

Acti 9 - iMX+OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - pour iC60 | iDPN Vigi | iID | iSW-NA - Circuit de commande : 100 VCA | 110 V CC | 130 V CC | 230 VCA | 415 VCA 50/60 Hz - Contact de signalisation : 1F/O - Lara. : 2 pas de 9 mm

remplace la ref 20348

Materiel electrique



SCHA9C20842

Schneider

SCHA9C20844

Schneider

ICT 40A 2NO 230-240VCA (ex 15381)

Acti 9 - contacteur iCT -2P - 2F - 15A AC-7B | 40A AC-7A - 250 V CA 50 Hz 1.6 W 250 V CA - 500V CA 50/60 Hz - contrôle à distance - 100 commutations/jour - indicateur d'action - 220...240 V CA 50 Hz - 4 pas de 9 mm blanc - 30dB remplace la ref 15381

Materiel electrique



ICT 40A 4NO 230-240VCA (ex 15386)

Acti 9 - contacteur iCT - 4P - 4F - 15A AC-7B | 40A AC-7A - 400 V CA 50 Hz 2.1 W 400 V CA - 500V CA 50/60 Hz - contrôle à distance - 100 commutations/jour - indicateur d'action - 220...240 V CA 50 Hz - 6 pas de 9 mm - blanc - 30dB remplace la ref 15386, association ancienne/nouvelle gamme impossible entre contacteurs/télérupteurs et leurs auxiliaires

Materiel electrique



Page

FAAC
Simply automatic.











Simply automatic.

Tout simplement automatismes de portails

sbf.éclairage

Materiel electrique

ICT 63A 4NO 240VCA (ex 15396)

Acti 9 - contacteur iCT -4P - 4F - 20A AC-7B | 63A AC-7A - 400 V CA 50 Hz 2.1 W 400 V CA - 500V CA 50/60 Hz - contrôle à distance - 100 commutations/jour - indicateur d'action - 220...240 V CA 50 Hz - 6 pas de 9 mm blanc - 30dB remplace la ref 15396

Materiel electrique



ICT 25A 2NO 230-240VCA (ex 15380)

Acti 9 - contacteur iCT -2P - 2F - 25A AC-7A | 8.5 AC-7B - 250 V CA 50 Hz 1.2 W 250 V CA - 500V CA 50/60 Hz - contrôle à distance - 100 commutations/jour - indicateur d'action - 230...240 V CA 50 Hz - 2 pas de 9 mm blanc - 30dB remplace la ref 15380



SCHA9C24834

Schneider

SCHA9C30812

Schneider

ICT 25A 4NO 230-240VCA (ex 15384)

Acti 9 - contacteur iCT -4P - 4F - 25A AC-7A | 8.5 AC-7B - 400 V CA 50 Hz 1.6 W 400 V CA - 500V CA 50/60 Hz - contrôle à distance - 100 commutations/iour - indicateur d'action - 220...240 V CA 50 Hz - 4 pas de 9 mm blanc - 30dB remplace la ref 15384

Materiel electrique



ITL 16A 2NO 240VCA 110VCC (ex 15432)

Acti 9 - télérupteur standard iTL - 2P - 2F - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/ jour | 5/minute - Impulsion 50 ms...1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 110VCC | 230...240VCA 50/60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF remplace la ref 15432

Materiel electrique



SCHA9DA3716

Schneider

SCHA9DA3732

Schneider

iDDT40 3PN C 16A 30mA AC 10kA (ex A9N21470)

Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel - 3P+N C 16A 6000A/10kA 30mA type AC NF conformément à IEC 601009-2-1 et pdc 10kA Icu selon à IEC 60947-2 - 400...415 V AC

50 Hz - Rail DIN - largeur 12 pas de 9mm remplace la ref A9N21470

Materiel electrique



iDDT40 3PN C 32A 30mA AC 10kA (ex A9N21472)

Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel - 3P+N C 32A 6000A/10kA 30mA type AC NF conformément à IEC 601009-2-1 et pdc 10kA Icu selon à IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50 Hz - Rail DIN - largeur 12 pas de 9mm remplace

la ref A9N21472



iDDT40 tdg 3PN C 20A 30mAC10kA (ex A9N21490)

Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel tête de groupe - 3P+N C 20A 6000A/10kA 30mA AC NF conformément à IEC 601009-2-1 et pdc 10kA Icu selon à IEC 60947-2 - 400..415 V AC 50 Hz -Rail DIN - largeur 12 pas de 9mm remplace la ref A9N21490

Materiel electrique



iDDT40 tdg 3PN C 32A 30mAC10kA (ex A9N21492)

Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel tête de groupe - 3P+N C 32A 6000A/10kA 30mA AC NF conformément à IEC 601009-2-1 et pdc 10kA lcu selon à IEC 60947-2 - 400..415 V AC 50 Hz - Rail DIN - largeur 12 pas de 9mm remplace la ref A9N21492

SCHA9DV3732



Materiel electrique

SCHA9DV7732

Schneider

SCHA9F75440

Schneider

iDDT40 tdg 3PN C 32A300mAC10kA (ex A9N21493)

Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel tête de groupe - 3P+N C 32A 6000A/10kA 300mA AC NF conformément à IEC 601009-2-1 et pdc 10kA Icu selon à IEC 60947-2 - 400..415 V AC 50 Hz - Rail DIN - largeur 12 pas de 9mm remplace la ref A9N21493


Materiel electrique



IC60N DISJ 4P 40A COURB D (ex 20899)

Acti 9 - disjoncteur iC60N - 4P - 40A - Courbe D -PdC 10 kA - 380...415 VCA | 10 kA - <= 250 V CC | 20 kA - 220...240

CC | 20 kA - 220...240 VCA | 6000 A - 400 VCA | 6 kA - 440 VCA - Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - Larg. 8 pas de 9 mm remplace la





SCHA9F77463

Schneider

SCHA9N18375

ref 20899,

Schneider

IC60N DISJ 4P 63A COURB C (ex 21157)

Acti 9 - disjoncteur iC60N - 4P - 63A - Courbe C -PdC 10 kA - 380...415 VCA | 10 kA - <= 250 V CC | 20 kA - 220...240 VCA | 6000 A - 400 VCA | 6 kA - 440 VCA - Ui 500 VCA -Uimp 6 kV - NF - Larg. 8 pas de 9 mm remplace la ref 21157,

Materiel electrique



C120N 4P 100A COURBE C (ex 18375)

Acti 9 - disjoncteur C120N - 4P - 100A - Courbe C -Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400 V CA | 10kA Icu - 380...415 V CA | 10kA Icu - <= 500 V CC | 20kA Icu - 220...240 V CA | 6kA Icu - 440 V CA - Uimp 6kV - 12 pas de 9 mm remplace la ref

Materiel electrique



18375

C120N 4P 125A COURBE C (ex 18377)

Acti 9 - disjoncteur C120N - 4P - 125A - Courbe C -Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400 V CA | 10kA Icu - 380...415 V CA | 10kA Icu - <= 500 V CC | 20kA Icu - 220...240 V CA | 6kA Icu - 440 V CA - Uimp 6kV - 12 pas de 9 mm remplace la ref

Materiel electrique



VIGI C120 4P 30 INST AC (ex 18542)

C120 - bloc différentiel
- Vigi C120 - 4P - 125A CA - 50/60 Hz - 230...415
V CA 50/60 Hz - 30mA
- instantané - 500V CA
50/60 Hz conforme à IEC
60947-1 - 6kV - par vis EN 61009 - 10 pas de 9
mm - IP20 remplace la
ref 18542, Changement
couleur gris RAL735 vers
Blanc RAL 93

Materiel electrique



SCHA9P22610

18377

Schneider

SCHA9P22616

Schneider

iDT40 disj 1PN 10A C 6kA (ex A9N21024)

Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - 4500A Icn conformément à EN 60898 - 230 V AC 50/60 Hz / 6kA Icu conformément à EN/IEC 60947-2 - 230..240V AC 50/60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 2 pas de 9mm remplace la

Materiel electrique



iDT40 disj 1PN 16A C 6kA (ex A9N21025)

Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - 4500A Icn conformément à EN 60898 - 230 V AC 50/60 Hz / 6kA Icu conformément à EN/IEC 60947-2 - 230..240V AC 50/60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 2

pas de 9mm remplace la

Materiel electrique



SCHA9P22620

ref A9N21024

Schneider

SCHA9P22632

ref A9N21025

Schneider

iDT40 disj 1PN 20A C 6kA (ex A9N21026)

Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - 4500A Icn conformément à EN 60898 - 230 V AC 50/60 Hz / 6kA Icu conformément à EN/IEC 60947-2 - 230..240V AC 50/60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 2

pas de 9mm remplace la

ref A9N21026

Materiel electrique



iDT40 disj 1PN 32A C 6kA (ex A9N21028)

Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - 4500A Icn conformément à EN 60898 - 230 V AC 50/60 Hz / 6kA Icu conformément à EN/IEC 60947-2 - 230..240V AC 50/60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 2

- Rail DIN - NF - largeur 2 pas de 9mm remplace la ref A9N21028



iDT40 disj 1PN 40A C 6kA (ex A9N21029)

Acti9 iDT40T - disioncteur modulaire - 1P+N - 40A - courbe C - 4500A Icn conformément à EN 60898 - 230 V AC 50/60 Hz / 6kA Icu conformément à EN/IEC 60947-2 - 230..240V AC 50/60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 2 pas de 9mm remplace la ref A9N21029

Materiel electrique



iDT40 disj 3PN 16A C 10kA (ex A9N21406)

Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 3P+N C 16A 6000A/10kA 6000A *Icn conformément à EN* 60898 - 400V AC 50/60 Hz / 10kA Icu conformément à EN/IEC 60947-2 - 400..415V AC 50/60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 6 pas de 9mm remplace la ref A9N21406

Materiel electrique



SCHA9P24720

Schneider

SCHA9P24725

Schneider

iDT40 disj 3PN 20A C 10kA (ex A9N21407)

Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 3P+N C 20A 6000A/10kA 6000A Icn conformément à EN 60898 - 400V AC 50/60 Hz / 10kA Icu conformément à EN/IEC 60947-2 - 400..415V AC 50/60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 6 pas de 9mm remplace la ref A9N21407

Materiel electrique



iDT40 disj 3PN 25A C 10kA (ex A9N21408)

Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 3P+N C 25A 6000A/10kA 6000A Icn conformément à EN 60898 - 400V AC 50/60 Hz / 10kA Icu conformément à EN/IEC 60947-2

- 400..415V AC 50/60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 6 pas de 9mm remplace la ref A9N21408

Materiel electrique



SCHA9P24732

Schneider

SCHA9P24740

Schneider

iDT40 disj 3PN 32A C 10kA (ex A9N21409)

Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 3P+N C 32A 6000A/10kA 6000A Icn conformément à EN 60898 - 400V AC 50/60 Hz / 10kA Icu conformément à EN/IEC 60947-2 - 400..415V AC 50/60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 6

pas de 9mm remplace la

ref A9N21409

Materiel electrique



iDT40 disj 3PN 40A C 10kA (ex A9N21410)

Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 3P+N C 40A 6000A/10kA 6000A Icn conformément à EN 60898 - 400V AC 50/60 Hz / 10kA Icu conformément à EN/IEC 60947-2 - 400..415V AC 50/60 Hz

- Rail DIN NF largeur 6
- pas de 9mm remplace la ref A9N21410



ACTI9 ISW 4P 63A 415VAC (ex 15016)

Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 4P 63 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1260 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente

- Peignable haut ou bas
- Larg. : 8 pas de 9 mm
- blanc remplace la ref 15016

Materiel electrique



VIGI IC60 4P 63A 300MA AC (ex 20184)

Acti 9 - Vigi iC60 - bloc différentiel pour disjoncteur iC60 - 4P - 63A - instantané - type AC - sensibilité 300mA -400/415 V CA 50/60 Hz - indicateur de déclenchement - encliquetable sur rail DIN - largeur : 7 pas de 9 mm remplace la ref

SCHA9V14463



SCHA9XPN712

Schneider

SCHA9XPN724

20184

Schneider

IDT40 peigne 3PN - 12 m (ex 21090)

Materiel electrique

remplace la ref 21090, Mixage ancienne/nouvelle gamme compatible



IDT40 peigne 3PN -24 m (ex 21092)

Materiel electrique

remplace la ref 21092, Mixage ancienne/nouvelle gamme compatible



SCHA9Y62625

Schneider

SCHA9Y62640

30mA type AC 230V

CA - NF conforme à EN

61009-1 montage sur

rail DIN - largeur 2 pas

de 9mm remplace la ref

A9N21452, Mixage an-

cienne/nouvelle gamme

Schneider

Vigi dép iDT40 1PN 25A 30mA AC (ex A9N21450)

Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 25A 30mA type AC 230V CA - NF conforme à EN 61009-1 montage sur rail DIN - largeur 2 pas de 9mm remplace la ref A9N21450, Mixage ancienne/nouvelle gamme impossible

Materiel electrique



Vigi dép iDT40 1PN 40A 30mA AC (ex A9N21452)

Materiel electrique Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 40A



impossible

Vigi dép iDT40 1PN 40A 300m AC (ex A9N21453)

Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 40A 300mA type AC 230V CA - NF conforme à EN 61009-1 montage sur rail DIN - largeur 2 pas de 9mm remplace la ref A9N21453, Mixage ancienne/nouvelle gamme impossible

Materiel electrique



NA-+--:--|-|-|--+-:-----

Vigi dép iDT40 1PN 40A 30m ASI (ex A9N21456)

Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 40A 30mA type A SI 230V CA - NF conforme à EN 61009-1 montage sur rail DIN - largeur 2 pas de 9mm remplace la ref A9N21456, Mixage ancienne/nouvelle gamme impossible



SCHLGY410028

Schneider

SCHLGY412548

Schneider

répart. étagé 4P 100A 4x7trous (ex 13508)

Linergy DS -Répartiteur étagé 4P -4x7 trous -le 100A -Ue 230VCA(Ph/N)|440V-CA (Ph/Ph) -Ui 500V CA -Uimp 8kV -Icw 3kA -Ipk 24kA -Bornes à vis (valeur mm² câble rigide) alim. 2x2,5...25|Départs 5x1,5...16 -Largeur 8 pas de 9 mm -blanc RAL 9003 remplace la ref 13508

Materiel electrique



répart. étagé 4P 125A 4x12trou (ex 13512)

Linergy DS -Répartiteur étagé 4P -4x12 trous -le 125A -Ue 230VCA(Ph/N)|440VCA (Ph/Ph) -Ui 500V CA -Uimp 8kV -lcw 4.2kA -lpk 26kA -Bornes à vis (valeur mm² câble rigide) alim. 1x10...35|Départs 4x1,5...16 + 7x2,5...25 -Larg. 14 pas de 9 mm remplace la ref 13512

Materiel electrique



SCHS520059

Schneider

SCHS520204

Schneider

ODACE PC 2P+T BLC VIS RAP (ex ALB81073)

Odace - prise de courant - 2P+T - française - blanc (RAL 9003) - brillant - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5...2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes sans vis - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - IKO4 IP21D remplace la ref ALB81073

Materiel electrique



ODACE VV BLANC 10A VIS (ex ALB81050)

Odace - Va-et-vient
- blanc (RAL 9003) brillant - Fixation par vis
- 3 bornes sans vis - 10
AX - 250 V CA 50 Hz IK04 - IP21 D - couvercle
de protection peinture
- Certifié NF remplace la
ref ALB81050, mixage
plaque-mécanisme ancienne/nouvelle gamme
incompatible



ODACE POUSSOI BLC 10A VIS (ex ALB81053)

Odace - bouton-poussoir - sans marquage - blanc (RAL 9003) - brillant - Fixation par vis - 2 bornes sans vis - 10 A - 250 V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF remplace la ref ALB81053, mixage plaque-mécanisme ancienne

Materiel electrique



ODACE INTER VR 3B BLC VIS (ex ALB82097)

Odace - interrupteur 3 boutons pour volets-roulants - blanc RAL 9003 brillant - verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas - Fixation par vis -Livré avec protection peinture -lot de 5 - 6 AX - 250 VCA -3 bornes sans vis -IKO4 IP21D remplace la ref ALB82097



Materiel electrique

SCHS520214

Schneider

SCHS520216

Schneider

ODACE DBL VV BLC RAP VIS (ex ALB81056)

Odace - Double va-etvient - blanc (RAL 9003) - brillant - Fixation par vis - 6 bornes sans vis - 10 AX - 250 V CA 50 Hz -IKO4 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF remplace la ref ALB81056, mixage plaque-mécanisme an-

Materiel electrique



ODACE DBL POUS BLC VIS RA (ex ALB81083)

Odace - bouton-poussoir double - blanc (RAL 9003) - brillant - Fixation par vis - 3 bornes sans vis - 10 A - 250 V CA 50/60 Hz -IKO4 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF remplace la ref ALB81083, mixage plaque-mécanisme ancienne

Materiel electrique



SCHS520475

cienne

Schneider

SCHS520662

Schneider

ODACE RJ45 BLC G1 TEL+INF (ex ALB81032)

Odace - prise de communication simple - blanc (RAL 9003) - brillant -RJ45 (8 contacts) Cat.6 <= 250 MHz - paire torsadée non blindée - UTP - Fixation par vis - Livrée avec protection peinture qté 10 - IP21 - IK04 - sans halogène remplace la ref ALB81032

Materiel electrique



ODACE SORT CABLE BLC VIS (ex ALB81096)

Odace - sortie de câble blanc RAL 9003 brillant - Fixation par vis - Pour câble ø 6 à 12 mm - 1 x 1.5...2.5 mm² - bornes à vis - 2 connecteurs - 16 A - lot de 5 - Livré avec protection peinture -NF - IKO4 - IP2xC - sans halogène remplace la ref ALB81096



ODACE OBTURATEUR BLC VIS (ex ALB81095)

Odace - Obturateur - Fixation par vis - blanc RAL 9003 - brillant - Livré avec couvercle de protection peinture - qté 10 - IK04 - IP21 D - sans halogène remplace la ref ALB81095, mixage plaque-mécanisme ancienne/nouvelle gamme incompatible

Materiel electrique



ODACE 10 GRIFFES (ex ALB57948)

remplace la ref ALB57948, mixage plaque-mécanisme ancienne/nouvelle gamme incompatible



SCHS520702

Schneider

SCHS520704

Schneider

ODACE STYL PLAQUE BLC 1P (ex ALB81000)

Odace - Styl - plaque - blanc (RAL 9003) - 1 poste - lot de 20 - Vente par quantité indivisible de 1 - H 85mm - L 85mm - P 10mm - IK04 - IP21 D sans halogène remplace la ref ALB81000, mixage plaque-mécanisme an-


cienne/nouvelle gamme

Materiel electrique



ODACE STYL PLAQ BLC 2P71 (ex ALB81271)

Odace - Styl - plaque - blanc (RAL 9003) - 2 postes horizontal 71mm | 2 postes vertical 71mm - qté 10 - Vente par quantité indivisible de 1 - H 85mm - L 156mm - P 10mm - IK04 - IP21 D sans halogène remplace la ref ALB81271, mixage plaque-mécanisme





SCHS520706

incompatible

Schneider

GP31132

Digital Electric

ODACE STYL PLAQ BLC 3P71 (ex ALB81371)

Odace - Styl - plaque - blanc (RAL 9003) - 3 postes horizontal 71mm | 3 postes vertical 71mm - lot de 5 - Vente par quantité indivisible de 1 - H 85mm - L 227mm - P 10mm - IKO4 - IP21 D sans halogène remplace la ref ALB81371, mixage plaque-mécanisme

Materiel electrique



Coffret de distribution 4 PC Nf + AU



Coffret de chantier

Coffret de distribution 4 PC Nf / 1PC 3P+T 16A + AU

Materiel electrique

Coffret de chantier



Coffret de distribution 4 PC Nf / 1PC 3P+T 32A + AU

Materiel electrique

Coffret de chantier

GP31224




GP31322

Digital Electric

Coffret de distribution 4 PC Nf / 1PC 3P+N+T 16A + AU

Materiel electrique





GP31324

Digital Electric

Coffret de distribution 4 PC Nf / 1PC 3P+N+T 32A + AU

Materiel electrique

Coffret de chantier

R732409



R732003


Rehau

Rehau

GOULOTTE AXIS 110X60

Goullottes


GOULOTTE AXIS 110X60 blanc pur




SOCLE COFRALIS 250X60 13 M


Goullottes


SOCLE COFRALIS 250X60 13 M - blanc pur
















GEWISS





GEWISS

Fabricant de chemins de câbles et accessoires

sbf.éclairage









Catu

CAT-AL-42

Catu

balise de signalisation rouge & blanc

Catu

Balise de signalisation pliante rouge et blanche très stable et permet un gain de place de 70% lors du rangement. Usage extérieur. À utiliser avec la chaîne plastique.



banderole «installations sous tension»

Catu

Banderole de signalisation et délimitation d'une zone de danger ou de travail. Banderole en tissu sous enduction vinylique. «INSTALLATION SOUS TENSION» DANGER DE MORT.

INSTALLATION SOUS TENSION
DANGER DE MORT

CAT-AL-43

Catu

CAT-AM1322

Catu

banderole «limite zone de travail»

Catu

Banderole de signalisation et délimitation d'une zone de danger ou de travail. Banderole en tissu sous enduction vinylique. Couleurs : fond rouge, texte blanc. «LIMITE DE LA ZONE DE TRAVAIL» NE PAS FRANCHIR.

LIMITE DE LA ZONE DE TRAVAIL
NE PAS_FRANCHIR

plaque alumetal «haute tension»

Catu

Signalisation - Condamnation Plaque métal sérigraphie élec.



CAT-AM20

Catu

CAT-AM2081

Catu

affiche alumetal «soins aux electrises»

Catu

Signalisation - Condamnation Plaque métal sérigraphie élec.



affiche consignes de securite

Catu

Signalisation - Condamnation Plaque métal sérigraphie élec.



affiche alumetal «soins aux electrises»

Catu

Signalisation - Condamnation Plaque métal sérigraphie élec.



affiche alu «odeurs de gaz sf6»

Catu

Signalisation - Condamnation Plaque métal sérigraphie élec.

Ce local renferme des appareils contenant du SF6. Si une odeur désagréable ou un bruit anormal est décelé au voisinage, prévenir immédiatement le service électrique.

CAT-AM25

Catu

CAT-AM34405

Catu

affiche alumetal «soins aux electrises»

Catu

Signalisation - Condamnation Plaque métal sérigraphie élec.



triangle alu «terre» 50mm

Catu

Pancarte triangulaire en aluminium (ep. 0,5 mm) pour identification de la terre. Protection par vernis anti-UV incolore. Ecriture et pictogramme noirs sur fond jaune. Dimensions : côté 50 mm. 3 trous de fixation, diamètre 4.5 mm



CAT-AM373

Catu

CAT-AM411

Catu

plaquette alumetal edf pr40

Catu

Signalisation - Condamnation Plaque métal sérigraphie élec.



triangle alu «homme foudroye» 100mm

Catu


Signalisation de risque électrique, avec pictogramme «homme foudroyé». Matière : aluminium. Dimensions : triangle de 100 mm de coté. Fixation par 3 trous de Ø 4,5 mm avec entraxes de 90 mm.



triangle alu «eclair» 100mm

Catu


Signalisation de risque électrique, avec pictogramme W012 selon NF EN ISO 7010. Matière : aluminium. Dimensions : triangle de 100 mm de coté. Fixation par 3 trous de Ø 4,5 mm avec entraxes de 90 mm.



plaque alu consignes de securite ht

Catu

Signalisation - Condamnation Plaque métal sérigraphie élec.



CAT-AM61

Catu

CAT-AM65

Catu

plaque alu poste 200 x 150 mm

Catu

Signalisation - Condamnation Plaque métal sérigraphie élec.



plaque alu «haute tension»

Catu

Signalisation - Condamnation Plaque métal sérigraphie élec.



CAT-AMG10

Catu

CAT-APR108

Catu

piquet autorac. ac/galva d.16mm/1,00m

Catu

Prises de terre Auto raccordable galva



affiche alu pr10 enedis poste 18 carac

Catu

Signalisation - Condamnation Plaque métal sérigraphie élec.



Catu

etiquette «homme foudroye» 25mm

Etiquette de signalisation de risque électrique.
Matière: PVC brillant.
Pictogramme «homme foudroyé». Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants.
En dévidoir de 50 unités.
Dimensions: triangle de



etiquette autocollante «homme foudroye»

Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière: PVC brillant. Pictogramme «homme foudroyé». Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 30 unités. Dimensions: triangle de 50 mm de côté.



CAT-AT411

25 mm de côté.

Catu

CAT-AT49025

Catu

etiquette autocollante «homme foudroye»

Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière: PVC brillant. Pictogramme «homme foudroyé». Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 20 unités. Dimensions: triangle de 100 mm de côté.



etiquette «danger electrique» 25mm

Etiquette adhésive pour présence de «risque électrique». Pictogramme conforme ISO 7010. Matière: PVC brillant, résistant aux U.V., à l'humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 50 unités. Dimensions: triangle de 25 mm de



CAT-AT4905

Catu

CAT-AT491

Catu

etiquette adhesive «eclair»

Etiquette de signalisation de risque électrique.
Matière: PVC brillant.
Pictogramme «éclair» conforme ISO 7010.
Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 30 unités. Dimensions : triangle de 50 mm de côté.



etiquette autocollante «eclair»

Etiquette de signalisation de risque électrique.
Matière: PVC brillant.
Pictogramme «éclair» conforme ISO 7010.
Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 20 unités. Dimensions : triangle de 100 mm de côté.





Catu

CAT-AT50025

Catu

ruban adhesif «ne pas toucher...»

Catu

Ruban adhésif en PVC. Texte en rouge «NE PAS TOUCHER NI MANŒUVRER» sur fond blanc. Pictogramme d'interdiction. Résistant aux UV. Dimensions : largeur 50 mm x longueur de 100 m.



etiquette «terre» 25mm

Catu

Signalisation - Condamnation Autocollants électricité



CAT-AT5005

Catu

CAT-AT50053

Catu

ruban adhesif jaune et noir 100m

Catu

Ruban adhésif en PVC. Bandes diagonales alternée de couleur jaune et noire. Résistant aux UV. Dimensions : largeur 50 mm x longueur de 100 m.



etiquette «terre» 50mm

Catu

Signalisation - Condamnation Autocollants électricité



CAT-AT7001

Catu

CAT-CG05B

Catu

etiquette autocollante haute tension

Catu

Signalisation - Condamnation Autocollants électricité



HAUTE TENSION

gants isolants cei classe 00 taille b-9

Catu

Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) taille 9. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2002). T° utilisation -25°C à +55°C. Marquage avec QR code pour lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-09.



gants isolants cei classe 00 taille c-10

Catu

Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) taille 10. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2002). T° utilisation -25°C à +55°C. Marquage avec QR code pour lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-10.



gants isolants cei classe 0 taille b-9

Catu

Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) taille 9. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2002). T° utilisation -25°C à +55°C. Marquage avec QR code pour lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-09.



CAT-CG10C


Catu

CAT-CG310NR

Catu

gants isolants cei classe 0 taille c-10

Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) taille 10. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2002). T° utilisation -25°C







gants isolants cei classe 3 t-10 rouge

Catu

Gants isolants latex Naturel int. Rouge ext., classe 3 (26500 VAC) taille 10, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2002). T° utilisation -25°C à +55°C. Marquage QR code pour lecture rapport de test. Accessoire: Suraants CG-991-10



CAT-CG80H

Catu

CAT-COL832

Catu

sous-gants coton, taille homme

Catu

Outillage protect. individuelle Gants de manoeuvre



collier d'equipotentialite diam 8-32

Catu

Collier d'équipotentialité, permettent de réaliser les liaisons équipotentielles conformément à la NF C-15 100. Capacité de serrage Ø 8 à 32 mm. Section du câble d'équipotentialité à connecter 2 câbles de 2,5 à 6 mm².



controleur de differentiels

Catu

Appareil ultra simple dédié aux contrôles NFC 15-100. Permet de contrôler les disjoncteurs différentiels 30 et 500mA et de contrôler la position de la phase et du neutre directement sur l'écran.



controleur de differentiels

Catu

Appareil 2 en 1. Dédié aux contrôles NFC 15-100 il permet de contrôler les disjoncteurs différentiels 10...650mA et de contrôler la position de la phase et du neutre directement sur l'écran.



CAT-DT170

Catu

CAT-DT300

Catu

controleur de differentiels catex

Catu

Appareil 2 en 1. Dédié aux contrôles NFC 15-100 il permet de contrôler les disjoncteurs différentiels 10...500mA et de contrôler la position de la phase et du neutre directement sur l'écran. Contrôle le temps et la valeur de déclenchement



mesureur de boucle de terre

Catu

Appareil 3 en 1.Dédié aux contrôles NF C 15-100 il permet de mesurer la résistance de terre, de contrôler les continuités grâce à son cordon livré en standard et vérifier la position de la phase et du neutre diectement sur l'écran.



CAT-DX02006

Catu

CAT-KIT01

Catu

pinces crocodiles jeu de 2

Catu

Détection - Controle Pointes crocodiles



kit equipement poste transformation

Catu

Kit d'intervention pour poste de transformation. Gants isolants (26 500 Vmax), boîte à gants (polypropylène), porte fusible (sans fusible), perche de sauvetage (45Kv) et un tabouret isolant (24Kv).



pack pro ute c18-510 avec ecran facial

Catu

Kit composé d'EPI et de condamnation néces-saires. 1 écran facial avec serre-tête, 1 paire de gants isolants 1000 V, 1 paire de sous gants en coton, 1 cadenas de condamnation, 1 macaron de condamnation.



kit de protection nfc18510 habilite br

Catu

Kit habilitation BR avec écran facial. Composition: Gants isolants,-Sous-gants coton, Sur-gants cuir siliconé, Écran facial avec support, Housse pour écran facial ,Tapis isolant classe 3 0,6x1m, outils et nappe isolante



CAT-KIT18510BS

Catu

CAT-KIT23

Catu

kit nfc18510 habilite bs avec lunette

Catu

Kit de protection habilitation BS. Composition: lunettes de sous-gants en coton, gants isolants, détecteur de tension avec étui, condamnateur et macaron de signalisation.



jeu de 5 tournevis isoles bi matiere

Catu

Kit de 5 tournevis isolés bimatières conformes IEC 60900. Umax : 1000 V a.c. – 1500 V d.c. 2 tournevis Pozidriv N°1 et N°2 et 3 tournevis plats de 4 - 6 et 8.Test électrique unitaire en sortie de production.



CAT-KITCONSI01D

Catu

CAT-M87384

Catu

kit de condamnation tous disjoncteurs

Kit de condamnation pour disjoncteurs. 3 condamnateurs - petit disjoncteur avec cadenas laiton. 3 condamnateurs - moyen disjoncteur. 1 condamnateur - grand disjoncteur. 10 macarons de consignation Ø 80 mm. 1 housse de transport

Catu



housse pour casque et ecrans faciaux

Catu

Housse en tissu pour protéger les casques et les écrans, fermeture et transport facilités grâce à une bandoulière. Adapté aux casques MO-185-BL



lunettes anti-u.v. incolores en etui

Catu

Ces lunettes sont destinées à assurer la protection des yeux contre les rayonnements U.V ainsi que les projections de particules solides lors des opérations sur un ouvrage électrique. Embouts «soft flex».



casque de securite basane et jug. blanc

Catu

Casque de protection pour électriciens. Calotte en ABS ultra légère. Protection mécanique EN 397 1000 V. Conforme ANSI Z 89.1 classe E 20 000 V. Conforme EN 50365 1000 V. Livré avec jugulaire et bandeau anti sueur. Couleur blanc.



CAT-MO185BL

Catu

CAT-MO286

Catu

casque avec ecran facial integre blanc

Catu

Outillage protect.individuelle Casques



ecran anti arc cl1 serre tete

Catu

Outillage protect.individuelle Lunettes tous types



CAT-MO66105

Catu

CAT-MP1111

Catu

pince a enficher isolee

Catu

Pince à enficher isolée. Longueur 210 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V

a.c. - 1500 V d.c.



tapis isolant cei classe 0 - 1m x 1m

Catu

Tapis isolant individuel. Classe 0 et catégorie «C», conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 1 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 3 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.





Catu


CAT-MP3512

Catu

tapis isolant cei classe 0 - 0,6m x 1m

Catu

Tapis isolant individuel. Classe 0 et catégorie «C», conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 0,6 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 1,8 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.



nappe isolante 3/10mm 12.50m

Catu

Nappe isolante en rouleau. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,3 mm.1,3 m x 12,5 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle.



CAT-MP41530

Catu

CAT-MP4266

Catu

pince plastique pour nappe coffret cci

Catu


Pince isolante pour fixation de nappe isolante. Longueur 65 mm. Conforme ST TST BT 415 Serect. Classe 0. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.



tapis isolant 3mm 0.60 x 0.60m

Catu

Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie «C», conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 0,6 m x 0,6 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 1,8 kg. Sans halogène et conforme REACH et ROHS2.



CAT-MS917

Catu

CAT-MS917ET

Catu

detect bt led 750v ip2x

Catu

Détection - Controle MS-901



multicontroleur vat basse tension + etui

Catu

Détection - Controle MS-901











Cahors

CAH-0144342

Cahors

E2R 10-35

Colonnes montantes

Colonnes montantes

Nomenclature EDF 67.98.316



CONNECTEURS FÀ COM-PRESSION VFC C6 NITIM 19/17 V(P)atc A utiliser avec les outils VPUC

Fà compression 19/17 NITIM(achat par 100)



CAH-0144405

Cahors

CAH-0144473

F à visser avec joint (par 100)

Cahors

Mât emb D40 L=1,5m galva

Colonnes montantes

Colonnes montantes

Fixations MÂTS GALVANI-SÉS À CHAUD, ø (mm)40, Epaisseur 1.2 mm, L (mm) 1500



CONNECTEURS F À VISSER VFV 200 BRASS 19/17 V(P)atc



CAH-0144882R13

Cahors

CAH-0144883R13

Répartiteur 3D 5-2300 MHz

Cahors

Colonnes montantes

Répartiteur 2D 5-2300 MHz

Passifs de distribution RÉ-

PARTITEURS STANDARDS

Modèle VRE 200, Nombre

5-2300 Mhz, Pertes pas-

dB, Pertes passage 2050

sage 40-1000 MHz 4,5

de sorties 2 Bande

MHz 6,5 dB

Colonnes montantes



Passifs de distribution RÉ-PARTITEURS STANDARDS Modèle VRE 300, Nombre de sorties 3 Bande 5-2300 Mhz. Pertes passage 40-1000 MHz 7,5 dB, Pertes passage 2050 MHz 10 dB



Catalogue électricité 2020

SBF Eclairage

Répartiteur 4D 5-2300 MHz

Colonnes montantes

Passifs de distribution RÉPARTITEURS STAN-DARDS Modèle VRE 400, Nombre de sorties 4 Bande 5-2300 Mhz, Pertes passage 40-1000 MHz 9 dB, Pertes passage 2050 MHz 11 dB



Répartiteur 6D 5-2300 MHz

Colonnes montantes

Passifs de distribution RÉ-PARTITEURS STANDARDS Modèle VRE 600, Nombre de sorties 6 Bande 5-2300 Mhz, Pertes passage 40-1000 MHz 12,5 dB, Pertes passage 2050 MHz 16 dB



CAH-0144886R13

Cahors

CAH-0180148

Cahors

Répartiteur 8D 5-2300 MHz

Colonnes montantes

Passifs de distribution RÉ-PARTITEURS STANDARDS Modèle VRE 800, Nombre de sorties 8 Bande 5-2300 Mhz, Pertes passage 40-1000 MHz 14 dB, Pertes passage 2050 MHz 18 dB



Boîtier de dérivation du bus de téléreport, 4D, à perfo

Colonnes montantes

Nomenclature EDF 44.49.075



CAH-0180149

Cahors

CAH-0231002

CCPI 60A Neutre T00

Cahors

Boîtier de dérivation du bus de téléreport, 8D, à perfo

Colonnes montantes

Colonnes montantes

Nomenclature EDF 44.49.087



Nomenclature EDF 69.40.538



Cahors

CAH-0231006

Ensemble de 2 CCPI - 60 A (Ph + N)

Cahors

CCPI 60A Phase T00

Colonnes montantes

Colonnes montantes

Nomenclature EDF 69.40.539



Nomenclature EDF 69.40.521



CAH-0231034R13

Cahors

CAH-0241004

CPF 60 A phase interchangeable

Cahors

CCPI MIXT Neutre avec CPF 60A

Colonnes montantes

Colonnes montantes

Colonnes montantes



Colonnes montantes



CAH-0241005

Cahors

CAH-0241008

Ensemble mono CPF 60 A interchangeable

Cahors

CPF 60 A neutre interchangeable

Colonnes montantes

_ ||

Colonnes montantes

Colonnes montantes



Nomenclature EDF 69.40.524



Cahors

CAH-0350250

Cahors

Ensemble tri CPF 60 A interchangeable

Colonnes montantes

Nomenclature EDF 69.40.525



Distributeur de niveau 200A à CPF

Colonnes montantes

Nomenclature EDF 69.02.428



CAH-0350260

Cahors

CAH-0351051

Cahors

Distributeur d'arrivée - 200 A à CPF

Colonnes montantes

Nomenclature EDF 69.02.429



Panneau monophasé - Sans habillage - Type A

Colonnes montantes

Nomenclature EDF 69.81.155



CAH-0351056

Nomenclature EDF

69.81.220

Cahors

CAH-0443199

Borne ECP2D avec téléreport

Cahors

Panneau triphasé sans habillage

Colonnes montantes



Colonnes montantes

Colonnes montantes



Cahors

CAH-0540873

Cahors

Borne CIBE monophasé 60 A - A4-D2

Colonnes montantes


Nomenclature EDF 69.80.805



Module BR 60 M G3

Colonnes montantes

Nomenclature EDF 67.71.706



CAH-0581032R13

Cahors

CAH-0802393R13

Cahors

CONNECTEUR CPA 150

Colonnes montantes



TC 351 SAILLIE G3 1P 4 RJ CAT6A DTI CAPOT

Colonnes montantes

TC 351 SAILLIE G3 1P 4 RJ CAT6A DTI CAPOT



CAH-0802394R13

Colonnes montantes

Cahors

CAH-0900211

Nomenclature EDF

69.43.513

Cahors

TC 352 ENCASTREG3 1P 4 RJ CAT6A DTI BAC

Colonnes montantes

TC 352 ENCASTREG3 1P 4 RJ CAT6A DTI BAC



Fusible Taille 00 AD - 60 A

Colonnes montantes



CAH-0914287 CAH-0934001R13 Cahors

Fàvisser (achat par 100)

Colonnes montantes

CONNECTEURS F À VIS-SER VFV 100 ZINC 19/17 V(P)atc



Répartiteur de terre à dénudage IP2X

Colonnes montantes

Cahors

Colonnes montantes



CAH-0935067 CAH-0935069 Cahors Cahors

Ensemble de 2 EBCP 35/25 - 1 noir + 1 bleu

Colonnes montantes

Nomenclature EDF 67.26.087



Cornet d'épanouissement long

Colonnes montantes

Nomenclature EDF 69.02.654



CAH-0980019 CAH-T220212110 Cahors Cahors

Point de distribution d'immeuble PDI

Colonnes montantes


Colonnes montantes





Tableau de com Grade 2/4 RJ45 Cat.6A/DTI


SERIE 200 FORMAT STANDARD TC 203 Grade 2/3 Contient: 1 DTI RJ45, 1 Cordon Tel. 1 x 4, 1 RAIL DIN Simple, 1 Bornier de terre, 1 Bandeau RJ x 8 embases, 4 Embase Cat.6A, 1 Cordon mise à la terre, 1 Répartiteur TV-SAT 1 x 4





























































































sbf.éclairage

Duracell MN21 - 23A Blister de 2 piles

Piles et Torches

Duracell MN21 - 23A Blister de 2 piles



GP 2CR5 - 1300 mAh 6V Pile photo

Piles et Torches

GP 2CR5 - 1300 mAh 6V Pile photo



PIL-357-V

Varta

PIL-3LR12

Duracell

Varta V357 - 155 mAh - 1,55V Pile bouton

Piles et Torches

Varta V357 - 155 mAh -1,55V Pile bouton



pile alcaline 3LR12 de 4,5V Blister de 1 pile

Piles et Torches

pile alcaline 3LR12 de 4,5V Blister de 1 pile

PIL-675.0



PIL-4R25/2

Varta

Rayovac

Pile porto 4R25/2 batterie de 6V

Piles et Torches

Pile porto 4R25/2 batterie de 6V



Piles Auditives 675 Blister de 6 piles Zinc Air

Piles et Torches

Piles Auditives 675 Blister de 6 piles Zinc Air



Pile alcaline DURACELL 6LR61 9V la pile

Piles et Torches

Pile alcaline DURACELL 6LR61 9V la pile



Pile lithium 6LR61

Piles et Torches

Pile lithium 6LR62



PIL-AC-6F22

Cegasa

Accus rechargeables NiMH 100 mAh 9V 6F22 Blister de 1 pile

Piles et Torches

Accus rechargeables NiMH 100 mAh 9V 6F22 Blister de 1 pile



PIL-AC-R03

Varta

Accus rechargeables NiMH 1000 mAh 1,2V HR03 AAA Blister de 4 piles

Piles et Torches

Accus rechargeables NiMH 1000 mAh 1,2V HR03 AAA Blister de 4 piles



PIL-AC-R06-4V

Varta

Varta Ready2Use AA - LR06 - 2100mAh Blister de 4 accus rechargeables

Piles et Torches

Varta Ready2Use AA -LR06 - 2100mAh Blister de 4 accus rechargeables



PIL-AC-R14-2C

Cegasa

Cegasa HR14 - 1,2V - 3000 mAh Blister de 2 accus rechargeables

Piles et Torches

Cegasa HR14 - 1,2V -3000 mAh Blister de 2 accus rechargeables



Jupiter R20 - 1,5V - 1200 mAh Blister de 2 accus rechargeables

Piles et Torches

Jupiter R20 - 1,5V - 1200 mAh Blister de 2 accus rechargeables



pile bouton au lithium CR1220 3V Blister de 1 pile

Piles et Torches

pile bouton au lithium CR1220 3V Blister de 1 pile



PIL-CR123-P

Panasonic

PIL-CR2016

Varta

Panasonic CR123 - 1550 mAh - 3V Pile photo

Piles et Torches

Panasonic CR123 - 1550 mAh - 3V Pile photo



pile bouton au lithium CR2016 3V Blister de 1 pile

Piles et Torches

pile bouton au lithium CR2016 3V Blister de 1 pile



PIL-CR2025

Varta

PIL-CR2032-V

Varta

pile bouton au lithium CR2025 3V Blister de 1 pile

Piles et Torches

pile bouton au lithium CR2025 3V Blister de 1 pile



Varta Lithium CR2032 - 3V Pile bouton

Piles et Torches

Varta Lithium CR2032 -3V Pile bouton



PIL-CR2430

Varta

PIL-CR2-P

Panasonic

pile bouton au lithium CR2430 3V Blister de 1

Piles et Torches

pile bouton au lithium CR2430 3V Blister de 2



Panasonic CR2 - 850 mAh - 3V Pile photo

Piles et Torches

Panasonic CR2 - 850 mAh - 3V Pile photo



PIL-CRP2-P

Panasonic

PIL-DYNAMO

Cegasa

Panasonic CRP2 - 1400 mAh - 6V Pile photo

Piles et Torches

Panasonic CRP2 - 1400 mAh - 6V Pile photo



Lampe torche dynamo à LED

Piles et Torches

Lampe torche dynamo à LED



PIL-FRONT

Cegasa

PIL-LR03D

Duracell

Lampe torche frontale à LED haute luminosité (piles incluses)

Piles et Torches

Lampe torche frontale à LED haute luminosité (piles incluses)




Pile alcaline DURACELL LR03 AAA la pile

Piles et Torches

Pile alcaline DURACELL LRO3 AAA la pile





Pile alcaline DURACELL LR06 AA la pile



Pile alcaline DURACELL LR14 C la pile



PIL-LR20D Duracell PIL-LR44-10GP GP

Pile alcaline DURACELL LR20 D la pile

Piles et Torches

Pile alcaline DURACELL LR20 D la pile



GP LR44 - 1,5V Blister de 10 piles bouton

Piles et Torches

GP LR44 - 1,5V Blister de 10 piles bouton



PIL-LR54-2D Duracell PIL-LS14250 Saft

Pile bouton LR54 bl/2

Piles et Torches

Pile bouton LR54 bl/3



Pile lithium 3.6V 1/2AA SAFT

Piles et Torches

Pile lithium 3.6V 1/2AA SAFT



SBF ECLAIRAGE 19, Rue Gay Lussac ZI 94430 Chennevières sur Marne France

Tél: +33 (0) 145 76 40 50

mail: commercial@sbf-eclairage.fr

luminaires-sbf.com

sbf.éclairage